

-----

接口	类型	参数	返回结果
/	get	无	string

说明：获取首页

示范：  
/

-----

接口	类型	参数	返回结果
/p	get	_id : 文章的id	string

说明：获取某篇文章

示范：  
/p?\_id=1231231231231

-----

接口	类型	参数	返回结果
/submitComment	post	_id : 文章的id email : 评论的email content : 评论的内容	304 重定向

说明：发送评论，评论成功后重定向到这篇文章

示范：  
/submitComment?\_id=1231231231232

-----

接口	类型	参数	返回结果
/admin	get	无	string   304

说明：获取管理首页，需要登录才能获取，否则重定向到登陆页( /login )

示范：  
/admin

-----

接口	类型	参数	返回结果
/admin/login	get	无	string

说明：浏览登陆页，用于登录

示范：  
/admin/login

-----

接口	类型	参数	返回结果
/admin/login	post	username : 账号 password : 密码	set-cookie   403

说明：登录接口，成功则设置身份标识到cookie并重定向到 /admin，否则报403

示范：  
/admin/login

-----

接口	类型	参数	返回结果
/admin/uploadPage	post	sort : 分类 title : 文章标题 author : 文章作者 content : 文章内容 intro : 文章的介绍	string

说明：提交文章，需要登录的token身份验证

示范：

/admin/uploadPage

接口	类型	参数	返回结果
/admin/getComment	get	无	json

说明：获取全部评论，需要登录的token验证，返回结果json

示范：

/getComment

接口	类型	参数	返回结果
/admin/passComment	get	_id : 评论的id	json

说明：通过某条评论，需要登录验证，返回成功结果

示范：

/admin/passComment?\_id=1231289dsih012

接口	类型	参数	返回结果
/admin/nopassComment	get	_id : 评论的id	json

说明：不过某条评论，需要登录验证，返回成功结果

示范：

/admin/nopassComment?\_id=1231289dsih012