短剧创作系统 · 完整使用说明

文档版本 v2.13.0（2026-10-24） · 覆盖系统版本 v2.13.0 · 适用环境：Hermes duanju profile · 11 个 short-drama 技能 + 3 个自建工具
组装版本对应关系：storyboard 2.13.0 / short-drama 2.7.0 / novel-analyze 2.3.0 / video-prompts 2.7.1 / 备份库 tag v2.13.0
默认画幅：16:9 横屏 · 关键帧正文语言：英文 · 文档语言：中文
本文覆盖：从「我给一本小说」到「成片交付」的每一步，以及谁来做什么、闸门在哪

目录

1. 一分钟看懂
2. 系统组成
3. 开工：四项必答
4. 阶段一：小说改编导入（拆原著）
5. 阶段二：开发与改编契约
6. 阶段三：写剧本
7. 阶段四：视觉资产
8. 阶段五：图片提示词
9. 阶段六：分镜与冻结关键帧
10. 阶段七：视频提示词
11. 阶段八：生产（跑图/视频/配音）
12. 阶段九：剪辑成片
13. 审查：全程可插
14. 质量闸门与契约避坑
15. 画幅与景别
16. 题材热度取数
17. 备份与恢复
18. 本次体检结果
19. 常见问题
20. 版本变更记录（v2.5 – v2.9）

一、一分钟看懂

这套系统把一部短剧拆成 11 个各管一段的技能，像剧组分工。你说人话，我自动调对应技能。



三条底层规则：

规则	含义
创作类只写文档	① – ⑦ 一步都不生成媒体，只产出 Markdown 文档
`produce` 是唯一花钱的环节	每次都必须你明确确认；预览、预算说明、上次确认过都不算
五份文档是唯一真相	`剧集/<EP>/` 里的 `剧本.md`、`视觉设定.md`、`图片提示词.md`、`分镜.md`、`视频提示词.md`；对话里的草稿不算数

二、系统组成

11 个技能

技能	干什么	产出
`short-drama`	总调度：建项目、看进度、跨阶段路由	`short-drama.json`、`开工清单.md`
`short-drama-novel-analyze`	拆原著、判改编价值、切分集候选	`source-analysis/` 下整套分析
`short-drama-develop`	改编契约、故事引擎、分集地图	`creative-brief.md`、`story-engine.md`、`adaptation-map.jsonl`
`short-drama-write`	写/改单集剧本	`剧本.md`
`short-drama-assets`	拆人物/造型/地点/道具/连续性	`视觉设定.md`
`short-drama-image-prompts`	写出图提示词（不生成图）	`图片提示词.md`
`short-drama-storyboard`	分镜 + 冻结关键帧（你的升级版）	`分镜.md`
`short-drama-video-prompts`	视频生成提示词 + 配乐意图	`视频提示词.md`
`short-drama-produce`	跑图/跑视频/TTS/配乐（付费）	`制作成果/`
`short-drama-edit`	套剪、字幕、响度、导出	`交付/`
`short-drama-review`	审任何阶段，只报问题不改文件	`审查/`

3 个自建工具（官方没有的）

工具	作用	为什么需要
`episode_lint.py`	局部校验：缺文档也能跑	官方检查器缺一份文档就整体退出，等于逼你五份全写完才敢检查
`start_project.py`	一键开工：四项必答 → 建项目 → 写开工清单	避免「先做起来再补配置」导致返工

工具	作用	为什么需要
heat_probe.py	题材热度探针：5 个免费源 → 16 条赛道命中数	改编选题要热度证据，但不能编造数据

2 个模板（照抄即合规）

- short-drama/templates/视觉设定模板.md
- short-drama/templates/分镜模板.md

模板里已经把检查器逐条核对的东西写死了，从模板起写，不要从空白页起——这是避免格式返工最省事的办法。

三、开工：四项必答

你一说「我要做新项目」，我会主动问这四项（不用你提醒）：

顺序	我要问的	例子
1	新项目叫什么？	《深夜外卖》
2	每集多少秒？共几集？	每集 90 秒，第一季 10 集
3	用什么视频模型？	Seedance 2.0 / 可灵 / MiniMax H3 / 即梦
4	什么题材？	复仇爽剧 / 甜宠 / 悬疑规则 / 逆袭

不用问的：画幅默认 16:9 横屏、关键帧正文英文（你要别的直接说）。

四项齐了，我跑一键开工：

```
python3 ~/.hermes/profiles/duanju/skills/short-drama/scripts/start_project.py \
  --dir ~/duanju/深夜外卖 --title "深夜外卖" \
  --seconds 90 --episodes 10 --model seedance-2.0 --genre "复仇爽剧" \
  --novel "输入/原著.txt"
```

它做的事：建项目目录 → 写 short-drama.json（画幅 16:9、90 秒、10 集）→ 写 项目开发/开工清单.md（四项落档）→ 打印下一步该跑哪个技能。缺参数直接拒绝执行，不会留半成品。

四、阶段一：小说改编导入（拆原著）

你的项目默认从这里开始。

你提供什么

- 原著文件（输入/原著.txt 或 .md，长篇直接给全文）
- 或只有书名/链接，我先把文本放进 输入/

我做哪几步（S0 – S5）

步	动作	产出	是否停靠
S0	建稳定章节索引（唯一切片真相）	source-analysis/_index.json	否

步	动作	产出	是否停靠
S1	改编价值快评（抽样 12 章，首尾必取）	triage.md	停这里问你：值不值得全量拆
S2	逐章功能提取（每批 5 – 8 章并发）	chapters/ch-N-extract.md	否
S3 – S4	剧情单元聚合、节奏与人物归并	story-units.md、rhythm-and-emotion.md、characters.md	否
S5	改编价值与分集候选	adaptation-value.md、episode-candidates.jsonl	交接给开发

命令（我执行，你看结果）：

```
python3 .../short-drama-novel-analyze/scripts/novel_index.py index 输入/原著.txt
python3 .../novel_index.py sample 项目开发/source-analysis/_index.json --count 12
python3 .../novel_index.py coverage 项目开发/source-analysis/_index.json 项目开发/source-analysis/chapters
```

改编价值怎么判

判据是改编密度，不是文笔好坏：

类别	含义	短剧里的价值
screen_ready	能直接拍成画面的动作、对白、冲突	高
prose_only	内心戏、叙述性诡计、长铺垫——画面上无法兑现	低，要换载体
混合	需要改编手法转换	看转换成本

快评要回答六件事：故事框架、三类判定比例、开篇替换点、制作负担量级、最大三处改编风险、分集候选量级。

题材赛道对照（必写一行）

快评另加一行：原著属于哪条短剧赛道、是否在当下热门序列。

取数跑热度探针（抓不到平台数据时写「未提供热度数据」，绝不编造榜单）：

```
python3 .../short-drama-novel-analyze/scripts/heat_probe.py --quiet
```

判读：番茄榜单（供给端）+
豆瓣在播剧（需求端）同时命中才算题材真热；只有新闻热榜命中只是社会话题。

交接条件

S5 完成 → 向你说清：拆了多少章、跳过哪些、切了多少候选集、最大三处改编风险、快评里被推翻的判断。
你点头后进开发。

五、阶段二：开发与改编契约

做什么

把分集候选变成可拍的方案：改编方案、戏剧方向、创作简报、故事引擎、分集地图。

产出：`项目开发/creative-brief.md`、`story-engine.md`、`adaptation-map.jsonl`、`episode-map.jsonl`

改编的铁律

- 保留原著核心人物的立场、核心关系、主线
- 原著没有的新增内容，一律登记为 `add` 并列进简报，让你看见改了什么
- 上一阶段的分析是输入，不是结论——你已接受的改动优先

同时定三件事（定了才往下走）

决定	影响
制作形态（写实/2D漫剧/3D/水墨…）	决定画风统一句、关键帧词表
节奏档案（平均镜长、近景占比、首钩秒数…）	你接受后，分镜按它核对数值；不接受就不核对
目标视频模型	决定视频提示词的方言与参考图张数上限

六、阶段三：写剧本

做什么

按分集地图写单集可拍摄剧本，产出 `剧集/EP001/剧本.md`。

格式要求

- 场景用 ID：`## EP001-SC001 外 · 废墟城市街道 · 黄昏`（分镜的「来源」字段会回链到这些 ID）
- 对白用「角色：台词」，角色名与视觉设定一致
- 一个场景写清：地点、时间、在场人物、动作、对白、画面文字

可用脚本

```
python3 .../short-drama-write/scripts/duration_estimate.py 剧本.md --index <项目索引>
```

按项目声明的语速估算时长，避免「写完发现超时」或「不够 90 秒」。

停靠点

剧本写完必须你确认采用。之后分镜读的是文件，不是你我在对话里改过的草稿。

七、阶段四：视觉资产（拆角色/场景/道具）

做什么

从剧本里拆出需要保持一致的东西：人物与造型、地点、道具与状态、跨场连续性锁。产出 `视觉设定.md`。

强制格式（检查器只认这个）

```
## 人物 · 林羽

- **定位**：主角
- **识别锚点**：26 – 27 岁东亚男性，短发微乱，深灰蓝旧夹克，右袖口暗红血渍
- **本集状态**：健康 → 鼻血 → 集末虚弱
- 画面代称：Lin Yu

## 地点 · 废墟城市街道
```

```
- **ID**：LOC-001
- **地理**：倒塌高架桥压住半条街，中间是废墟超市
- 画面代称：ruined street
```

三条硬规矩：

1. 条目必须是 `## 类别 · 名称`（类别只能是 人物/造型/地点/道具）
2. `画面代称` 行不能加粗（写成 `- 画面代称：Lin Yu`）
3. 名称要和分镜里引用的名字逐字一致

写错的后果很重：写成 `## 人物` + `### 林羽` 会让分镜里所有「视觉依据」集体失效（一次报几十条错）。

直接复制 `templates/视觉设定模板.md` 起写。

八、阶段五：图片提示词

做什么

为每个角色/地点/道具写一条可直接复制去出图的提示词，产出 `图片提示词.md`。这一步不生成图。

格式

```
## IMG-LINYU-ID · 林羽身份板

- 用途：锁定身份、体态和本集造型。
- 参考：无

### 可复制提示词
> Character identity sheet, horizontal 16:9 cinematic 2D anime drama style, ...
```

关键点

- 标题格式 `## IMG-XXX · 中文名`——分镜引用时中文名必须逐字等于这个标题
- 正文放 `### 可复制提示词` 的 `>` 引用块里，一条就是一次生成
- 画幅句与项目一致（16:9 → `horizontal 16:9`）
- 画风统一句全项目同一句，写实就写写实，不要混入「插画」「漫剧」这类会把图拉偏的词

出图顺序（建议）

先出 1 张定调图（主角+环境的定场镜）→ 你接受 → 再批量出身份板 →
再出起始帧。定调图不接受就批量，等于全废。

九、阶段六：分镜与冻结关键帧

做什么

把剧本和视觉设定变成可拍的镜头表，产出 `分镜.md`。这是你的升级版技能（当前 2.9.0），比官方多 11 样（默认启用）：

增强	内容	版本
镜头技术捕捉	每镜三拍：起幅（从哪开始）→ 运镜意图（为什么动/不动）→ 落幅交接（停在哪格、下一镜从哪接）	2.0

增强	内容	版本
运镜（独立字段）	一行「行为＋理由」，下游视频提示词直接抄	2.0
配音指令	有对白的镜逐句 角色｜音色｜状态｜语速（约Ns），直接喂 TTS；「约Ns」是真实语速的唯一依据	2.0
SEG 段落	每 3 – 5 镜归段，写总时长+情绪基调+色调，防逐镜生成画风漂移	2.0
镜长 0.5s 精度	对白镜先按发声时间估，再排动作与停顿	2.0
镜头时间码	镜头标题带全集时间轴区间（如 · 巷口夜行（0.0 – 3.0s）），逐镜累加、末尾核对算术和，拼片免算	2.6
节尾承接块	每集末尾写「交接下集」：末镜状态／轴线锁定／未完成动作／剧情停点／下集待接／建议接镜	2.6
生成包分组	按 SEG 边界切包 + 模型原生时长窗口 4 – 15s + 超窗二分 + 长对白镜独占 + 包间续接链；改片半径从「重赌单镜」降到「重出一包」	2.7
对白发声窗口预核	同轨生成多镜时先核台词念得完，防吞字	2.7
节奏与情绪设计	先画情绪曲线再分镜；SEG 可选「节奏定位」；声音当节奏工具（静音蓄力／J-cut／L-cut）；三种蒙太奇压缩配方	2.8
镜头语言＋段级调色	SEG 段可写「镜头基准」（焦段/景深）与「光线锚点」；关键帧画风句拆成「全局质感锁 + 按段翻译的调色词」；微表情按「动作后定格」写法	2.9
画面位置与轴线锁	SEG 段头开轴线账；每镜关键帧正文写 on screen-left / on screen-right / facing screen-…；走位镜标 not part of the dialogue axis。左右锁直接长在提示词里，不另出检查文件	2.10

增强	内容	版本
规格自声明（强制模式）	分镜头部写 - 规格：v2.13 = 本集强制轴线锁 + 亮度口径，episode_lint 对 0 覆盖也报错；老集不写只提示	2.13
曝光校准	每条关键帧必须含一句曝光句（夜景保暗部 / 日景保高光 / 火光不烧核心 / 剪影声明）；暗部不糊死、高光不烧白、有人物写清面部受光来源；段头可加「曝光基准」	2.11
亮度四层	①调色词拆「色相+明度」（禁单用 moody/muted 代表亮度）②每条写 key + fill 两个光源，逆光必须有补光，人脸对背景 ≤1:4 ③负面词 underexposed, crushed blacks, murky shadows ④曝光句	2.12

每镜必填字段

```
## SHOT-EP001-001 · 题面入画

- **职责**：本镜唯一要完成的事
- **来源**：EP001-SC001「剧本里的短引文」
- **时长**：4.0s
- **景别/机位**：低角度仰视全景
- **运镜**：缓慢上摇（起幅人群剪影 → 落幅题面）；理由：信息量大，固定会压小文字
- **镜头技术捕捉**：起幅 → 运镜意图 → 落幅交接
- **起点 → 唯一动作 → 终点**：起点 → 动作 → 终点
- **声音**：环境声/对白
- **配音指令**：角色｜音色｜状态｜语速（约3s）：逐字台词
- **视觉依据**：《视觉设定.md》· 人物「林羽」（控制：本镜承担得起的范围）
- **图片提示词项**：IMG-LINYU-ID《林羽身份板》（控制：身份）
- **输入参考图**：无（待补参考图：本镜起始帧）

### 冻结关键帧提示词

> 英文正文，只写镜头起点这一刻看得见的东西
```

九条硬规矩

1. 标题 `## SHOT-<EP>-<序号> · 中文名`，不能只有编号
2. 图片提示词项用 `IMG-XXX《标题原名》（控制：…）` ——书名号，名称逐字等于图片提示词标题
3. 冻结关键帧 / 收尾关键帧正文必须是 `>` 引用块
4. 每镜必须有 `运镜` 字段
5. 视觉依据里的名字必须能在视觉设定里找到；不入画的写 `；画外：人物「名字」`（不带括号说明）
6. 「未拍场次」要么不写，要么写 `<场景ID>（理由：…）`

7. 画面位置：有人物出场的镜，关键帧正文必须写左右（on screen-left / on screen-right / facing screen-…）；走位穿场写 not part of the dialogue axis；纯物件/空镜可免

8. 轴线账：每个 SEG 段头写一行 轴线：甲 ↔ 乙｜机位：…｜甲 画面左 / 乙 画面右；写不出轴线账的场次不得拆分镜

9. 亮度四层：①调色词拆「色相+明度」（teal-and-amber grade, mid-key exposure, shadows lifted；禁单用 moody/muted/dark）②写 key: 与 fill: 两个光源，逆光/夜景必须有补光，人脸对背景 ≤1:4 ③负面词 underexposed, crushed blacks, murky shadows ④一句曝光校准

写完立刻校验

```
python3 .../short-drama/scripts/episode_lint.py 剧集/EP001 --only 分镜
```

查的就是上面六条 + SEG 时长算术 + 头部合计是否等于逐镜相加。有错当场改，别等下一阶段。

十、阶段七：视频提示词

做什么

把分镜和冻结关键帧写成可直接复制的视频生成提示词，产出 视频提示词.md。一个镜头一条 MOTION-...。

格式

```
## MOTION-EP001-001 · 题面入画

- 分镜：SHOT-EP001-001
- 时长：4s
- 生成方式：图生视频
- 输入参考图：<必须与分镜那一行逐字一致>
- 静态视觉锚点：<执行动作所需的可见起点>
- 起始帧：SHOT-EP001-001 的冻结关键帧
- 状态链：起点 → 动作 → 终点
- 终点：<可验证的结束状态>

### 可复制提示词
> 该模型的方言正文……
```

生成包任务单（2.7 起，默认按包输出）

分镜里的「生成包总表」直接决定这一步怎么输出：每包一张任务单，而不是一镜一条。每张任务单包含：

项	内容
出场人物与声线锁定	@人物图[音色]，把人物图和 TTS 音色一起锁死
场景与风格句	匹配场景 + 风格句（负面指令写在前面）
逐镜条目	时间码 + 运镜 + 首帧 @ 绑定 + 位置承接

Seedance 2.0 方言另有 2.7.1

补充：多镜容器正文顶部要声明总镜数，作为切点判定锚（该手法尚未实测，用前先小样验证）。

三种参考图路线（这一步的枢纽）

路线	含义	前置
图生视频 + REF	项目里已有真实图片	你出图并入项目，我绑 REF-...

路线	含义	前置
图生视频 + PLAN	你在自己的工具里出图，生成时手动挂载	我写 PLAN-... 槽位，声明挂哪几张
文生视频	不用任何参考图	必须你明确说「这集不用参考图」

注意：待补参考图 会硬性阻断最终视频提示词——这是技能的设计，不是 bug。卡在这里只有上面三条路。

方言

不同模型格式完全不同（Seedance 用 <声音>、【字幕】 标记；MiniMax 用 overall_soundscape；wan 要单写配乐层）。先定模型再写提示词，否则要重写。

默认禁字幕、默认单镜素材不自带配乐（配乐走剪辑的时间线）。

十一、阶段八：生产（跑图/视频/配音）

这是唯一花钱的环节

规则：

- 每次运行都要你明确确认；预览、预算说明、上次点过头都不算本次确认
- 一次一个 job：一种模态、明确数量、完整提示词、参考文件、输出路径
- 结果落在 剧集/<EP>/制作成果/

前置：adapter + 凭据

produce 本身不带供应商凭据，需要配 adapter profile（支持 Seedance / MiniMax / wan 等，见 short-drama-produce/references/providers/）。

本机目前未配置。 要跑生产时告诉我用哪家，我配好 adapter，先跑 1 张图验证通路，再批量。

十二、阶段九：剪辑成片

前置

剧集/<EP>/制作成果/
里要有真实可读的视频文件（或静态漫剧的关键帧+配音）。不能只凭提示词或回执开始剪。

做什么

按分镜与视频提示词定镜序、入出点、字幕、响度、导出规格；素材不全时先剪已有段落并标为片段，缺口列清单。

产出进 交付/。

十三、审查：全程可插

$short-drama-review 审任何阶段的产物：原著分析、剧本、资产连续性、图片/视频提示词、分镜。

它只写问题清单和修订要求，不改源文件——改稿永远由对应负责技能执行。

适合插的时点：剧本写完、视觉设定写完、分镜写完、每批图收完、成片导出前。

十四、质量闸门与契约避坑

两道闸门

闸门	何时跑	特点
episode_lint.py	每写完一份就跑	缺文档也能跑，缺的跳过不算错；退出码 1 = 有问题
creator_markdown_check.py	五份齐备后	官方完整跨文档核对，最终闸门

```
# 随时跑
python3 .../short-drama/scripts/episode_lint.py 剧集/EP001
# 只查一份
python3 .../short-drama/scripts/episode_lint.py 剧集/EP001 --only 分镜
# 五份齐了跑官方
python3 .../short-drama/scripts/creator_markdown_check.py 剧集/EP001 --project-root .
```

七个实测踩过的坑（全部会导致批量报错）

#	坑	正确写法
1	## 人物 + ### 林羽	## 人物 · 林羽
2	- 画面代称：Lin Yu（加粗）	- 画面代称：Lin Yu
3	IMG-XXX「光幕」	IMG-XXX《光幕（选择题界面）道具板》（书名号+标题原名）
4	关键帧裸段落	> 引用块
5	## SHOT-001	## SHOT-EP001-001 · 中文名
6	；画外：人物「妞妞」（台词提及）	；画外：人物「妞妞」
7	头部写「合计约 92s」但实际 100s	头部数字必须等于逐镜相加

十五、画幅与景别

默认 16:9 横屏（这是你的习惯，已写进技能，不会默认竖屏）。

画幅	适用	构图规则
16:9 横屏	环境叙事、群像、多人对峙、动作场面、系列剧	全谱系景别可用；远景/全景是强项，横向铺开的信息一次装得下；主动分配画面左右信息；情绪落点仍靠近景/特写单独给
9:16 竖屏	手机端连续短剧、单人对峙	中景/近景/特写为主，用纵深分层交代空间，远景全景少用

画幅一旦定，关键帧、图片提示词、视频提示词里的画幅句必须全项目一致（Horizontal 16:9 ...）。中途改画幅 = 已生成的图全部重画。

十六、题材热度取数

```
python3 .../short-drama-novel-analyze/scripts/heat_probe.py --quiet
```

能抓的（免费免登录，实测可用）：百度热搜、今日头条热榜、B站热搜、豆瓣在播剧、番茄小说榜。

抓不到、要你截图给我的：红果短剧、抖音短剧榜、云合数据、DataEye、艺恩、猫眼。

已死不要试：微博热搜（403）、知乎（需认证）、抖音网页（需签名）、七猫（404）。

铁律：热度必须带来源与抓取时间；没有来源就写「未提供热度数据」，绝不编造榜单、播放量、分账。

十七、备份与恢复

仓库

`https://github.com/1476560380-eng/drama-skills-backup`（私有）

```
drama-skills-backup/
├── skills/    你的升级版与自建工具（只存改过的文件）
├── projects/  短剧项目的文本文档（不含生成的图片/视频）
├── docs/      说明书
└── vendor/    官方原版 11 个技能全量快照
```

同步

```
cd ~/drama-skills-backup
cp ~/.hermes/profiles/duanju/skills/<技能>/SKILL.md skills/<技能>/SKILL.md
rsync -a --exclude='制作成果' ~/duanju/<项目>/ projects/<项目>/
git add -A && git commit -m "backup: <改了什么>"
git -c http.proxy=http://127.0.0.1:7897 push   # GitHub 走本地代理
```

新电脑恢复

1. `git clone` 备份仓库
2. `vendor/` 里 11 个技能复制到 Hermes 的 skills 目录（或用 `npx skills add zenstory-ai/drama-skills -y`）
3. 用 `skills/` 里的文件覆盖对应技能
4. 项目文本放回 `~/duanju/<项目>/`

生成的图片/视频不进仓库（`.gitignore` 已排除），需要另备。

十八、本次体检结果（v2.3.0 时点，v2.9.0 已知差异见下）

检查项	结果
11 个技能部署	全部在位
11 个技能自测	全部通过（17/5/5/14/9/10/13/10/8/通过/8 项）
6 个关键脚本	episode_lint、start_project、project_tool、creator_markdown_check、heat_probe、storyboard_check
2 个模板	视觉设定、分镜
一键开工实测	建项目成功，画幅 16:9、90s、8 集写入档案
热度探针实测	5 个源在线，188 条热词，赛道命中可读

检查项	结果
样品项目校验	《末世选择》EP001 已有四份文档全部通过
备份仓库	工作区干净，本地与远端一致
待配置	⚠ 生产 adapter + 供应商 API key 未配置（跑图/视频前必须配）
未合并的官方更新	⚠ storyboard 升级版未合并官方两条：多镜「场景站位」规范、Seedance 参考 9 张上限裁剪

v2.9.0 时点补充（来自 CHANGELOG 记录，未重新全量复检）：`episode_lint.py` 对《阈限空间》EP001/EP002、《末世选择》EP001 均通过；skill 自测 13 项全过。以上表格中的自测项数与「待配置」状态未变。

十九、常见问题

Q：我可以跳过拆原著，直接写剧本吗？

可以。已有剧本就直接进 `$short-drama-write` 或资产流程，开发文件不强制补。但改编项目跳过拆书，容易丢原著的主线和人物立场。

Q：为什么非要先定视频模型？

不同模型的提示词格式完全不同，参考图数量上限也不同（比如 Seedance 2.0 最多 9 张）。模型不定就写提示词，等于赌。

Q：每集多少秒谁说了算？

你。但一旦定了就写进档案，分镜的镜长和节奏档案会按它核对。没定就别排版镜长，写了必返工。

Q：图一定要我自己出吗？

三条路：① 你出图放进项目我绑 `REF` ② 你出图不放进项目，我写 `PLAN` ③ 明确改走文生视频（一致性最差）。

Q：检查器报了上百条错，是不是系统坏了？

通常是一个格式根因导致的连锁（比如视觉设定写法不对 → 几十条视觉依据失效）。先跑 `episode_lint.py` 看第一类错，往往是改一处好一片。

Q：能不能直接生成视频？

能，但要你先确认模型、配好 adapter、并且明确点头付费。这三样缺一不可。

Q：《末世选择》是什么？

是格式样品，不是你的正式项目。作用是对照格式（已转 16:9、已过校验），不用推进它。

二十、版本变更记录（v2.5 – v2.9）

版本号规则

层级	含义	例子
MAJOR	格式/契约破坏性变更	改分镜字段结构、改视觉设定标题格式

层级	含义	例子
MINOR	新增能力	加镜头时间码、加情绪工程层
PATCH	修 bug / 改文字	修脚本报错、改说明文档

每次升级必须同步四件事（版本号铁律）

1. `VERSION` 文件
2. `CHANGELOG.md` 一条（三段式：改了哪些 / 优化了哪些 / 兼容性验证）
3. 本说明书版本号 + 重新生成 PDF
4. `git tag` + push 到备份仓库 `1476560380-eng/drama-skills-backup`

各版本明细

版本	日期	类型	改了什么	动了哪些文件
v2.13.0	10-24	MINOR	规格自声明（让规矩一定被执行）：分镜头部写 `- 规格：v2.13` 即进入强制模式——轴线锁与亮度口径 0 覆盖也算错；未写的集保持老集只提示。模板默认带这一行	storyboard（SKILL.md 2.13.0 + 模板）、short-drama（episode_lint 2.7.0）
v2.12.0	10-24	MINOR	亮度四层：调色词拆色相+明度（禁 moody/muted 单独代表亮度）、每条写 key+fill 双光源（逆光必须补光、人脸对背景≤1:4）、负面词兜底、曝光句必写；定调图暗部不可读必须重出再批量；episode_lint 曝光校验纳入明度/补光词	storyboard（SKILL.md + keyframe-craft + 模板）、short-drama（episode_lint）、《阈限空间》EP001 SHOT-001 示范

版本	日期	类型	改了什么	动了哪些文件
v2.11.0	10-24	MINOR	曝光校准：每条关键帧必须含曝光句（夜景保暗部／日景保高光／火光不烧核心／剪影声明），暗部不糊死、高光不烧白、面部受光写来源；SEG 段头可加「曝光基准」；episode_lint 新增曝光句覆盖率渐进校验	storyboard（SKILL.md + keyframe-craft + 模板）、short-drama（episode_lint）、《阈限空间》EP001 SHOT-001 示范
v2.10.0	10-24	MINOR	画面位置与轴线锁：SEG 段头必写轴线账；每镜关键帧正文写固定句式的画面左右（双人／单人／特写／走位／全景重设五种句式，禁写变体）；走位穿场标 not part of the dialogue axis；episode_lint 新增渐进式覆盖率校验（0 镜=提示、写一半=报错、纯物件镜不计）。左右锁长在提示词里，不产出检查文件	storyboard（SKILL.md + 模板 + blocking-playbooks）、short-drama（episode_lint）、《末世选择》EP001 全部 22 个人物镜回填
v2.9.1	10-24	PATCH	文档补齐：说明书从 v2.3.0 补到覆盖系统 v2.9.0，版本口径统一（文档版本/覆盖系统/各技能版本/备份 tag）	docs、CHANGELOG 顺序修正、suite-usage

版本	日期	类型	改了什么	动了哪些文件
v2.9.0	10-24	MINOR（含一处契约修订）	关键帧从「写得对」升级到「渲染得对」：SEG 段加「镜头基准」焦段/景深与「光线锚点」；画风句拆成「全局质感锁 + 按段翻译的调色词」；微表情改「动作后定格」写法；帧尾可选情绪钩子	storyboard（keyframe-craft / SKILL.md）、video-prompts 2.7.1
v2.8.0	10-24	MINOR	吸收情绪工程层：先画曲线再分镜、四题材曲线形状库（示例非规定）、段间反差设计、声音当节奏工具、三种蒙太奇压缩配方、防串味自检；补段间色彩翻转与情绪-光色映射	storyboard（新增 rhythm-emotion-design.md、lighting-craft、keyframe-craft、production-shot-grammar）
v2.7.0	10-23	MINOR	四项升级：镜头时间码、节尾承接块、生成包分组、对白发声窗口预核；video-prompts 改为按包输出任务单（声线锁定 + 首帧 @ 绑定 + 位置承接）	storyboard、video-prompts、suite-usage
v2.6.0	10-23	MINOR	镜头时间码、节尾承接块、「运镜/起止动作/配音指令」三行定为视频任务单原料	storyboard
v2.5.0	10-23	MINOR	图片提示词双语渲染增强尾：22 条正向上加渲染词尾、负向补四词；场景类不混 octane（与 UE5 打架）	image-prompts、EP001/EP002 图片提示词 22 条

已知版本遗留（截至 v2.9.0）

项	状态	说明
8 个技能无 `version` 字段	待补	write / review / develop / assets / image-prompts / produce / edit 的 SKILL.md 无版本号，只能靠备份库 tag 追溯
官方两条更新未合并	待定	多镜「场景站位」规范、Seedance 参考 9 张上限裁剪
《阈限空间》EP001 三份分镜并存	待清	`分镜.md`（10-24 12:12）、`EP001分镜-最新查看版.md`、`EP001分镜-29镜.md`，需定哪份为准

本说明书命令基线于 2026-10-20 在本机验证通过；v2.5 – v2.9 变更章节于 2026-10-24 依据 CHANGELOG 与 git tag 补充。