

Test funcionales para el 7


Organizado por: Molina Miranda, Jonathan

Para las pruebas a nivel de Back-End se ha utilizó la API de Insomnia que nos permite hacer las peticiones al servidor.

Para cada prueba se adjunta una imagen donde se aprecia la URL de la petición específica, en la izquierda los datos enviados y en la derecha, la respuesta obtenida por el servidor.

Cuenta especial

-SE CAMBIA EL CAMPO *TYPE* QUE IDENTIFICA LA CUENTA VERIFICADA A TRUE **(OK)**




```
Preview ▼ Header 6 Cookie Timeline


1 * {
2 * "publications": [ ↔ 2 ↦ ],
6 * "imgPaths": [ ↔ 2 ↦ ],
10 * "awards": [ ↔ 2 ↦ ],
11 * "id": "60ab7d5818a6f9916354231",
12 * "mail": "cuentaNoVerificada@gmail.com",
13 * "cuenty": "Spain",
14 * "ity": "Badalona",
15 * "postalCode": "00998",
18 * "city": "Badalona",
19 * "postalCode": "00998",
10 * "password":
11 * "ype": true,
12 * "type": true,
13 * "numberComments": 3,
14 * "numberPublications": 2
```



-SE AÑADEN IMAGENES DOBLES CUANDO ES UNA CUENTA ESPECIAL (OK)



POST /api/publications 200 401.803 ms - 153 ./images/8a91a661-b395-4279-8a09-b24c6e8b424c.png _/images/7d5b039f-7904-4b7d-bef3-40c5f37da475.jpg



Editar Perfil de usuario

- Editar nombre de usuario (OK)



- Editar contraseña (OK)





- Editar nombre de usuario → Nombre de usuario nuevo ya registrado (OK)




- Editar contraseña → Contraseña actual errónea (OK)



Buscador por ubicación

-Introducir ubicación existente (OK)



-Introducir ubicación no existente (OK)





Responsables:

Caparròs Burgos, Noel Hernández Basco, Edwin Alberto

Molina Miranda, Jonathan