Ficha de dados de segurança

em conformidade com 1907/2006/EG / (EU) 2020/878

data da impressão 31.01.2023 Número da versão 7 (substitui a versão 6) Revisão: 31.01.2023

SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

· **1.1 Identificador do produto**

· **Nome comercial:** **PEHALUX Multilayer**
Pehalux Multilayer highgloss

· **Código do produto:** *1811-93*
· **UFI:** *6S7U-62U8-S00V-5U7K*
· **1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas**
· **Sector de Utilização**
SU3 Utilizações industriais: Utilização de substâncias estremes ou contidas em preparações em instalações industriais
SU22 Utilizações profissionais: Domínio público (administração, educação, actividades recreativas, serviços, artes e ofícios)
SU10 Formulação [mistura] de preparações e/ou reembalagem (excluindo ligas)
· **Categoria de produto**
PC9a Materiais de revestimento e tintas, diluentes, decapantes
PC32 Preparações e misturas de polímeros
· **Categoria de processo**
PROC3 Fabrico ou formulação na indústria química em processos descontínuos fechados com exposição ocasional controlada ou processos com condições de confinamento equivalentes
PROC5 Mistura ou combinação em processos descontínuos
PROC7 Projecção convencional em aplicações industriais
PROC8a Transferência de substância ou misturas (carga/descarga) em instalações não destinadas a esse fim
PROC8b Transferência de substância ou misturas (carga/descarga) em instalações destinadas a esse fim
PROC9 Transferência de substâncias ou misturas para pequenos contentores (linha de enchimento destinada a esse fim, incluindo pesagem)
PROC10 Aplicação ao rolo ou à trincha
PROC11 Projecção convencional em aplicações não industriais
PROC13 Tratamento de artigos por banho(mergulho) e vazamento
· **Categorias de libertação para o ambiente**
ERC2 Formulação numa mistura
ERC4 Utilização de auxiliares de processamento não reativos em instalações industriais (sem inclusão no interior ou à superfície de artigos)
ERC5 Utilização em instalações industriais conducente à inclusão no interior ou à superfície de artigos
ERC6d Utilização de reguladores de processamento reativos em processos de polimerização em instalações industriais (inclusão ou não no interior ou à superfície de artigos)
· **Utilização da substância / da preparação** *Substância de revestimento*
· **Utilizações desaconselhadas** *Este produto não se destina a consumidores privados.*

· **1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança**
· **Fabricante/fornecedor:**

PETER-LACKE GmbH
Herforder Straße 80
D-32120 Hiddenhausen
Germany

Phone: 0049(0)5221.9625-0
Fax : 0049(0)5221.9625-44
e-mail: info@peter-lacke.com
homepage: www.peter-lacke.com

(continuação na página 2)

Ficha de dados de segurança

em conformidade com 1907/2006/EG / (EU) 2020/878

data da impressão 31.01.2023 Número da versão 7 (substitui a versão 6) Revisão: 31.01.2023

Nome comercial: PEHALUX Multilayer
Pehalux Multilayer highgloss

(continuação da página 1)

· ***Entidade para obtenção de informações adicionais:***
Technical Customer Service
phone 0049 (0)5221.96 25 -121 fax 0049 (0)5221.96 25-44 email: tcs@peter-lacke.com
· ***Local contact:***
Technical Customer Service
phone 0049 (0)5221.96 25 -121 fax 0049 (0)5221.96 25-44 email: tcs@peter-lacke.com
· ***1.4 Número de telefone de emergência:***
24-h - Emergency Phone Number
In USA: 800 424 930 0 (CCN 17145)
Outside USA: 001 703 527 3887 (CCN 17145)
South Africa: 091 703 527 3887 (CCN 17145)
Germany: 0800-181-7059
China: 4001 204937 (Mandarin)
Hong Kong: 800 968 793 (Cantonese)
Mexico: 01 800 681 9531 (Latin American Spanish)
India: 000 800 100 4141 (Hindi)
Hungaria: +36 180 88425 (Hungarian)
Poland: +48 223 988 029 (Polish)
Sweden: 020 99 60 00 eller +46 833 70 43 (Swedish)
Tox-Zentrum Zürich, +41 / 44 / 251 51 51, oder 145
Portugal, CIAV: CIAV 800 250 250 (24h)
Bulgaria: +359 2 9154 233

* SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

· ***2.1 Classificação da substância ou mistura***
· ***Classificação em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008; 487/2013***

GHS05 corrosão

Eye Dam. 1 H318 Provoca lesões oculares graves.

GHS07

Skin Irrit. 2 H315 Provoca irritação cutânea.
Skin Sens. 1 H317 Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.

Aquatic Chronic 3 H412 Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

· ***2.2 Elementos do rótulo***
· ***Rotulagem en conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008***
O produto classificou-se e está etiquetado em conformidade com o regulamento CLP.

(continuação na página 3)

Ficha de dados de segurança

em conformidade com 1907/2006/EG / (EU) 2020/878

data da impressão 31.01.2023 Número da versão 7 (substitui a versão 6) Revisão: 31.01.2023

Nome comercial: PEHALUX Multilayer
Pehalux Multilayer highgloss

(continuação da página 2)

· ***Pictogramas de perigo***

GHS05 GHS07

· ***Palavra-sinal*** *Perigo*

· ***Componentes determinantes para os perigos constantes do rótulo:***
Oxybis(methyl-2,1-ethandiyl)diacrylat
2-Propensäure, 2-Methyl-,2-Hydroxidethylester,Reaktionsprodukte mit Phosphoroxid
2-Propenoic acid, reaction products with pentaerythritol
metacrilato de 2-hidroxietilo
2-Propensäure, Reaktionsprodukte mit Dipentaerythritol
Methyl-phenylglyoxylat
Siloxanes and silicones,3-[3-(acetyloxy)-2-hydroxypropoxy]propyl Me, di-Me,3-[2-hydroxy-3-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]propoxy]propyl Me

· ***Advertências de perigo***
H315 Provoca irritação cutânea.
H318 Provoca lesões oculares graves.
H317 Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.
H412 Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

· ***Recomendações de prudência***

P261	*Evitar respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.*
P305+P351+P338	*SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar.*
P310	*Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/médico.*
P321	*Tratamento específico (ver no presente rótulo).*
P362+P364	*Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar.*
P501	*Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com a legislação local/regional/nacional/internacional.*

· ***2.3 Outros perigos***
· ***Resultados da avaliação PBT e mPmB***
· ***PBT:*** *Não aplicável.*
· ***mPmB:*** *Não aplicável.*

* SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

· ***3.2 Misturas***
· ***Descrição:*** *Mistura das seguintes substâncias com aditivos não perigosos.*

(continuação na página 4)

Ficha de dados de segurança

em conformidade com 1907/2006/EG / (EU) 2020/878

data da impressão 31.01.2023 Número da versão 7 (substitui a versão 6) Revisão: 31.01.2023

Nome comercial: PEHALUX Multilayer
Pehalux Multilayer highgloss

(continuação da página 3)

· **Substâncias perigosas:**		
CAS: 57472-68-1 EINECS: 260-754-3 Reg.nr.: 01-2119484629-21-XXXX	Oxybis(methyl-2,1-ethandiyl)diacrylat Eye Dam. 1, H318; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317	25-50%
CAS: 94108-97-1 Número CE: 302-434-9	2-[[2,2-bis[[(1-oxoallyl)oxy]methyl]butoxy]methyl]-2-ethyl-1,3-propanediyl diacrylate Skin Irrit. 2, H315	10-25%
CAS: 144086-02-2 Número CE: 604-394-0	2-Propenoic acid, polymer with 2,2-bis(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, methyloxirane and oxirane Aquatic Chronic 2, H411; Eye Irrit. 2, H319	10%
CAS: 1187441-10-6 Número CE: 810-703-1 Reg.nr.: 01-2120140608-57-XXXX	2-Propensäure, 2-Methyl-, 2-Hydroxidethylester,Reaktionsprodukte mit Phosphoroxid Eye Dam. 1, H318; Skin Sens. 1, H317	≥3-≤5%
CAS: 868-77-9 EINECS: 212-782-2	metacrilato de 2-hidroxietilo Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317	2,5-5%
CAS: 1384855-91-7 Número CE: 800-838-4 Reg.nr.: 01-2119980666-22-XXXX	2-Propensäure, Reaktionsprodukte mit Dipentaerythritol Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1A, H317; Aquatic Chronic 3, H412	2,5-5%
CAS: 123-86-4 EINECS: 204-658-1 Reg.nr.: 01-2119485493-29-XXXX	acetato de n-butilo Flam. Liq. 3, H226; STOT SE 3, H336, EUH066	1-2,5%
	Methyl-phenylglyoxylat Skin Sens. 1, H317	1-2,5%
CAS: 1245638-61-2 Número CE: 629-850-6 Reg.nr.: 01-2119490003-49-XXXX	2-Propenoic acid, reaction products with pentaerythritol Eye Dam. 1, H318; Aquatic Chronic 2, H411; Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317	≥1-<2,5%
CAS: 125455-51-8 Número CE: 603-069-0	Siloxanes and silicones,3-[3-(acetyloxy)-2-hydroxypropoxy]propyl Me, di-Me,3-[2-hydroxy-3-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]propoxy]propyl Me Skin Sens. 1, H317	≥0,5-<1%
CAS: 75980-60-8 EINECS: 278-355-8	óxido de difenil(2,4,6-trimetilbenzoil)fosfina Repr. 2, H361f	<0,5%

· **Avisos adicionais:** O texto das indicações de perigo aqui incluído poderá ser consultado no capítulo 16.

(continuação na página 5)

Ficha de dados de segurança
em conformidade com 1907/2006/EG / (EU) 2020/878

data da impressão 31.01.2023 Número da versão 7 (substitui a versão 6) Revisão: 31.01.2023

Nome comercial: PEHALUX Multilayer
Pehalux Multilayer highgloss

(continuação da página 4)

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

· ***4.1 Descrição das medidas de emergência***
· ***Indicações gerais:***
O vestuário contaminado com substâncias perigosas deve ser imediatamente removido.
· ***Em caso de inalação:***
Assegurar uma boa entrada de oxigénio e, por razões de segurança, procurar auxílio médico.
Se a vítima estiver inconsciente, posicioná-la e transportá-la com estabilidade, deitada lateralmente.
· ***Em caso de contacto com a pele:***
Lavar imediatamente com água e sabão e enxaguar abundantemente.
Lavar imediatamente com água.
· ***Em caso de contacto com os olhos:***
Enxaguar os olhos durante alguns minutos sob água corrente, mantendo as pálpebras abertas, e consultar o médico.
· ***Em caso de ingestão:*** *Se os sintomas persistirem, consultar o médico.*
· ***4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados***
Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
· ***4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários***
Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

· ***5.1 Meios de extinção***
· ***Meios adequados de extinção:*** *Coordenar no local medidas para extinção do fogo.*
· ***Meios de extinção que não devam ser utilizados por razões de segurança:*** *Água em jacto*
· ***5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura***
Possibilidade de formação de gases tóxicos devido a aquecimento ou em caso de incêndio.
Em caso de incêndio, forma-se-á uma nuvem espessa de fumo preto. O inalar produtos de decomposiçao perigosos, pode causar graves problemas de saúde.
Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
· ***5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios***
· ***Equipamento especial de protecção:*** *Usar uma máscara de respiração independente do ar ambiente.*
· ***Outras indicações*** *Refrigerar os recipientes em perigo, por meio de jacto de água.*

*
SECÇÃO 6: Medidas em caso de fuga acidental

· ***6.1 Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência***
Usar equipamento de protecção. Manter as pessoas desprotegidas afastadas.
· ***6.1.1 Para o pessoal não envolvido na resposta à emergência***
A ser observado em caso de derrame ou libertação acidental:
Utilizar equipamento de protecção adequado (incluindo equipamento de protecção pessoal especificado na secção 8 do
Ficha de Dados de Segurança) para prevenir a contaminação da pele, olhos e vestuário pessoal.

(continuação na página 6)

(continuação da página 5)

contaminação da pele, dos olhos e do vestuário pessoal.
Remover fontes de ignição, assegurar uma ventilação adequada.
Limpar a zona de perigo e chamar pessoal competente.

· ***6.1.2 Para o pessoal responsável pela resposta à emergência***
Protecção total adequada (por exemplo, CE Cat. III, Tipo 1a-ET, 1, EN 943-2).
Luvas de protecção adequadas (por exemplo, CE Cat. III, EN 420).
Aglutinante adequado Óleo e aglutinante químico.

· ***6.2 Precauções a nível ambiental:***
Não permitir que a substância chegue à canalização ou à água.
Em caso de infiltrações nos leitos de água ou na canalização, comunicar aos serviços públicos competentes.
Evitar que penetre na canalização / águas superficiais / águas subterrâneas.
Evitar que se alastre (por exemplo, por meio de abafamento ou barreiras de óleo).
Evitar que penetre no subsolo / na terra.

· ***6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza:***
Água tépida e produto de limpeza
Recolher com produtos que absorvam líquidos (areia, seixos, absorventes universais, serradura).
Aplicar um agente de neutralização.
Eliminar residualmente as substâncias contaminadas como um resíduo segundo o Ponto 13.
Assegurar uma ventilação adequada.
Limpar cuidadosamente o local do acidente; são apropriados:

· ***6.4 Remissão para outras secções***
Para informações sobre uma manipulação segura, ver o capítulo 7.
Para informações referentes ao equipamento de protecção individual, ver o capítulo 8.
Para informações referentes à eliminação residual, ver o capítulo 13.

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

· ***7.1 Precauções para um manuseamento seguro***
Assegurar uma boa ventilação / exaustão no local de trabalho.
Se, o utilizador se encontrar dentro de uma cabine de injecçao, independentemente, se está a trabalhar, é obrigatório o uso de máscaras respiratórias, dado que a formaçao de aerosóis e de vapores é possível. A máscara só deve ser retirada quando a concentraçao de vapores atingir os valores normais.
Evitar a formação de aerossóis.
Utilizar o produtos em locais protegidos de luz directa, fontes de igniçao e de fogo. Evitar o contacto com os olhos e com a pele. Nao inalar vapores tóxicos, vapores de injecçao ou pó. Durante a preparaçao e utilizaçao do produto nao comer, beber ou fumar. Equipamento de protecçao individual: ver capítulo 8. Seguir os regulamentos de Protecçao e Segurança em vigor.

· ***Precauções para prevenir incêndios e explosões:*** *Não são necessárias medidas especiais.*

(continuação na página 7)

Ficha de dados de segurança

em conformidade com 1907/2006/EG / (EU) 2020/878

data da impressão 31.01.2023 Número da versão 7 (substitui a versão 6) Revisão: 31.01.2023

Nome comercial: PEHALUX Multilayer
Pehalux Multilayer highgloss

(continuação da página 6)

· ***7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades***
· ***Armazenagem:***
· ***Requisitos para espaços ou contentores para armazenagem:***
Manter o recipiente hermeticamente fechado. Nao esvaziar o recipiente sobre pressao. Proíbido fumar. Entrada proíbida a estranhos. Os recipientes devem ser, devidamente, fechados e armazenados, para impedir qualquer tipo de esvagoamento.
· ***Avisos para armazenagem conjunta:***
Manter afastado de materiais ácidos e alcalinos, bem como materiais oxidáveis.
· ***Outros avisos sobre as condições de armazenagem:***
Proteger do calor e da radiação directa do sol.
Armazenamento a uma temperatura de 3° a 35°C.
Conservar o produto sempre em recipientes originais.
· ***7.3 Utilização(ões) final(is) específica(s)*** *Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.*

* SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual

· ***8.1 Parâmetros de controlo***

· **Componentes cujo valor do limite de exposição no local de trabalho deve ser monitorizado:**	
CAS: 123-86-4 acetato de n-butilo	
VLE	Valor para exposição curta: 200 ppm Valor para exposição longa: 150 ppm Irritação ocular e do TRS

· ***Indicações adicionais:*** *Foram utilizadas como base as listas válidas à data da elaboração.*

· ***8.2 Controlo da exposição***
· ***Controlos técnicos adequados***
Assegurar uma ventilaçao adequada. Esta pode ser alcançada através de ventiladores. Caso estes nao sejam suficientes para manter os vapores dissolúveis ao nível limite de exposiçao, têm que ser usadas máscaras respiratórias adequadas.
· ***8.2.2 Medidas de proteção individual, nomeadamente equipamentos de proteção individual***
· ***Medidas gerais de protecção e higiene:***
Manter afastado de alimentos, bebidas e forragens.
Despir imediatamente a roupa contaminada e embebida.
Lavar as mãos antes das pausas e no fim do trabalho.
Evitar o contacto com a pele.
Evitar o contacto com os olhos e com a pele.
Após utilizaçao, lavar as superfícies de pele com água e sabao ou outros produtos próprios, e enxaguar abundantemente. Nao utilizar dissolventes orgánicos.
· ***Proteção respiratória***
Se o limite de exposiçao dos vapores for excedido, têm que ser usadas mascáras respiratórias adequadas para esta finalidade.

(continuação na página 8)

(continuação da página 7)

Utilizar uma máscara respiratória se a exposição for reduzida ou durante um curto espaço de tempo; se esta for mais prolongada ou mais intensa, utilizar uma máscara respiratória independente do ar ambiente.

· ***Aparelho de filtragem recomendado para aplicações de curta duração:*** *Filter A2B2E2K2-P2*

· ***Proteção das mãos***

Luvas de protecção

O material das luvas tem de ser impermeável e resistente ao produto / à substância / preparação.
Escolher o material das luvas tendo em consideração a durabilidade, a permeabilidade e a degradação.

· ***Material das luvas***
A escolha das luvas mais adequadas não depende apenas do material, mas também de outras características qualitativas e varia de fabricante para fabricante. O facto de o produto ser composto por uma variedade de materiais leva a que não seja possível prever a duração dos mesmos e, consequentemente, das luvas, sendo assim necessário proceder a uma verificação antes da sua utilização.

· ***Tempo de penetração no material das luvas***
Deve informar-se sobre a validade exacta das suas luvas junto do fabricante e respeitá-la.

· ***Como protecção contra salpicos recomendam-se luvas dos seguintes materiais:***
Borracha de isobutileno-isopreno

· ***Não são recomendáveis luvas dos seguintes materiais:***
Luvas de tecido grosso
Luvas de cabedal

· ***Proteção ocular/facial***

Óculos de protecção totalmente fechados

· ***Protecção da pele:*** *Vestir roupa anti-electrostática de fibras naturais (algodao).*

· ***8.2.3 Controlo da exposição ambiental***
Evitar emissões de vapores de solventes, absorver fugas com ligante adequado.

* SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

· ***9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base***

· ***Informações gerais***	
· ***Estado físico***	*Líquido*
· ***Cor:***	*Claro*
· ***Odor:***	*Fraco, característico*
· ***Limiar olfactivo:***	*Não determinado.*

(continuação na página 9)

Ficha de dados de segurança

em conformidade com 1907/2006/EG / (EU) 2020/878

data da impressão 31.01.2023 Número da versão 7 (substitui a versão 6) Revisão: 31.01.2023

Nome comercial: PEHALUX Multilayer
Pehalux Multilayer highgloss

(continuação da página 8)

· **Ponto de fusão/ponto de congelação:**	Não determinado.
· **Ponto de ebulição ou ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição**	104,5 °C (CAS: 57472-68-1 Oxybis(methyl-2,1-ethandiyl)diacrylat)
· **Inflamabilidade**	Não aplicável.
· **Limite superior e inferior de explosividade**	
· **Inferior:**	Não determinado.
· **Superior:**	Não determinado.
· **Ponto de inflamação:**	Não aplicável.
· **Temperatura de ignição:**	240 °C (CAS: 57472-68-1 Oxybis(methyl-2,1-ethandiyl)diacrylat)
· **Temperatura de decomposição:**	Não determinado.
· **pH**	A mistura é não polar/aprótica.
· **Viscosidade:**	
· **Viscosidade cinemática**	Não determinado.
· **Dinâmico:**	Não determinado.
· **Solubilidade**	
· **água:**	Completamente misturável.
· **Coeficiente de partição n-octanol/água (valor logarítmico)**	Não determinado.
· **Pressão de vapor em 20 °C:**	0 hPa
· **Densidade e/ou densidade relativa**	
· **Densidade em 20 °C:**	1,09 g/cm³
· **Densidade relativa**	Não determinado.
· **Densidade de vapor**	Não determinado.
· **9.2 Outras informações**	
· **Aspeto:**	
· **Forma:**	Líquido
· **Informações importantes para a protecção da saúde e do meio ambiente, bem como para efeitos de segurança**	
· **Temperatura de autoignição:**	O produto não é auto-inflamável.
· **Propriedades explosivas:**	O produto não corre o risco de explosão.
· **Percentagem de solvente:**	
· **Solventes orgânicos:**	2,3 %
· **Percentagem de substâncias sólidas:**	96,7 %
· **Mudança do estado:**	
· **Taxa de evaporação:**	Não determinado.
· **Informações relativas às classes de perigo físico**	
· **Explosivos**	não aplicável
· **Gases inflamáveis**	não aplicável
· **Aerossóis**	não aplicável

(continuação na página 10)

Ficha de dados de segurança

em conformidade com 1907/2006/EG / (EU) 2020/878

data da impressão 31.01.2023 Número da versão 7 (substitui a versão 6) Revisão: 31.01.2023

Nome comercial: PEHALUX Multilayer
Pehalux Multilayer highgloss

(continuação da página 9)

· **Gases comburentes**	não aplicável
· **Gases sob pressão**	não aplicável
· **Líquidos inflamáveis**	não aplicável
· **Matérias sólidas inflamáveis**	não aplicável
· **Substâncias e misturas autorreativas**	não aplicável
· **Líquidos pirofóricos**	não aplicável
· **Sólidos pirofóricos**	não aplicável
· **Substâncias e misturas suscetíveis de autoaquecimento**	não aplicável
· **Substâncias e misturas que emitem gases inflamáveis em contacto com a água**	não aplicável
· **Líquidos comburentes**	não aplicável
· **Sólidos comburentes**	não aplicável
· **Peróxidos orgânicos**	não aplicável
· **Corrosivos para os metais**	não aplicável
· **Explosivos dessensibilizados**	não aplicável

SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

· **10.1 Reatividade** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
· **10.2 Estabilidade química**
· **Decomposição térmica / condições a evitar:**
Não existe decomposição se usado de acordo com as especificações.
· **10.3 Possibilidade de reações perigosas** Não se conhecem reacções perigosas.
· **10.4 Condições a evitar** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
· **10.5 Materiais incompatíveis:**
Manter afastado de materiais ácidos e alcalinos, bem como materiais oxidáveis para evitar reacçoes exotérmicas.
Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
· **10.6 Produtos de decomposição perigosos:**
Temperaturas elevadas podem provocar a produçao de decomposiçoes perigosas, tais como: dióxido de carbono, monóxido de carbono, fumo e óxidos nitrogénicos.
· **Outras informações:**
Estável quando armazenado e usado de acordo com as especificaçoes recomendadas (ver capítulo 7)

* SECÇÃO 11: Informação toxicológica

· **11.1 Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008**
· **Toxicidade aguda** Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
· **Corrosão/irritação cutânea** Provoca irritação cutânea.

(continuação na página 11)

Ficha de dados de segurança

em conformidade com 1907/2006/EG / (EU) 2020/878

data da impressão 31.01.2023 Número da versão 7 (substitui a versão 6) Revisão: 31.01.2023

Nome comercial: PEHALUX Multilayer
Pehalux Multilayer highgloss

(continuação da página 10)

· ***Lesões oculares graves/irritação ocular*** *Provoca lesões oculares graves.*

· ***Sensibilização respiratória ou cutânea*** *Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.*
· ***Mutagenicidade em células germinativas***
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
· ***Carcinogenicidade*** *Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.*
· ***Toxicidade reprodutiva***
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
· ***Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única***
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
· ***Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição repetida***
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
· ***Perigo de aspiração***
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
· ***Avisos adicionais de toxicologia:***
A inalaçao de vapores, acima dos valores permitidos, pode causar graves problemas de saúde, como por exemplo: irritaçoes nas vias e orgaos respiratórios, danos no fígado, nos rins e no sistema central muscular.
Os sintomas sao: dores de cabeça, naúseas, cansaço, sonolência e, em casos extremos, inconsciência.

O contacto intensivo ou demasiado prolongado pode provocar secura da pele ou fissuras, bem como, a ressorçao de químicos através da pele.
Evitar o contacto com os olhos, dado que o produto causa irritaçoes e danos reversíveis nos olhos.
Não existem dados disponíveis sobre a preparação. A preparação foi avaliada e classificada quanto aos riscos toxicológicos seguindo o método convencional da Directiva de Preparagões Perigosas 88/379/EEC.
· ***11.2 Informações sobre outros perigos***

· ***Propriedades desreguladoras do sistema endócrino***		
CAS: 128-37-0	*2,6-di-terc-butil-p-cresol*	*Lista II*
CAS: 556-67-2	*octametilciclotetrassiloxano*	*Lista II, III*
CAS: 541-02-6	*2,2,4,4,6,6,8,8,10,10-decamethylcyclopentasiloxane*	*Lista II*

SECÇÃO 12: Informação ecológica

· ***12.1 Toxicidade***
· ***Toxicidade aquática:*** *Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.*
· ***12.2 Persistência e degradabilidade*** *Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.*
· ***12.3 Potencial de bioacumulação*** *Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.*
· ***12.4 Mobilidade no solo*** *Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.*
· ***12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB***
· ***PBT:*** *Não aplicável.*
· ***mPmB:*** *Não aplicável.*

(continuação na página 12)

Ficha de dados de segurança

em conformidade com 1907/2006/EG / (EU) 2020/878

data da impressão 31.01.2023 Número da versão 7 (substitui a versão 6) Revisão: 31.01.2023

Nome comercial: PEHALUX Multilayer
Pehalux Multilayer highgloss

(continuação da página 11)

· ***12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endócrino***
Para mais informações sobre as propriedades desreguladoras endócrinas, ver a Secção 11.
· ***12.7 Outros efeitos adversos***
· ***Observação:*** *Nocivo para os peixes.*
· ***Outras indicações ecológicas:***
· ***Indicações gerais:***
Classe de perigo para a água 2 (D) (auto-classificação): perigoso para a água.
Não deixar chegar às águas subterrâneas, aos cursos de água nem à canalização.
Substâncias concentradas, ou seja não neutralizadas, não podem chegar aos esgotos nem às águas.
Perigo de poluição da água potável mesmo se forem derramadas quantidades muito pequenas no subsolo.
nocivo para os organismos aquáticos

* SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

· ***13.1 Métodos de tratamento de resíduos*** *Hazardous waste disposal*
· ***Recomendação:***
Deve ser tratado de forma especial, em conformidade com os regulamentos oficiais em vigor.

· ***Embalagens contaminadas:***
· ***Recomendação:***
Recipientes vazios devem ser entregues para reciclagem. Recipientes que nao forem esvaziados de acordo com as especificaçoes, só devem ser eliminados em locais autorizados para a recolha de resíduos perigosos.
· ***Meio de limpeza recomendado:*** *Água, eventualmente com adição de produtos de limpeza*

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

· ***14.1 Número ONU ou número de ID***	
· ***ADR/RID/ADN, IMDG, IATA***	*não aplicável*
· ***14.2 Designação oficial de transporte da ONU***	
· ***ADR/RID/ADN, IMDG, IATA***	*não aplicável*
· ***14.3 Classe(s) de perigo para efeitos de transporte***	
· ***ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA***	
· ***Classe***	*não aplicável*
· ***14.4 Grupo de embalagem***	
· ***ADR/RID/ADN, IMDG, IATA***	*não aplicável*
· ***14.5 Perigos para o ambiente:***	*Não aplicável.*

(continuação na página 13)

Ficha de dados de segurança

em conformidade com 1907/2006/EG / (EU) 2020/878

data da impressão 31.01.2023 Número da versão 7 (substitui a versão 6) Revisão: 31.01.2023

Nome comercial: PEHALUX Multilayer
Pehalux Multilayer highgloss

(continuação da página 12)

· ***14.6 Precauções especiais para o utilizador*** *Não aplicável.*	
· ***14.7 Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI*** *Não aplicável.*	
· ***UN "Model Regulation":***	*não aplicável*

* SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

1907/2006/EU REACh

· ***15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente***

· ***Rotulagem de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 no 17º ATP (UE) n.º 2021/849***
O produto classificou-se e está etiquetado em conformidade com o regulamento CLP.

· ***Pictogramas de perigo***

GHS05 GHS07

· ***Palavra-sinal*** *Perigo*

· ***Componentes determinantes para os perigos constantes do rótulo:***
Oxybis(methyl-2,1-ethandiyl)diacrylat
2-Propensäure, 2-Methyl-,2-Hydroxidethylester,Reaktionsprodukte mit Phosphoroxid
2-Propenoic acid, reaction products with pentaerythritol
metacrilato de 2-hidroxietilo
2-Propensäure, Reaktionsprodukte mit Dipentaerythritol
Methyl-phenylglyoxylat
Siloxanes and silicones,3-[3-(acetyloxy)-2-hydroxypropoxy]propyl Me, di-Me,3-[2-hydroxy-3-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]propoxy]propyl Me

· ***Advertências de perigo***
H315 Provoca irritação cutânea.
H318 Provoca lesões oculares graves.
H317 Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.
H412 Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

· ***Recomendações de prudência***

P261	*Evitar respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.*
P305+P351+P338	*SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar.*
P310	*Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/médico.*

(continuação na página 14)

Ficha de dados de segurança

em conformidade com 1907/2006/EG / (EU) 2020/878

data da impressão 31.01.2023 Número da versão 7 (substitui a versão 6) Revisão: 31.01.2023

Nome comercial: PEHALUX Multilayer
Pehalux Multilayer highgloss

(continuação da página 13)

P321	*Tratamento específico (ver no presente rótulo).*
P362+P364	*Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar.*
P501	*Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com a legislação local/regional/nacional/ internacional.*

· ***Diretiva 2012/18/UE***
· ***Substâncias perigosas designadas - ANEXO I*** *Nenhum dos componentes se encontra listado.*
· ***Regulamento (CE) n.º 1907/2006 ANEXO XVII*** *Condições de limitação: 3*

· ***Directiva 2011/65/UE relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos eléctricos e electrónicos - Anexo II***
Nenhum dos componentes se encontra listado.

· ***REGULAMENTO (UE) 2019/1148***

· ***Anexo I - PRECURSORES DE EXPLOSIVOS OBJETO DE RESTRIÇÕES (Valor-limite máximo para efeitos de licenciamento nos termos do artigo 5.o, n.o 3)***
Nenhum dos componentes se encontra listado.

· ***Anexo II - PRECURSORES DE EXPLOSIVOS PASSÍVEIS DE PARTICIPAÇÃO***		
Nenhum dos componentes se encontra listado.		

· ***Regulamento (CE) n.° 273/2004 relativo aos precursores de drogas***		
CAS: 108-88-3	*tolueno*	*3*

· ***Regulamento (CE) n.° 111/2005 que estabelece regras de controlo do comércio de precursores de drogas entre a Comunidade e países terceiros***		
CAS: 108-88-3	*tolueno*	*3*

· ***Disposições nacionais:***

· ***Instruções técnicas (Ar):***

Classe	***Quota em %***
NK	*1-2,5*

· ***Classe de perigo para as águas:***
Classe de perigo para as águas 2 (auto-classificação): perigoso para a água.
· ***15.2 Avaliação da segurança química:*** *Não foi realizada nenhuma Avaliação de Segurança Química.*

* SECÇÃO 16: Outras informações

As informações fornecidas baseiam-se no estado actual dos nossos conhecimentos, embora não representem uma garantia das propriedades do produto e não fundamentam uma relação contratual.
A informação que consta desta Ficha de Segurança de Produto baseia-se no nosso melhor conhecimento técnico e da legislagäo nacional e da CEE, estando as condigöes de aplicação fora do nosso controlo. O produto não deve ser utilizado para outros fins que não os espeeifieados na secgäo 1, sem que primeiro se obtenham instruções escritas. É sempre da responsabilidade do utilizador tomar as medidas necessärias para cumprir a legislação local quanto à aplicação. A informação que consta desta FSP pretende estipular os requisitos de segurança do produto e não deve ser considerada como uma garantia

(continuação na página 15)

Ficha de dados de segurança
em conformidade com 1907/2006/EG / (EU) 2020/878

data da impressão 31.01.2023 Número da versão 7 (substitui a versão 6) Revisão: 31.01.2023

Nome comercial: PEHALUX Multilayer
Pehalux Multilayer highgloss

(continuação da página 14)

das propriedades do produto.
-

· ***16.1 Classificação em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008***
A CLASSIFICAÇÃO DA MISTURA BASEIA-SE GERALMENTE NO MÉTODO DE CÁLCULO, UTILIZANDO OS DADOS DA SUBSTÂNCIA DE ACORDO COM O DECRETO (EC) NO 1272/2008.

· ***Frases relevantes***
H226 Líquido e vapor inflamáveis.
H302 Nocivo por ingestão.
H315 Provoca irritação cutânea.
H317 Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.
H318 Provoca lesões oculares graves.
H319 Provoca irritação ocular grave.
H336 Pode provocar sonolência ou vertigens.
H361f Suspeito de afectar a fertilidade.
H411 Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
H412 Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
EUH066 Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida.

· ***Departamento que elaborou a ficha de segurança:***
Peter-Lacke Germany
Technical Customer Service

Tel: +49 (0) 5221-9625-121
email: tcs@peter-lacke.com

· ***Data da versão anterior:*** *02.11.2022*
· ***Número da versão anterior:*** *6*
· ***Abreviaturas e acrónimos:***
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 3: Líquidos inflamáveis – Categoria 3
Acute Tox. 4: Toxicidade aguda – Categoria 4
Skin Irrit. 2: Corrosão/irritação cutânea – Categoria 2
Eye Dam. 1: Lesões oculares graves/irritação ocular – Categoria 1
Eye Irrit. 2: Lesões oculares graves/irritação ocular – Categoria 2
Skin Sens. 1: Sensibilização cutânea – Categoria 1
Skin Sens. 1A: Sensibilização cutânea – Categoria 1A
Repr. 2: Toxicidade reprodutiva – Categoria 2
STOT SE 3: Toxicidade para órgãos-alvo específicos (exposição única) – Categoria 3
Aquatic Chronic 2: Perigoso para o ambiente aquático - perigo de longo prazo para o ambiente aquático – Categoria 2
Aquatic Chronic 3: Perigoso para o ambiente aquático - perigo de longo prazo para o ambiente aquático – Categoria 3

· **** Dados alterados em comparação à versão anterior***