



# 中华人民共和国卫生行业标准

WS/T 363.8—2023  
代替 WS 363.8-2011

## 卫生健康信息数据元目录 第8部分：临床辅助检查

Health data element dictionary—  
Part 8: Assistant examination

2023-10-07 发布

2024-04-01 实施

中华人民共和国国家卫生健康委员会 发布

## 前 言

本标准为你推荐性标准。

本标准是WS/T 363—2023《卫生健康信息数据元目录》的第8部分。WS/T 363—2023已经发布了以下部分：

- 第1部分：总则
- 第2部分：标识
- 第3部分：人口学及社会经济学特征
- 第4部分：健康史
- 第5部分：健康危险因素
- 第6部分：主诉与症状
- 第7部分：体格检查
- 第8部分：临床辅助检查
- 第9部分：实验室检查
- 第10部分：医学诊断
- 第11部分：医学评估
- 第12部分：计划与干预
- 第13部分：卫生健康费用
- 第14部分：卫生健康机构
- 第15部分：卫生健康人员
- 第16部分：药品与医疗器械
- 第17部分：卫生健康管理

本标准代替WS 363.8—2011《卫生信息数据元目录 第8部分：临床辅助检查》。与WS 363.8—2011相比，除编辑性修改外，主要技术变化如下：

——修订了14个数据元（见4.2），其中：

- 修订数据元名称1个：脾脏质地类别代码；
  - 修订数据元定义11个，包括：B超检查结果、CT检查结果、辅助检查结果、辅助检查项目、检查/检验定量结果、检查/检验结果代码、检查/检验项目名称、射线装置种类代码、心电图检查结果、胸部X线检查结果、血吸虫患者肝实质纤维化程度代码；
  - 修订检查/检验结果代码数据元的数据元值数据类型；
  - 修订数据元表示格式8个，包括：B超检查结果、CT检查结果、辅助检查结果、检查/检验定量结果、检查/检验项目名称、其他辅助检查、心电图检查结果、胸部X线检查结果；
  - 修订数据元允许值2个，包括：射线装置种类代码、血吸虫患者肝实质纤维化程度代码。
- 新增了数据元32个，包括：检查定量结果计量单位、检查类别、宫腔探查处理情况、腹部B超检查异常标志、脐带长度（cm）、前羊水量（mL）、前羊水性状、绕颈身（周）、术中病理标志、羊水量（mL）、羊水情况、羊水性状、检查项目代码、其他B超检查异常标志、其他B超检查异常描述、胸部X线检查异常描述、胸部检查异常标志、胸部检查异常结果描述、右侧乳腺检查结果代码、左侧乳腺检查结果代码、心电图异常标志、MRI检查结果、肺功能

检查结果、心电图异常描述、检查方法名称、特殊检查标志、检查报告结果客观所见、检查报告结果主观提示、检查报告日期、标本采样日期时间、检查日期、检查报告备注（见 4.2）；——删除“肝脏病理学检查结果”1 个数据元（见 4.2）。

本标准由国家卫生健康标准委员会卫生健康信息标准专业委员会负责技术审查和技术咨询，由国家卫生健康委统计信息中心负责协调性和格式审查，由国家卫生健康委规划发展与信息化司负责业务管理、法规司负责统筹管理。

本标准起草单位：中国人民解放军总医院、中国人民解放军空军军医大学、国家卫生健康委统计信息中心。

本标准主要起草人：刘建超、刘丽华、张天一、晏黎、王霞、杨喆、徐婧、何艳、吴士勇、胡建平。

# 卫生健康信息数据元目录 第 8 部分：临床辅助检查

## 1 范围

本标准规定了医疗卫生健康机构临床辅助检查相关数据元的数据元标识符、数据元名称、定义、数据元值的数据类型、表示格式和数据元允许值。  
本标准适用于我国卫生健康领域相关临床辅助检查信息交换与共享。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本标准必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本标准；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

- WS/T 363.1 卫生健康信息数据元目录 第1部分：总则
- WS/T 364.8 卫生健康信息数据元值域代码 第8部分：临床辅助检查

## 3 术语和定义

WS/T 363.1中确立的术语和定义适用于本标准。

## 4 数据元目录

### 4.1 数据元公用属性

版    本	V1.1
注册机构	国家卫生健康标准委员会卫生健康信息标准专业委员会
相关环境	卫生健康信息
分类模式	分类法
主管机构	国家卫生健康委统计信息中心
注册状态	标准状态
提交机构	国家卫生健康委统计信息中心

### 4.2 数据元专用属性

数据元标识符	DE04.30.001.00
数据元名称	B 超检查标志
定义	标识个体是否做过 B 超检查
数据元值的数据类型	L
表示格式	T/F
数据元允许值	—

  

数据元标识符	DE04.30.002.00
数据元名称	B 超检查结果
定义	B 超检查结果的详细描述

数据元值的数据类型	S1
表示格式	AN..1000
数据元允许值	—
数据元标识符	DE04.30.003.00
数据元名称	B 超检查异常标志
定义	受检者 B 超检查是否出现异常
数据元值的数据类型	L
表示格式	T/F
数据元允许值	—
数据元标识符	DE04.30.004.00
数据元名称	B 超脾脏肋下测量值（cm）
定义	受检者 B 超检查脾脏肋下测量值，计量单位为 cm
数据元值的数据类型	N
表示格式	N..2
数据元允许值	—
数据元标识符	DE04.30.005.00
数据元名称	CT 检查结果
定义	CT 检查结果的详细描述
数据元值的数据类型	S1
表示格式	AN..1000
数据元允许值	—
数据元标识符	DE04.30.006.00
数据元名称	病理检查标志
定义	标识个体是否进行病理检查
数据元值的数据类型	L
表示格式	T/F
数据元允许值	—
数据元标识符	DE04.30.007.00
数据元名称	病理检查结果
定义	受检者病理检查结果的详细描述
数据元值的数据类型	S1
表示格式	AN..100
数据元允许值	—
数据元标识符	DE04.30.008.00
数据元名称	辅助检查标志
定义	标识患者是否接受辅助检查

数据元值的数据类型	L
表示格式	T/F
数据元允许值	—
数据元标识符	DE04.30.009.00
数据元名称	辅助检查结果
定义	患者辅助检查、检验结果的详细描述
数据元值的数据类型	S1
表示格式	AN..1000
数据元允许值	—
数据元标识符	DE04.30.010.00
数据元名称	辅助检查项目
定义	患者辅助检查项目的通用名称
数据元值的数据类型	S1
表示格式	AN..100
数据元允许值	—
数据元标识符	DE04.30.011.00
数据元名称	附睾检查结果代码
定义	受检者附睾检查结果在特定分类中的代码
数据元值的数据类型	S2
表示格式	N1
数据元允许值	1.正常 2.异常
数据元标识符	DE04.30.012.00
数据元名称	腹部 B 超检查结果
定义	腹部器官 B 超检查结果的详细描述
数据元值的数据类型	S1
表示格式	AN..100
数据元允许值	—
数据元标识符	DE04.30.013.00
数据元名称	肝质地类别代码
定义	受检者肝脏质地特定分类中的代码
数据元值的数据类型	S2
表示格式	N1
数据元允许值	1.软 2.中等 3.硬
数据元标识符	DE04.30.014.00
数据元名称	睾丸检查结果代码
定义	受检者睾丸检查结果在特定分类中的代码

数据元值的数据类型	S2
表示格式	N1
数据元允许值	1.扣及 2.未扣及
数据元标识符	DE04.30.015.00
数据元名称	检查/检验定量结果
定义	患者检查/检验结果的测量值（定量）
数据元值的数据类型	N
表示格式	N..14,4
数据元允许值	—
数据元标识符	DE04.30.016.00
数据元名称	检查/检验计量单位
定义	受检者定量检查/检验测量值的计量单位
数据元值的数据类型	S1
表示格式	A..20
数据元允许值	—
数据元标识符	DE04.30.017.00
数据元名称	检查/检验结果代码
定义	患者检查/检验结果的分类代码
数据元值的数据类型	S2
表示格式	N1
数据元允许值	1.正常 2.异常 3.不确定
数据元标识符	DE04.30.018.00
数据元名称	检查/检验类别
定义	受检者检查/检验项目所属的类别详细描述
数据元值的数据类型	S1
表示格式	AN..100
数据元允许值	—
数据元标识符	DE04.30.019.00
数据元名称	检查/检验项目代码
定义	受检者检查/检验项目在特定编码体系中的代码，如 LOINC 的代码值
数据元值的数据类型	S1
表示格式	AN..20
数据元允许值	—
数据元标识符	DE04.30.020.00
数据元名称	检查/检验项目名称
定义	患者检查/检验项目的正式名称
数据元值的数据类型	S1

表示格式	AN..500
数据元允许值	—
数据元标识符	DE04.30.021.00
数据元名称	见到绒毛标志
定义	标识受检者是否见到绒毛
数据元值的数据类型	L
表示格式	T/F
数据元允许值	—
数据元标识符	DE04.30.022.00
数据元名称	晶体裂隙灯检查结果
定义	晶体裂隙灯检查结果的详细描述
数据元值的数据类型	S1
表示格式	AN..100
数据元允许值	—
数据元标识符	DE04.30.023.00
数据元名称	卵巢检查结果
定义	对受检者卵巢检查结果的详细描述
数据元值的数据类型	S1
表示格式	AN..100
数据元允许值	—
数据元标识符	DE04.30.024.00
数据元名称	门静脉内径（mm）
定义	受检者 B 超检查门静脉内径测量值，计量单位为 mm
数据元值的数据类型	N
表示格式	N..2
数据元允许值	—
数据元标识符	DE04.30.025.00
数据元名称	脑电图检查结果
定义	脑电图检查结果的详细描述
数据元值的数据类型	S1
表示格式	AN..100
数据元允许值	—
数据元标识符	DE04.30.026.00
数据元名称	脾脏长径测量值（cm）
定义	受检者 B 超检查脾脏长径测量值，计量单位为 cm
数据元值的数据类型	N



表示格式	N..2
数据元允许值	—
数据元标识符	DE04.30.027.00
数据元名称	脾脏厚度测量值（cm）
定义	受检者 B 超检查脾脏厚度测量值，计量单位为 cm
数据元值的数据类型	N
表示格式	N..2
数据元允许值	—
数据元标识符	DE04.30.028.00
数据元名称	脾脏质地类别代码
定义	受检者脾脏质地所属类别在特定分类中的代码
数据元值的数据类型	S2
表示格式	N1
数据元允许值	1.软 2.中等 3.硬
数据元标识符	DE04.30.029.00
数据元名称	脾肿大分级代码
定义	受检者脾脏肿大等级在特定分级中的代码
数据元值的数据类型	S2
表示格式	N1
数据元允许值	1.I 期 2.II 期 3.III 期
数据元标识符	DE04.30.030.00
数据元名称	其他辅助检查
定义	受检者其他辅助检查项目结果的描述
数据元值的数据类型	S1
表示格式	AN..200
数据元允许值	—
数据元标识符	DE04.30.031.00
数据元名称	鞘膜积液测量值（cm）
定义	受检者鞘膜积液阴囊大小测量值，计量单位为 cm
数据元值的数据类型	N
表示格式	N..30
数据元允许值	—
数据元标识符	DE04.30.032.00
数据元名称	鞘膜积液累及部位代码
定义	受检者鞘膜积液体征累及的阴囊部位的代码
数据元值的数据类型	S2

表示格式	N1
数据元允许值	1.左 2.右 3.双侧
数据元标识符	DE04.30.033.00
数据元名称	全身计数器检查结果（Bq）
定义	通过全身计数器测得的人体发出的 $\gamma$ 射线和韧致辐射的总量，计量单位为Bq
数据元值的数据类型	N
表示格式	N..4
数据元允许值	—
数据元标识符	DE04.30.034.00
数据元名称	乳腺 B 超检查结果
定义	女性乳腺 B 超检查结果的描述
数据元值的数据类型	S1
表示格式	AN..100
数据元允许值	—
数据元标识符	DE04.30.035.00
数据元名称	乳腺 X 线检查结果
定义	女性乳腺 X 线检查结果的描述
数据元值的数据类型	S1
表示格式	AN..100
数据元允许值	—
数据元标识符	DE04.30.036.00
数据元名称	射线装置种类代码
定义	射线装置种类在特定编码体系中的编码
数据元值的数据类型	S3
表示格式	N1
数据元允许值	WS/T 364.8 CV04.30.002 常用放射诊断检查技术编码表
数据元标识符	DE04.30.037.00
数据元名称	神经肌电图检查结果
定义	神经肌电图检查结果的详细描述
数据元值的数据类型	S1
表示格式	AN..100
数据元允许值	—
数据元标识符	DE04.30.038.00
数据元名称	视觉诱发电位检查结果
定义	视觉诱发电位检查结果的详细描述

数据元值的数据类型	S1
表示格式	AN..100
数据元允许值	—
数据元标识符	DE04.30.039.00
数据元名称	输精管检查结果
定义	对受检者输精管检查结果的详细描述
数据元值的数据类型	S1
表示格式	AN..100
数据元允许值	—
数据元标识符	DE04.30.040.00
数据元名称	输卵管检查结果
定义	对受检者输卵管检查结果的详细描述
数据元值的数据类型	S1
表示格式	AN..100
数据元允许值	—
数据元标识符	DE04.30.041.00
数据元名称	听觉诱发电位检查结果
定义	听觉诱发电位检查结果的详细描述
数据元值的数据类型	S1
表示格式	AN..100
数据元允许值	—
数据元标识符	DE04.30.042.00
数据元名称	听力筛查结果代码
定义	受检者听力筛查结果在特定分类中的代码
数据元值的数据类型	S2
表示格式	N1
数据元允许值	1.通过 2.未通过
数据元标识符	DE04.30.043.00
数据元名称	心电图检查结果
定义	对患者心电图检查结果的详细描述
数据元值的数据类型	S1
表示格式	AN..1000
数据元允许值	—
数据元标识符	DE04.30.044.00
数据元名称	心功能检查结果
定义	对受检者心功能检查结果的详细描述

数据元值的数据类型	S1
表示格式	AN..100
数据元允许值	—
数据元标识符	DE04.30.045.00
数据元名称	胸部 X 线检查结果
定义	对患者胸部 X 线检查结果的详细描述
数据元值的数据类型	S1
表示格式	AN..1000
数据元允许值	—
数据元标识符	DE04.30.046.00
数据元名称	胸部 X 线检查异常标志
定义	标识受检者胸部 X 线检查结果是否存在异常
数据元值的数据类型	L
表示格式	T/F
数据元允许值	—
数据元标识符	DE04.30.047.00
数据元名称	血吸虫患者肝实质纤维化程度代码
定义	受检者 B 超检查血吸虫病患者肝实质纤维化程度临床分级在特定编码体系中的编码
数据元值的数据类型	S3
表示格式	N1
数据元允许值	WS/T 364.8 CV04.30.001 血吸虫患者肝实质纤维化程度代码表
数据元标识符	DE04.30.048.00
数据元名称	1 秒钟用力呼气量 (mL)
定义	受检者 1 s 用力呼气容积, 计量单位为 mL
数据元值的数据类型	N
表示格式	N.. 2
数据元允许值	—
数据元标识符	DE04.30.049.00
数据元名称	1 秒钟用力呼气量/最大肺活量百分比 (%)
定义	受检者 1 s 用力呼气容积与用力肺活量的比值, 计量单位为 %
数据元值的数据类型	N
表示格式	N. .2
数据元允许值	—
数据元标识符	DE04.30.050.00
数据元名称	直肠镜检查结果代码

定义	受检者直肠镜检查结果在特定分类中的代码
数据元值的数据类型	S2
表示格式	N1
数据元允许值	1.阳性 2.阴性 3.未查
数据元标识符	DE04.30.051.00
数据元名称	最大肺活量（L）
定义	最大肺活量的测量值，计量单位为 L
数据元值的数据类型	N
表示格式	N..4
数据元允许值	—
数据元标识符	DE04.30.052.00
数据元名称	宫腔探查处理情况
定义	宫腔探查后处理方式的详细描述
数据元值的数据类型	S1
表示格式	AN..1000
数据元允许值	—
数据元标识符	DE04.30.053.00
数据元名称	宫腔探查异常情况描述
定义	宫腔探查异常情况的详细描述
数据元值的数据类型	S1
表示格式	AN..1000
数据元允许值	—
数据元标识符	DE04.30.054.00
数据元名称	腹部 B 超检查异常标志
定义	标识受检者腹部 B 超检查结果是否存在异常
数据元值的数据类型	L
表示格式	T/F
数据元允许值	—
数据元标识符	DE04.30.055.00
数据元名称	脐带长度（cm）
定义	脐带的长度值，计量单位为 cm
数据元值的数据类型	N
表示格式	N..5
数据元允许值	—
数据元标识符	DE04.30.057.00
数据元名称	前羊水量（mL）

定义	前羊水量的容量，单位为 mL
数据元值的数据类型	N
表示格式	N..5
数据元允许值	—
数据元标识符	DE04.30.058.00
数据元名称	前羊水性状
定义	前羊水性状的详细描述
数据元值的数据类型	S1
表示格式	AN..1000
数据元允许值	—
数据元标识符	DE04.30.059.00
数据元名称	绕颈身（周）
定义	脐带绕颈身的周数，计量单位为周
数据元值的数据类型	N
表示格式	N..3
数据元允许值	—
数据元标识符	DE04.30.060.00
数据元名称	术中病理标志
定义	标识术中手术标本是否进行病理切片检查
数据元值的数据类型	L
表示格式	T/F
数据元允许值	—
数据元标识符	DE04.30.061.00
数据元名称	羊水量（mL）
定义	羊水量的容量，单位为 mL
数据元值的数据类型	N
表示格式	N..5
数据元允许值	—
数据元标识符	DE04.30.062.00
数据元名称	羊水情况
定义	羊水情况的详细描述
数据元值的数据类型	S1
表示格式	AN..1000
数据元允许值	—
数据元标识符	DE04.30.063.00
数据元名称	羊水性状

定义	羊水性状的详细描述
数据元值的数据类型	S1
表示格式	AN..1000
数据元允许值	—
数据元标识符	DE04.30.068.00
数据元名称	检查项目代码
定义	患者检查项目在特定编码体系中的代码，如 LOINC 的代码值
数据元值的数据类型	S1
表示格式	AN..20
数据元允许值	—
数据元标识符	DE04.30.069.00
数据元名称	其他 B 超检查异常标志
定义	标识受检者其他 B 超检查结果是否存在异常
数据元值的数据类型	L
表示格式	T/F
数据元允许值	—
数据元标识符	DE04.30.070.00
数据元名称	其他 B 超检查异常描述
定义	受检者其他 B 超检查异常结果的描述
数据元值的数据类型	S1
表示格式	AN..200
数据元允许值	—
数据元标识符	DE04.30.072.00
数据元名称	胸部 X 线检查异常描述
定义	受检者胸部 X 线检查异常结果的描述
数据元值的数据类型	S1
表示格式	AN..100
数据元允许值	—
数据元标识符	DE04.30.073.00
数据元名称	胸部检查异常标志
定义	标识胸部检查是否存在异常
数据元值的数据类型	L
表示格式	T/F
数据元允许值	—
数据元标识符	DE04.30.074.00
数据元名称	胸部检查异常结果描述

定义	对新生儿胸部检查异常结果的详细描述
数据元值的数据类型	S1
表示格式	AN..200
数据元允许值	—
数据元标识符	DE04.30.076.00
数据元名称	右侧乳腺检查结果代码
定义	产妇右侧乳腺检查结果的类别在特定编码体系中的编码
数据元值的数据类型	S3
表示格式	N1
数据元允许值	WS/T 364.8 CV04.10.012 乳腺检查结果代码表
数据元标识符	DE04.30.077.00
数据元名称	左侧乳腺检查结果代码
定义	产妇左侧乳腺检查结果的类别在特定编码体系中的编码
数据元值的数据类型	S3
表示格式	N1
数据元允许值	WS/T 364.8 CV04.10.012 乳腺检查结果代码表
数据元标识符	DE04.30.086.00
数据元名称	心电图异常标志
定义	标识受检者心电图检查是否存在异常
数据元值的数据类型	L
表示格式	T/F
数据元允许值	—
数据元标识符	DE04.30.165.00
数据元名称	MRI 检查结果
定义	MRI 检查结果的详细描述
数据元值的数据类型	S1
表示格式	AN..1000
数据元允许值	—
数据元标识符	DE04.30.166.00
数据元名称	肺功能检查结果
定义	患者肺功能检查结果的详细描述
数据元值的数据类型	S1
表示格式	AN..1000
数据元允许值	—
数据元标识符	DE04.30.167.00
数据元名称	心电图异常描述



定义	受检者心电图检查异常情况的具体描述
数据元值的数据类型	S1
表示格式	AN..200
数据元允许值	—
数据元标识符	DE04.30.168.00
数据元名称	检查方法名称
定义	患者接受医学检查项目所采用的检查方法名称
数据元值的数据类型	S1
表示格式	AN..100
数据元允许值	—
数据元标识符	DE04.30.169.00
数据元名称	特殊检查标志
定义	标识患者有无特殊检查操作经历
数据元值的数据类型	L
表示格式	T/F
数据元允许值	—
数据元标识符	DE04.30.170.00
数据元名称	检查报告结果客观所见
定义	检查项目结果报告的客观说明
数据元值的数据类型	S1
表示格式	AN..1000
数据元允许值	—
数据元标识符	DE04.30.171.00
数据元名称	检查报告结果主观提示
定义	检查项目结果报告的主观说明
数据元值的数据类型	S1
表示格式	AN..1000
数据元允许值	—
数据元标识符	DE04.30.172.00
数据元名称	检查报告日期
定义	检查报告当日的公元纪年日期的完整描述
数据元值的数据类型	D
表示格式	D8
数据元允许值	—
数据元标识符	DE04.30.173.00
数据元名称	标本采样日期时间

定义	采集标本时的公元纪年日期和时间的完整描述
数据元值的数据类型	DT
表示格式	DT15
数据元允许值	—
数据元标识符	DE04.30.174.00
数据元名称	检查日期
定义	检查项目执行当日的公元纪年日期的完整描述
数据元值的数据类型	D
表示格式	D8
数据元允许值	—
数据元标识符	DE04.30.175.00
数据元名称	检查报告备注
定义	关于检查报告的其他描述
数据元值的数据类型	S1
表示格式	AN..500
数据元允许值	—

附 录 A  
(资料性)  
数据元索引

<b>B</b>	
B 超检查标志	DE04.30.001.00
B 超检查结果	DE04.30.002.00
B 超检查异常标志	DE04.30.003.00
B 超脾脏肋下测量值 (cm)	DE04.30.004.00
标本采样日期时间	DE04.30.173.00
病理检查标志	DE04.30.006.00
病理检查结果	DE04.30.007.00
<b>C</b>	
CT 检查结果	DE04.30.005.00
<b>F</b>	
肺功能检查结果	DE04.30.166.00
辅助检查标志	DE04.30.008.00
辅助检查结果	DE04.30.009.00
辅助检查项目	DE04.30.010.00
附睾检查结果代码	DE04.30.011.00
腹部 B 超检查结果	DE04.30.012.00
腹部 B 超检查异常标志	DE04.30.054.00
<b>G</b>	
肝质地类别代码	DE04.30.013.00
睾丸检查结果代码	DE04.30.014.00
宫腔探查处理情况	DE04.30.052.00
宫腔探查异常情况描述	DE04.30.053.00
<b>J</b>	
检查/检验定量结果	DE04.30.015.00
检查/检验计量单位	DE04.30.016.00
检查/检验结果代码	DE04.30.017.00
检查/检验类别	DE04.30.018.00
检查/检验项目代码	DE04.30.019.00
检查/检验项目名称	DE04.30.020.00
检查报告备注	DE04.30.175.00
检查报告结果客观所见	DE04.30.170.00
检查报告结果主观提示	DE04.30.171.00
检查报告日期	DE04.30.172.00
检查方法名称	DE04.30.168.00
检查日期	DE04.30.174.00
检查项目代码	DE04.30.068.00

见到绒毛标志		DE04.30.021.00
晶体裂隙灯检查结果		DE04.30.022.00
	<b>L</b>	
卵巢检查结果		DE04.30.023.00
	<b>M</b>	
MRI 检查结果		DE04.30.165.00
门静脉内径 (mm)		DE04.30.024.00
	<b>N</b>	
脑电图检查结果		DE04.30.025.00
	<b>P</b>	
脾脏厚度测量值 (cm)		DE04.30.027.00
脾脏长径测量值 (cm)		DE04.30.026.00
脾脏质地类别代码		DE04.30.028.00
脾肿大分级代码		DE04.30.029.00
	<b>Q</b>	
其他 B 超检查异常标志		DE04.30.069.00
其他 B 超检查异常描述		DE04.30.070.00
其他辅助检查		DE04.30.030.00
脐带长度 (cm)		DE04.30.055.00
前羊水量 (mL)		DE04.30.057.00
前羊水性状		DE04.30.058.00
鞘膜积液测量值 (cm)		DE04.30.031.00
鞘膜积液累及部位代码		DE04.30.032.00
全身计数器检查结果 (Bq)		DE04.30.033.00
	<b>R</b>	
绕颈身 (周)		DE04.30.059.00
乳腺 B 超检查结果		DE04.30.034.00
乳腺 X 线检查结果		DE04.30.035.00
射线装置种类代码		DE04.30.036.00
神经肌电图检查结果		DE04.30.037.00
视觉诱发电位检查结果		DE04.30.038.00
输精管检查结果		DE04.30.039.00
输卵管检查结果		DE04.30.040.00
术中病理标志		DE04.30.060.00
	<b>T</b>	
特殊检查标志		DE04.30.169.00
听觉诱发电位检查结果		DE04.30.041.00
听力筛查结果代码		DE04.30.042.00
	<b>X</b>	
心电图检查结果		DE04.30.043.00
心电图异常标志		DE04.30.086.00
心电图异常描述		DE04.30.167.00
心功能检查结果		DE04.30.044.00

胸部 X 线检查结果	DE04.30.045.00
胸部 X 线检查异常标志	DE04.30.046.00
胸部 X 线检查异常描述	DE04.30.072.00
胸部检查异常标志	DE04.30.073.00
胸部检查异常结果描述	DE04.30.074.00
血吸虫患者肝实质纤维化程度代码	DE04.30.047.00

Y

1 秒钟用力呼气量（mL）	DE04.30.048.00
1 秒钟用力呼气量/最大肺活量百分比（%）	DE04.30.049.00
羊水量（mL）	DE04.30.061.00
羊水情况	DE04.30.062.00
羊水性状	DE04.30.063.00
右侧乳腺检查结果代码	DE04.30.076.00

Z

直肠镜检查结果代码	DE04.30.050.00
最大肺活量（L）	DE04.30.051.00
左侧乳腺检查结果代码	DE04.30.077.00

---