# 接口文档

## 配置项

### id

字段描述

组件的唯一标识,可以不设值

样例

db5d25a6

### iframeSrc

字段描述

iframe的地址字段,输入巡检或反无的网址

样例

https://fanyi.baidu.com/?aldtype=16047#nor/zh/isBatchingLegacyp

### 资产Id

字段描述

t\_uav\_controller表的资产id

样例

5d47ac1c-c352-93cd-28e7-6c23c390cc5

### 路由参数名称

字段描述

网址传参的名称,

样例

controller\_id

### 登录接口

字段描述

输入巡检登录接口或者反无登录接口

样例

vl/user/login

### 登录页名称

字段描述

输入 巡检 或者 反无

样例

巡检/反无

## height

字段描述

组件高度 默认600

样例

700

## 逻辑控制

#### events

### rowClick

字段描述

行点击事件

提供数据

- 数据名称:行信息
- 数据类型:object
- 数据样例: {name:"小红";age:23}

### buttonClick

字段描述

按钮点击事件

提供数据

无

### actions

### load

字段描述

表格重新加载

接收字段

无

#### 接收样例

- 数据名称:行信息
- 数据类型:object
- 数据样例: {name:"小红";age:23}

提供数据

无

#### 数据样例

- 数据名称:行信息
- 数据类型:object

• **数据样例**: {name:"小红";age:23}