

接口文档

配置项

title

字段描述

自定义标题

样例

变电站(换流站)无人机运防一体系统

appId

字段描述

应用页面的appId

样例

a4b3e71f-baec-c5ad-028a-383a1eafa2a

menuData

字段描述

自定义菜单，数据格式为json.当有pid字段时，则是在引用页面跳转。无pid字段有url字段时，则时根据自定义网址跳转.pid为页面的id

样例

```
'[{ "label": "首页", "pid": "61bb5d5b-7f41-a0e5-3f14-4152bb7c9f5f" }, { "label": "第二页面", "children": [{ "label": "子级1", "pid": "a2174818-d525-c7f6-4432-98dc962c0289" }, { "label": "子级2", "pid": "2de970d6-e4a8-3efd-c852-fbab39a8d96f" }] }, { "label": "第三页面", "children": [{ "label": "子级3", "pid": "243d7acc-3992-39b2-b472-cf19465b691d" }, { "label": "子级4", "pid": "40fc9487-2957-003a-4cb9-19e25e312c48" }] }, { "label": "第四页面", "children": [{ "label": "子级5", "pid": "7093468a-2e23-8d58-70fc-064826f66761" }, { "label": "子级6", "pid": "61bb5d5b-7f41-a0e5-3f14-4152bb7c9f5f" }] } ]'
```

regionAsset

字段描述

区域资产表的id

样例

33b93646-868b-4ffc-a249-e766b5af9be8

alarmAsset

字段描述

告警记录资产表的id

样例

0cda0b85-ddf3-42eb-9180-3d08d947b628

alarmUrl

字段描述

告警记录跳转的路径

样例

<https://smardaten.feishu.cn/docx/doxcnnBAlthgu8ckTtAoNgUwsib>

alarmField

字段描述

告警字段

样例

type

time

字段描述

警告刷新时间，单位秒

样例

3

逻辑控制

actions

取值

字段描述

获取当前列表的所有值

接收字段

无

接收样例

无

提供数据

value

数据样例

- **数据名称**:行信息
- **数据类型**:object
- **数据样例**: {
 "dataList": [
 {
 "loadValue": "14,12,120",
 "vnotchesWidth": "54,4,4",
 "sampleThickness": "5,4,45",

```
        "shearStrength": "0.05,0.75,0.67",
        "shearStrengthMean": "0.49",
        "shearModulus": "45,54,45",
        "shearModulusMean": "48.00",
        "shearStrain": "45,78,45",
        "shearStrainMean": "56.00",
        "repeatTimes": 3,
        "loadType": "最大载荷",
        "parent_id": ""
    }
], //列表的所有值
"childAssetId": "4230b357-96d0-6258-cab3-968990b6a03a", //资产表id
"parent_id": "" //表单返回的dataid
}
```

取某一项的值