组件名称

案例配置：

- **案例地址**

配置项

- 无

逻辑控制

- **事件(events)**

  事件名称： 传递行数据

  传出参数类型： 对象

  事件传出参数(4个字段)：

```
{
    material_demand: "27.4387",

    material_purchase_auxiliary: "30.1826",

    material_purchase_main: "0.0302",

    // 以下数据为JSON格式
    formulas:[
        {
          id:"65cf6d4f-e604-4771-887b-33c0fe940649",
          formulaType:"A类",
          formulaName:"公式AAA",
          formulaTemplate:"3.1415926*${D}*${L}*0.001*0.4367",
          formulaContent:"3.1415926*100*200*0.001*0.4367",
          stuffCoefficient:"1.1000",
          stuffDemand:"27.4387",
          stuffPurchase:"30.1826",
          formulaParamsList:[
              {label:"${D}",value:"100"},
              {label:"${L}",value:"200"}
           ],
          formulaRemarks:"备注112"
        }
    ],
}
```

- **动作(actions)**

  动作名称： 获取行数据

  所需参数类型： 对象

  动作所需入参：

```
{
    main_unit: "吨",
    auxiliary_unit: "kg",
    material_demand: "27.4387",
    material_purchase_auxiliary: "32.9264",
    material_purchase_main: "0.0329",
    coefficient_transformation: "1",
    parameter_transformation: "1000",
    formulas: [
        {
            id: "65cf6d4f-e604-4771-887b-33c0fe940649",
            formulaType: "A类",
            formulaName: "公式AAA",
            formulaTemplate: "3.1415926*${D}*${L}*0.001*0.4367",
            formulaContent: "3.1415926*100*200*0.001*0.4367",
            stuffCoefficient: "1.1000",
            stuffDemand: "27.4387",
            stuffPurchase: "30.1826",
            formulaParamsList: [
                { label: "${D}", value: "100" },
                { label: "${L}", value: "200" },
            ],
            formulaRemarks: "备注112",
        },
    ],
}
```