

靖边县文化和旅游文物广电局

靖政文物发〔2023〕18号

关于陕西华电靖边韩家沟 200MW 风电项目 涉及文物的批复

陕西华电新能源发电有限公司：

陕西华电靖边韩家沟 200MW 风电项目位于靖边县王渠则镇、杨米涧镇，该项目规划装机容量 200MW，拟安装 40 台 5000KV 的风力发电机组，10 台备用风力发电机组、新建一座 110KV 升压站及 35KV 集电线路。其中升压站占地面积为 10788 平方米，每座风机位用地面积为 2000 平方米，35KV 集电线路全长约 84.9km，全线共有 343 座塔基（每座塔基约 100 平方米），其中双回空线路路径长约 2x8.4km，单回架空线路路径长约 1x76.5m。具体坐标附后。

按照《中华人民共和国文物保护法》《陕西省文物保护条例》等有关规定，根据青海古界考古勘探有限公司编制的《陕西华电靖边韩家沟 200MW 风电项目文物调查报告》《陕西华电靖边韩家沟 200MW 风电项目考古勘探报告》和实地踏勘，现对项目申请用地回复如下：

一、项目地表范围未发现古墓葬、古遗址、古建筑等古代文化遗存。我局原则同意你公司项目用地申请。

二、由于地下文物埋藏的不确定性，在施工过程中若发现文物遗存，项目负责单位必须立即停工，保护现场，第一时间通知我局，待对其进行适当处理后，方可继续施工。

靖边县文化和旅游文物广电局

2023年6月19日



附件：

陕西华电靖边韩家沟 200MW 风电项目风机机组坐标、升压站四址坐标、集电线路拐角坐标；

风机机组坐标		
点号	X	Y
H1	4128743.751	36563373.713
H2	4129043.271	36564286.728
H3	4127611.911	36561036.003
H4	4129347.393	36563593.654
H5	4128715.421	36560268.147
H6	4128332.885	36563947.752
H7	4127900.957	36561301.346
H8	4127417.434	36561487.336
H9	4127284.122	36564918.750
H10	4127170.551	36563648.313
H11	4126714.051	36563960.513
H12	4126351.601	36562204.154
H13	4125893.733	36569750.680
H14	4125543.409	36561866.697
H15	4125885.551	36567569.013
H16	4125266.006	36557267.451
H17	4125206.804	36559895.517
H18	4124659.084	36566685.020

H19	4124517.303	36566216.739
H20	4124508.722	36557268.944
H21	4124431.046	36565665.163
H22	4124121.136	36564752.651
H23	4123984.265	36560313.755
H24	4123927.589	36561641.945
H25	4123958.956	36558162.140
H26	4123935.762	36556978.664
H27	4124623.504	36564424.127
H28	4122911.326	36563553.015
H29	4122905.589	36563330.541
H30	4125915.151	36568959.113
H31	4122110.696	36566150.888
H32	4125280.351	36567135.213
H33	4121764.970	36568200.928
H34	4121697.159	36565669.130
H35	4121654.545	36564764.004
H36	4121293.271	36558676.882
H37	4121207.039	36565401.882
H38	4121202.621	36565649.357
H39	4123356.751	36564254.913
H40	4122644.951	36558821.813
H41	4120025.651	36563747.513
H42	4120473.672	36565207.228
H43	4120115.709	36558708.019
H44	4119849.021	36560774.953
H45	4119590.468	36561302.801
H46	4119255.451	36562638.313
H47	4114350.487	36565458.368

H48	4119118.151	36567164.013
H49	4112593.895	36562277.079
H50	4112556.065	36559400.790

升压站坐标		
	纵坐标(X)	横坐标(Y)
SYZ1	36564406.671	4124519.504
SYZ2	36564480.844	4124529.599
SYZ3	36564507.052	4124401.789
SYZ4	36564415.268	4124391.558
集电线路拐角坐标		
名称	平面坐标 X	平面坐标 Y
A01	563083.7977	4122356.5163
A02	562361.3237	4123394.4238
A03	561447.5057	4124199.1449
A04	560327.5241	4124097.2330
A05	559214.3480	4123722.1159
A06	558316.0921	4123885.4957
A07	560570.4896	4125438.7930
A08	559856.3804	4125898.1264
B01	563122.5545	4122333.9458
B02	563305.9205	4122983.2449

B03	563215.7127	4125474.4509
B04	562471.8455	4126389.8583
B05	562529.3412	4127265.8285
B06	561202.6943	4128041.7210
B07	560203.7463	4128868.7067
C01	563173.3175	4122315.6913
C02	564345.8969	4123331.0811
C03	565040.4604	4124654.1713
C04	564988.9581	4127329.4194
C05	565044.6660	4127537.1152
C06	565545.6159	4129404.8076
C07	564655.0396	4129900.4187
C08	564417.9433	4127839.7931
C09	564032.7930	4128297.9838
D01	563196.2074	4122302.9883
D02	563377.2721	4122359.7709
D03	566083.1080	4122066.5775
D04	566267.1000	4124547.9000
D05	567130.0000	4125271.0000
D06	567623.2016	4125937.5478
D07	568435.7923	4127035.7411
D08	568084.0094	4128483.6724
D09	568884.0369	4125989.5177
D10	569131.4375	4126421.9530

E01	563218.8237	4122277.0966
E02	563575.4174	4122241.9950
E03	564412.0057	4121737.6583
E04	563902.0403	4119445.2850
E05	563615.8924	4116928.2416
E06	563142.0048	4115271.0445
E07	563100.2662	4114200.0930
E08	562929.8471	4113283.6514
E09	562376.3027	4112593.3651
E10	565363.7030	4121170.6735
F01	563052.4546	4122352.4438
F02	561505.5653	4120968.3414
F03	559429.7418	4120303.4228
F04	556531.7623	4119652.0740
F05	561440.6503	4119698.7482
F06	559102.5000	4118257.0533
G01	556177.8989	4117267.1795
G02	555886.3511	4116521.8015
G03	556525.2944	4113604.7645
G04	555528.0386	4116408.5745
G05	554957.3169	4116742.8119
h01	563050.4197	4122372.1679
h02	561939.4889	4121466.8036
h03	560228.1629	4121275.8850

h04	555495.9681	4120357.8432
h05	557167.8194	4123910.8867

35KV 集电线路位于王渠则镇境内，途经韩家沟村狼儿子沟、元庄、芦山沟、李平台、杨湾渠、吕家口则村拐沟、天赐吃堵、旋水湾、南界沟等，集电线路送至配套新建的 **110KV** 升压站，全长 **84.9km**，全线共用铁塔 **343** 座。