

陕西省水土保持局

陕水保函〔2011〕74号

关于华电陕西靖边王渠则风电场一期 49.5MW 工程水土保持方案报告书的批复

陕西华电榆林能源化工项目筹备处：

你单位报来的《华电陕西靖边王渠则风电场一期 49.5MW 工程水土保持方案报告书（报批稿）》收悉。经审查，现批复如下：

一、该工程位于榆林市靖边县西南 35km 处的王渠则镇，主要由风电机组及箱变、监控中心、进站道路及施工检修道路、集电线路和临时施工设施等组成。风电场装机容量 49.5MW，拟安装单机为 1.5MW 的风力发电机组 33 台，箱式变电站 33 台，监控中心 1 座，设计年上网电量 9420 万 kWh。工程建设总占地面积 33.30hm²，其中永久性占地面积 11.94hm²，临时占地面积 21.36hm²。工程总投资 4.45 亿元，其中土建投资 0.65 亿元，工程计划于 2011 年动工，2012 年底竣工。

该工程建设区地处靖边县中部梁峁沟壑塬地极强度流失区，项目区内水蚀、风蚀并存，水土流失严重，生态环境脆弱，属国

家级重点治理区。工程建设过程中将不可避免扰动地貌、损毁植被，使原有的水土保持功能降低甚至丧失，若不及时采取有效地防治措施，将造成新的人为水土流失，对项目及周边生态环境造成不良影响。建设单位依法编制水土保持方案，对综合防治工程建设过程中新增水土流失，保护区域生态环境具有重要意义。

二、《报告书》对水土流失预防和治理目标、措施和投资等内容全面可行。从水土保持角度分析，同意该项目建设，但要加强地表土的保存和利用，严格执行“三同时”制度，各项指标达到要求。

三、同意该项目建设中水土流失防治责任范围为 52.34hm^2 ，其中项目建设区 33.30hm^2 ，直接影响区 19.04hm^2 。水土保持估算总投资为 365.23 万元，其中水土保持监测费 37.06 万元，水土保持监理费 36 万元，水土流失补偿费 70.32 万元。

四、在工程建设中要重点做好以下工作：

1、按照批复的方案落实资金、管理等保证措施，做好本方案的下阶段设计、施工组织工作，加强对施工单位的监督管理工作。

2、在施工过程中，采用先进的施工工艺，认真做好工程建设期的水土保持防护措施，要严格控制用地范围，加强施工期间的临时防护措施，把人为水土流失减少到最低程度，保护好当地的生态环境。

3、定期向我局报告水土保持方案的实施情况，县级水土保持监督管理部门要强化施工过程的监督检查。

4、开展施工期水土保持监测、监理，监测、监理成果纳入水土保持设施竣工验收内容，并及时将监测、监理单位落实情况报我局监督处。

5、依法及时足额向我局交纳水土流失补偿费。

6、按照新《水土保持法》规定，如果建设项目的地点、规模发生重大变化或在实施过程中水土保持措施作出重大变更的，应当补充或者修改水土保持方案报告书并报我局批准。

五、按照《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》的规定，项目竣工后，试生产三个月内向我局申请水土保持设施竣工验收，验收合格后，方可正式投入运行。

六、本批复文件2年内有效。

七、建设单位务必将批复的水土保持方案报告书于15日内分送项目所在市县水土保持监督部门。

二〇一一年六月二日



主题词：水土保持 方案 批复

抄送：省发改委、省国土资源厅、省环保厅，榆林市、靖边县水务局、水土保持监督站，陕西绿馨水土保持有限公司。

陕西省水土保持局办公室

2011年6月9日印发

共印 16 份