

陕西省水土保持局

陕水保函〔2012〕6号

关于陕西华电王渠则风电场二期 49.5MW 工程 水土保持方案报告书的批复

陕西华电风力发电有限公司：

你公司报来的《陕西华电王渠则风电场二期 49.5MW 工程水土保持方案报告书》（报批稿）收悉。经研究，现函复如下：

一、工程位于榆林市靖边县王渠则镇，总装机 49.5MW，建设内容包括风机及箱变、集电线路、施工检修道路和临时施工设施等。工程总占地面积 23.65hm^2 ，其中永久占地 16.99hm^2 ，临时占地 6.66hm^2 。工程建设期开挖土方总量为 8.61万 m^3 ，总填方 14.13万 m^3 。工程总投资 3.85 亿元，其中土建投资 0.53 亿元。工程计划于 2012 年 1 月开工，2012 年 12 月建成。

项目区地处黄土梁峁丘陵沟壑区，区域内水蚀、风蚀并存，以水蚀为主，水土流失严重，生态环境脆弱，属国家级重点监督区和重点治理区。项目建设过程中将不可避免扰动地貌、损毁植被，引起新的水土流失，对项目及周边环境造成不良影响。建设单位依法编制水土保持方案，对综合防治项目建设过程中新增水土流失，保护区域生态环境，确保项目安全运行具有重要意义。

二、《报告书》对水土流失预防和治理的范围、目标、措施和投资等内容基本可行。从水土保持角度分析，同意该项目建设，在建设过程中应严格执行“三同时”制度，确保各项指标达到要求。

三、同意该项目建设中水土流失防治责任范围为 40.25hm^2 ，其中项目建设区 23.65hm^2 ，直接影响区 16.60hm^2 。水土保持估算总投资为 697.04 万元，其中水土保持监测费 37.13 万元，水土保持监理费 36 万元，水土保持补偿费 45.74 万元。

四、在工程建设中要重点做好以下工作：

1、按照批复的方案落实资金、管理等保证措施，做好本方案的下阶段设计、施工组织工作，加强对施工单位的监督管理工作，并落实相关责任。

2、在施工过程中，采用先进的施工工艺，认真做好工程建设期的水土保持防护措施，各类施工活动要严格控制在用地范围内，禁止随意扰动和破坏地表、随意倾倒弃土弃渣，加强施工道路的防护措施，把人为水土流失减少到最低程度，保护好当地的生态环境。

3、建设单位每半年和年终向我局报告水土保持方案的实施情况，县级水土保持监督管理部门要强化施工过程中的跟踪检查，发现问题及时处理。

4、开展施工期水土保持监测、监理，监测、监理成果纳入水土保持设施竣工验收内容，并及时将监测、监理单位落实情况报我局监督处。

5、水土保持补偿费征收、监督管理和验收委托地方水土保持监督管理部门。

6、按照新水土保持法规定，如果建设项目的地点、规模发生重大变化的，应当补充或者修改水土保持方案或水土保持方案实施过程中，水土保持措施需要作出重大变更的，应当经我局批准。

五、按照水土保持法及《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》规定，项目竣工后，试生产三个月内申请水土保持设施竣工验收，水土保持设施未经验收或者验收不合格的，生产建设项目不得投产使用。

六、本批复文件两年内有效。

七、建设单位务必将批复的水土保持方案报告书于 15 日内分送项目所在榆林市、靖边县水土保持监督部门。



主题词：水土保持 方案 批复

抄送：省发改委、省环保厅，榆林市、靖边县水务局、水土保持监督（总）站。

陕西省水土保持局办公室

2012 年 1 月 6 日印发

共印 16 份