

陕西省水土保持局

陕水保函〔2010〕58号

关于华电靖边 10MW 太阳能光伏发电工程 水土保持方案报告书批复的函

华能陕西能源有限公司：

你公司报来的《华电靖边 10MW 太阳能光伏发电工程水土保持方案报告书》（报批稿）收悉。经研究，现批复如下：

一、华电靖边 10MW 太阳能光伏发电工程位于靖边县杨桥畔镇。装机容量 10MW_p，年发电量 7254.48 万 kWh。工程总占地 22.71hm²，其中永久占地 20.21 hm²，临时占地 2.5 hm²。工程总投资 22215 万元，计划于 2010 年 4 月开工，2010 年 12 月完工发电。

项目区地处陕北黄土高原与毛乌素沙漠接壤地带，地势平坦，为典型的风沙滩地地形。土壤类型为第四系风积粉细沙、第四系粉质粘土，植被以耐盐碱乔灌木为主，盖度约 40%，年平均降水量 377mm，生态环境脆弱，是国家级水土流失重点治理和重点监督区。项目建设在清基挖整、边坡开拓、取土运料、材料堆放和机械作业等施工活动中，将不同程度地扰动原地貌，损坏地表植被，使其原有的水土保持功能降低或丧失，产生新的人为水土流失。建设单位依法编制水土保持方案，对合理保护水土资源，

改善生态环境，确保工程安全运行具有重要意义。

二、《报告书》编制指导思想明确，依据充分，内容全面，项目及项目区概况表述基本清楚。水土流失预测内容全面，预测方法基本可行。《报告书》防治责任范围界定清楚，水土流失防治量化目标、防治分区符合实际，对主体工程具有水土保持功能的措施分析与评价全面，防治措施体系基本可行。水土保持监测时段合理，拟定的监测内容较全面。

三、同意该项目建设中水土流失防治责任范围为 23.48hm^2 ，其中项目建设区 22.71hm^2 ，直接影响区 0.76hm^2 。水土保持估算总投资为 246.87 万元，其中水土流失补偿费 22.71 万元，水土保持监测费 18 万元，水土保持监理费 20 万元。

四、建设单位在工程建设中要重点做好以下工作：

1、按照批复的水土保持方案落实资金、管理等保障措施，并做好本方案的下阶段设计、施工组织等工作，加强对施工单位的监督管理，切实落实好水土保持“三同时”制度。

2、在施工过程中，要采用先进的施工工艺，认真做好建设期和生产期的水土保持防治措施，严禁随意扰动和破坏地表、植被，随意倾倒弃土弃渣，加强施工期间的临时防护措施，把人为水土流失减少到最低程度，保护好当地的生态环境。

3、定期向当地水土保持部门通报水土保持方案的实施情况，并接受各级水土保持监督管理机构的监督检查。

4、委托相应的水土保持监测机构对建设过程中的水土流失

进行动态监测，监测成果作为工程竣工时水土保持设施专项验收的基础资料。委托有水土保持监理资质的机构和人员承担水土保持工程监理工作，并及时将监测、监理单位的落实情况报我局监督处，确保水土保持工程建设质量。

5、水土保持后续设计报省水土保持局备案。

6、依法及时足额缴纳水土流失补偿费。

7、建设单位要按照《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》的规定，及时申请并配合榆林市水土保持部门组织水土保持设施竣工验收。



主题词：水土保持 方案 复函

抄送：省发改委、省环保厅、省国土资源厅、省电力公司，
榆林市、靖边县水务局、水土保持监督总（检查）站，
水利部水土保持植物开发管理中心。

陕西省水土保持局办公室

2010年4月13日印发

共印15份