

01 五十款，一款不重复

指定40款+补充10款=50款。
20张稳定芯片+30张含芯片定制，每代4+6。
没有删天玑1200，没有把芯片池缩成40，也不改变主牌257张。

芯片系列	款数
骁龙	12
曦力／天玑	9
苹果	10
麒麟	7
玄戒	2
猎户座	6
Google Tensor	2
紫光展锐	2

读表方式

后五页分别列出每代10个芯片：卡号、来源方式、规格、等效负载、芯片行制造费、伙伴入库价与完整特性。套装其余部件仍须全部使用并另外支付对应制造费。

普通／伙伴只用于稳定入库；定制不入库。苹果全称：A11—A16 Bionic，A17—A20 Pro。初始通用芯片另计。

新确定的名单不代表每个最新型号都已取得完整现实参数。8EE6/O3保留前瞻待核；9050无后缀版本和T760原始发布档案的缺口另列，不伪造精确参数。

02 第1代 / 2017—2018

规格／负载／芯片费三数分别列示；最后一项不是整机总制造费。此页世代是游戏使用窗口，不是十款芯片的共同发布年份。

卡号与完整名称	卡种／厂	规格 / 负载 / 芯片费	入库 普/伙	卡面完整特色
C101 Helio X30	稳定红厂	3 / 4 / 2	6 / 2	三丛集调度：屏幕与影像印刷功耗都至多2时，本芯片有效功耗减1，最低0。
C102 骁龙835	稳定黄厂	5 / 4 / 5	10 / 8	Adreno图形平台：屏幕印刷规格至少3时，本产品具有性能特征；不改变芯片印刷规格。
C103 麒麟970	稳定蓝厂	4 / 5 / 4	8 / 3	独立NPU：本产品部署影像领域研发时，摄影创作竞争力加2。
C104 猎户座8895	稳定绿厂	5 / 4 / 4	8 / 5	双ISP管线：影像印刷规格至少4时，摄影创作竞争力加2。
X101 骁龙845	1项定制黄厂	6 / 5 / 7	—	Adreno高帧联调：屏幕印刷规格至少4时，电竞娱乐竞争力加3。
X102 SC9863A	1项定制黑厂	2 / 3 / 1	—	普及主板：屏幕与影像印刷规格均至多4时，组装费减3，最低0。
X109 猎户座9810	2项定制蓝厂	6 / 6 / 5	—	多格式视频：影像印刷规格至少5时，摄影创作竞争力加3。
X110 麒麟980	2项定制红厂	7 / 4 / 8	—	双NPU协作：部署系统领域研发时，商务办公竞争力加3。
X113 A11 Bionic	3项定制绿厂	6 / 4 / 7	—	神经人像：影像印刷规格在3至5之间时，本产品取得影像特征；不改变影像规格。
X114 A12 Bionic	4项定制黑厂	7 / 4 / 8	—	Smart HDR联调：部署影像领域研发时，摄影创作竞争力加3；仍检查市场入场资格。

03 第2代 / 2019—2020

规格／负载／芯片费三数分别列示；最后一项不是整机总制造费。此页世代是游戏使用窗口，不是十款芯片的共同发布年份。

卡号与完整名称	卡种／ 厂	规格 / 负载 / 芯片费	入库 普/ 伙	卡面完整特色
C105 猎户座9825	稳定 黄厂	6 / 6 / 5	10 / 4	神经处理协同：部署系统领域研发时，商务办公竞争力加2；仍查市场资格。
C106 猎户座990	稳定 蓝厂	7 / 8 / 5	11 / 3	双核NPU联调：部署影像领域研发时，摄影创作竞争力加2。
C107 麒麟990	稳定 绿厂	7 / 5 / 7	14 / 10	达芬奇影像：影像印刷规格至少6时，摄影创作竞争力加2。
C108 骁龙865	稳定 黑厂	8 / 5 / 9	18 / 15	Elite Gaming：屏幕印刷规格至少5时，电竞娱乐竞争力加2。
X115 骁龙855	1项定 制 绿厂	7 / 5 / 7	—	Spectra视觉处理：影像印刷规格至少5时，摄影创作竞争力加2；部署影像研发时免除本机影像的芯片兼容要求。
X120 天玑1000	2项定 制 黄厂	7 / 5 / 6	—	集成5G：屏幕印刷功耗至多2时，芯片有效功耗减1，最低0；不减少其他部件功耗。
X123 A13 Bionic	2项定 制 蓝厂	8 / 4 / 9	—	Deep Fusion：影像印刷规格至少5，且部署影像或系统领域研发时，摄影创作竞争力加3。
X124 猎户座9820	3项定 制 红厂	7 / 7 / 6	—	NPU场景识别：影像印刷规格至少5且部署系统领域研发时，摄影创作竞争力加3。
X125 麒麟9000	4项定 制 黑厂	8 / 5 / 10	—	可信平台：本产品取得安全合同资格。
X126 A14 Bionic	4项定 制 黑厂	9 / 4 / 10	—	神经能效：部署系统领域研发时，芯片有效功耗减1，最低0。

04 第3代 / 2021—2022

规格／负载／芯片费三数分别列示；最后一项不是整机总制造费。此页世代是游戏使用窗口，不是十款芯片的共同发布年份。

卡号与完整名称	卡种／厂	规格 / 负载 / 芯片费	入库 普/伙	卡面完整特色
C109 天玑1200	稳定 蓝厂	7 / 5 / 5	10 / 3	HyperEngine：屏幕带性能标识时，电竞娱乐竞争力加2。
C110 骁龙8 Gen 1	稳定 绿厂	8 / 8 / 7	13 / 5	18位ISP：影像印刷规格至少7时，摄影创作竞争力加2。
C111 天玑9000	稳定 黑厂	9 / 6 / 9	17 / 13	旗舰内存平台：屏幕印刷规格至少6时，电竞娱乐竞争力加2。
C112 唐古拉T760	稳定 红厂	5 / 3 / 3	8 / 2	普及5G：以18或28售价投放时，可进入商务办公；不自动取得生态或安全，不绕过预算。
X127 骁龙8+ Gen 1	1项定制 黑厂	9 / 4 / 11	—	持续游戏联调：屏幕印刷规格至少6时，电竞娱乐竞争力加3。
X128 骁龙888	1项定制 黄厂	8 / 8 / 7	—	三路ISP：影像印刷规格至少6时，摄影创作竞争力加2；同时部署散热研发时再加1。
X135 天玑9200	3项定制 红厂	10 / 6 / 11	—	Immortalis光追：屏幕印刷规格至少7且部署平台领域研发时，电竞娱乐竞争力加4。
X136 骁龙8 Gen 2	3项定制 蓝厂	10 / 5 / 13	—	硬件光追方案：部署平台领域研发时，电竞娱乐竞争力加3。
X137 A15 Bionic	4项定制 黄厂	9 / 4 / 11	—	电影模式：屏幕带影像标识且部署系统领域研发时，摄影创作竞争力加4。
X138 A16 Bionic	4项定制 绿厂	10 / 4 / 12	—	显示协同：部署显示领域研发时，屏幕有效功耗再减1，最低0。

05 第4代 / 2023—2024

规格／负载／芯片费三数分别列示；最后一项不是整机总制造费。此页世代是游戏使用窗口，不是十款芯片的共同发布年份。

卡号与完整名称	卡种／厂	规格 / 负载 / 芯片费	入库 普/伙	卡面完整特色
C113 Google Tensor G4	稳定 绿厂	8 / 5 / 7	12 / 5	端侧AI：部署系统领域研发时，商务办公竞争力加3；不自动取得安全资格。
C114 猎户座2400	稳定 黑厂	10 / 6 / 10	17 / 12	Xclipse光追：部署平台领域研发时，电竞娱乐竞争力加2。
C115 骁龙8 Elite	稳定 红厂	11 / 5 / 14	22 / 20	Oryon平台：部署平台领域研发时，商务办公竞争力加2；仍查市场资格。
C116 天玑9300	稳定 黄厂	10 / 7 / 11	18 / 13	全大核平台：屏幕印刷规格至少7吋，电竞娱乐竞争力加2。
X139 Google Tensor G3	1项定制 黑厂	7 / 6 / 5	—	Tensor计算摄影：影像印刷规格至少6吋且部署系统领域研发时，摄影创作竞争力加4。
X144 麒麟9020	2项定制 蓝厂	9 / 6 / 9	—	鸿蒙影像适配：影像印刷规格至少7吋且部署系统领域研发时，摄影创作竞争力加3。
X147 骁龙8 Gen 3	2项定制 绿厂	10 / 6 / 12	—	高帧联调：屏幕印刷规格至少7吋，电竞娱乐竞争力加3。
X148 天玑9400	3项定制 黄厂	11 / 6 / 13	—	Imagiq影像联调：影像印刷规格至少8吋，摄影创作竞争力加4。
X149 A17 Pro	4项定制 红厂	10 / 6 / 12	—	硬件光追：屏幕印刷规格至少7吋且部署平台领域研发时，电竞娱乐竞争力加4。
X150 A18 Pro	4项定制 黑厂	11 / 5 / 13	—	专业视频：以38或48售价投放摄影创作，且部署影像领域研发时，本市场竞争力加4。

06 第5代 / 2025—2026

规格／负载／芯片费三数分别列示；最后一项不是整机总制造费。此页世代是游戏使用窗口，不是十款芯片的共同发布年份。

卡号与完整名称	卡种／厂	规格 / 负载 / 芯片费	入库普/伙	卡面完整特色
C117 麒麟9030	稳定黑厂	10 / 6 / 10	16 / 10	整机协同：屏幕印刷规格至少8且部署系统领域研发时，商务办公竞争力加3。
C118 天玑9500	稳定红厂	12 / 5 / 15	24 / 21	原生游戏联调：部署平台领域研发时，电竞娱乐竞争力加2。
C119 玄戒O1	稳定黄厂	11 / 6 / 12	19 / 11	异构整合：部署系统领域研发时，商务办公竞争力加2；不把核心数直接加到规格。
C120 骁龙8 Elite Gen 5	稳定蓝厂	12 / 5 / 16	25 / 23	新代图形平台：屏幕印刷规格至少8时，电竞娱乐竞争力加2。
X151 A19 Pro	1项定制绿厂	12 / 5 / 15	—	神经图形：屏幕印刷规格至少8，且部署平台或系统领域研发时，电竞娱乐竞争力加3。
X152 骁龙8EE6〔前瞻〕	1项定制红厂	12 / 6 / 16	—	旗舰图形方案〔前瞻〕：屏幕印刷规格至少8且部署平台领域研发时，电竞娱乐竞争力加4。集成调校占1技术位，不算部署研发。
X159 天玑9600 Pro	2项定制蓝厂	12 / 5 / 15	—	AI影像协同：影像印刷规格至少8且部署影像领域研发时，摄影创作竞争力加4。集成调校占1技术位，不算部署研发。
X160 麒麟9050	2项定制黑厂	11 / 6 / 13	—	系统折叠协同：配套折叠且部署系统领域研发时，商务办公竞争力加4。
X163 玄戒O3〔待核〕	3项定制蓝厂	12 / 6 / 14	—	整合平台〔待核·游戏方案〕：配套折叠或机身有轻薄标识时，商务办公竞争力加4。
X164 A20 Pro	4项定制黄厂	12 / 5 / 13	—	创作平台：影像印刷规格至少9且部署影像领域研发时，摄影创作竞争力加4。集成调校占1技术位，不算部署研发。

07 十二处名称变更

其余38个芯片名称保持；有些保留名称的苹果技术特色重新设计。X102不再是骁龙710；最新麒麟按用户指定家族名，不擅自补Pro后缀。

卡号	6.8原名称	6.9完整名称	规格／负载／芯片费
C107	麒麟990 5G	麒麟990	7→7 / 5→5 / 7→7
C112	猎户座2200	唐古拉T760	8→5 / 8→3 / 6→3
C117	猎户座2500	麒麟9030	10→10 / 6→6 / 10→10
X102	骁龙710	SC9863A	4→2 / 3→3 / 3→1
X115	骁龙855+	骁龙855	7→7 / 6→5 / 8→7
X120	天玑1000+	天玑1000	7→7 / 6→5 / 6→6
X124	骁龙865+	猎户座9820	8→7 / 6→7 / 10→6
X128	骁龙888+	骁龙888	8→8 / 8→8 / 7→7
X135	天玑9000+	天玑9200	9→10 / 6→6 / 9→11
X144	天玑9300+	麒麟9020	10→9 / 7→6 / 11→9
X151	猎户座2600	A19 Pro	12→12 / 5→5 / 15→15
X160	麒麟9050 Pro	麒麟9050	11→11 / 6→6 / 13→13

七个更换平台的芯片行发生数值变更；C112同时重定入库价8／2。套装非芯片行、研发模式费用与工期、科技收益、需求和参考值均未改动。来源身份、时代与能力强度分别检查，不强迫不同平台保留原值。

08 苹果十代，不只加同一个分

完整商业名称用于所有卡标题、套装芯片行和名录。每项特色是游戏工程方案，不意味着可以向现实中的苹果购买对应裸芯片或授权。

完整名称	玩法角色
X113 A11 Bionic	神经人像：影像印刷规格在3至5之间时，本产品取得影像特征；不改变影像规格。
X114 A12 Bionic	Smart HDR联调：部署影像领域研发时，摄影创作竞争力加3；仍检查市场入场资格。
X123 A13 Bionic	Deep Fusion：影像印刷规格至少5，且部署影像或系统领域研发时，摄影创作竞争力加3。
X126 A14 Bionic	神经能效：部署系统领域研发时，芯片有效功耗减1，最低0。
X137 A15 Bionic	电影模式：屏幕带影像标识且部署系统领域研发时，摄影创作竞争力加4。
X138 A16 Bionic	显示协同：部署显示领域研发时，屏幕有效功耗再减1，最低0。
X149 A17 Pro	硬件光追：屏幕印刷规格至少7且部署平台领域研发时，电竞娱乐竞争力加4。
X150 A18 Pro	专业视频：以38或48售价投放摄影创作，且部署影像领域研发时，本市场竞争力加4。
X151 A19 Pro	神经图形：屏幕印刷规格至少8，且部署平台或系统领域研发时，电竞娱乐竞争力加3。
X164 A20 Pro	创作平台：影像印刷规格至少9且部署影像领域研发时，摄影创作竞争力加4。集成调校占1技术位，不算部署研发。

技术必须实际部署并满足授权、关联厂商和技术位；单有芯片名称不等于已研究任何技术。A20 Pro和8EE6等集成占位规则继续有效，扩产不重复释放技术位。

09 证据和验证边界

本轮新读取与沿用明确分开

本轮针对更换型号、苹果特色及部分新平台读取了第一方资料。未重新核对的旧来源明确标为沿用，不把历史浏览当作本轮核
验。完整50项来源说明见《芯片资料与设计边界》。

四类需要保留的限定

对象	处理
唐古拉T760	HMD终端资料确认型号、6nm与5G应用；原始首发年月未完整取得，第三代窗口是批准的游戏归档。
麒麟990／9050	使用家族简称。990历史资料包含5G变体；9050本轮第一方资料明确Pro，不能冒充无后缀版本的参数。
骁龙8EE6／玄戒O3	仍为前瞻／待核占位，不编造性能测量和供货关系。
苹果与其他垂直平台	套装是游戏整合方案，不声称存在真实折叠苹果或跨厂裸片出售。

平衡检查关注实际使用条件

检查所有配件的可行组合；给重写能力做达标和不达标的条件测试；保留授权付款、扩产先付款和初始配件回归测试。已有“每
代稳定规格差不超过3”并不是玩家规则，加入较弱T760后不能为了通过旧断言而虚增它的规格。

这些不是完整对局。实际牌流、资本周转、真人反制、全卡能力叠加、打印机套准与真实硬件统一功耗测试，均未由静态检查证
明。