

第1代 · 芯片数值

型号	规格	负载	芯片费	入库普/伙
C101 Helio X30	3 → 3	4	2 → 2	6/2
C102 骁龙835	5 → 5	4	5 → 5	10/8
C103 麒麟970	4 → 4	5	4 → 4	8/3
C104 猎户座8895	5 → 5	4	4 → 4	8/5
X101 骁龙845	6 → 6	5	7 → 7	定制不入库
X102 SC9863A	2 → 2	3	1 → 1	定制不入库
X109 猎户座9810	6 → 6	6	5 → 5	定制不入库
X110 麒麟980	7 → 7	4	8 → 8	定制不入库
X113 A11 Bionic	6 → 6	4	7 → 7	定制不入库
X114 A12 Bionic	7 → 7	4	8 → 8	定制不入库

稳定每次制造与扩产照付芯片费；入库是一次投入。负载保持6.9，不因规格提高机械增加。初始四套另计。

第1代 · 全部芯片特色

卡号与芯片	完整效果
C101 Helio X30	三丛集调度：屏幕与影像印刷功耗都至多2时，本芯片有效功耗减1，最低0。
C102 骁龙835	Adreno图形平台：屏幕印刷规格至少3时，本产品具有性能特征；不改变芯片印刷规格。
C103 麒麟970	独立NPU：本产品部署影像领域研发时，摄影创作竞争力加2。
C104 猎户座8895	双ISP管线：影像印刷规格至少4时，摄影创作竞争力加2。
X101 骁龙845	Adreno高帧联调：屏幕印刷规格至少4时，电竞娱乐竞争力加3。
X102 SC9863A	普及主板：屏幕与影像印刷规格均至多4时，组装费减3，最低0。
X109 猎户座9810	多格式视频：影像印刷规格至少5时，摄影创作竞争力加3。
X110 麒麟980	双NPU协作：部署系统领域研发时，商务办公竞争力加3。
X113 A11 Bionic	神经人像：影像印刷规格在3至5之间时，本产品取得影像特征；不改变影像规格。
X114 A12 Bionic	Smart HDR联调：部署影像领域研发时，摄影创作竞争力加3；仍检查市场入场资格。

第2代 · 芯片数值

型号	规格	负载	芯片费	入库普/伙
C105 猎户座9825	6 → 6	6	5 → 5	10/4
C106 猎户座990	7 → 7	8	5 → 5	11/3
C107 麒麟990	7 → 7	5	7 → 7	14/10
C108 骁龙865	8 → 9	5	9 → 9	19/16
X115 骁龙855	7 → 7	5	7 → 7	定制不入库
X120 天玑1000	7 → 7	5	6 → 6	定制不入库
X123 A13 Bionic	8 → 9	4	9 → 9	定制不入库
X124 猎户座9820	7 → 7	7	6 → 6	定制不入库
X125 麒麟9000	8 → 9	5	10 → 10	定制不入库
X126 A14 Bionic	9 → 10	4	10 → 10	定制不入库

稳定每次制造与扩产照付芯片费；入库是一次投入。负载保持6.9，不因规格提高机械增加。初始四套另计。

第2代 · 全部芯片特色

卡号与芯片	完整效果
C105 猎户座9825	神经处理协同：部署系统领域研发时，商务办公竞争力加2；仍查市场资格。
C106 猎户座990	双核NPU联调：部署影像领域研发时，摄影创作竞争力加2。
C107 麒麟990	达芬奇影像：影像印刷规格至少6吋，摄影创作竞争力加2。
C108 骁龙865	Elite Gaming：屏幕印刷规格至少5吋，电竞娱乐竞争力加2。
X115 骁龙855	Spectra视觉处理：影像印刷规格至少5吋，摄影创作竞争力加2；部署影像研发时免除本机影像的芯片兼容要求。
X120 天玑1000	集成5G：屏幕印刷功耗至多2吋，芯片有效功耗减1，最低0；不减少其他部件功耗。
X123 A13 Bionic	Deep Fusion：影像印刷规格至少5，且部署影像或系统领域研发时，摄影创作竞争力加3。
X124 猎户座9820	NPU场景识别：影像印刷规格至少5且部署系统领域研发时，摄影创作竞争力加3。
X125 麒麟9000	可信平台：本产品取得安全合同资格。
X126 A14 Bionic	神经能效：部署系统领域研发时，芯片有效功耗减1，最低0。

第3代 · 芯片数值

型号	规格	负载	芯片费	入库普/伙
C109 天玑1200	7 → 8	5	5 → 5	10/3
C110 骁龙8 Gen 1	8 → 10	8	7 → 8	13/5
C111 天玑9000	9 → 11	6	9 → 10	19/15
C112 唐古拉T760	5 → 5	3	3 → 3	8/2
X127 骁龙8+ Gen 1	9 → 11	4	11 → 11	定制不入库
X128 骁龙888	8 → 9	8	7 → 7	定制不入库
X135 天玑9200	10 → 12	6	11 → 12	定制不入库
X136 骁龙8 Gen 2	10 → 12	5	13 → 13	定制不入库
X137 A15 Bionic	9 → 11	4	11 → 11	定制不入库
X138 A16 Bionic	10 → 12	4	12 → 12	定制不入库

稳定每次制造与扩产照付芯片费；入库是一次投入。负载保持6.9，不因规格提高机械增加。初始四套另计。

第3代 · 全部芯片特色

卡号与芯片	完整效果
C109 天玑1200	HyperEngine：屏幕带性能标识时，电竞娱乐竞争力加2。
C110 骁龙8 Gen 1	18位ISP：影像印刷规格至少7吋，摄影创作竞争力加2。
C111 天玑9000	旗舰内存平台：屏幕印刷规格至少6吋，电竞娱乐竞争力加2。
C112 唐古拉T760	普及5G：以18或28售价投放时，可进入商务办公；不自动取得生态或安全，不绕过预算。
X127 骁龙8+ Gen 1	持续游戏联调：屏幕印刷规格至少6吋，电竞娱乐竞争力加3。
X128 骁龙888	三路ISP：影像印刷规格至少6吋，摄影创作竞争力加2；同时部署散热研发时再加1。
X135 天玑9200	Immortalis光追：屏幕印刷规格至少7吋且部署平台领域研发时，电竞娱乐竞争力加4。
X136 骁龙8 Gen 2	硬件光追：屏幕印刷规格至少7吋且部署平台领域研发时，电竞娱乐竞争力加3。
X137 A15 Bionic	电影模式：屏幕带影像标识且部署系统领域研发时，摄影创作竞争力加4。
X138 A16 Bionic	显示协同：部署显示领域研发时，屏幕有效功耗再减1，最低0。

第4代 · 芯片数值

型号	规格	负载	芯片费	入库普/伙
C113 Google Tensor G4	8 → 9	5	7 → 7	12/5
C114 猎户座2400	10 → 12	6	10 → 11	17/12
C115 骁龙8 Elite	11 → 17	5	14 → 17	25/23
C116 天玑9300	10 → 13	7	11 → 12	20/15
X139 Google Tensor G3	7 → 8	6	5 → 5	定制不入库
X144 麒麟9020	9 → 10	6	9 → 10	定制不入库
X147 骁龙8 Gen 3	10 → 14	6	12 → 14	定制不入库
X148 天玑9400	11 → 16	6	13 → 15	定制不入库
X149 A17 Pro	10 → 13	6	12 → 13	定制不入库
X150 A18 Pro	11 → 16	5	13 → 15	定制不入库

稳定每次制造与扩产照付芯片费；入库是一次投入。负载保持6.9，不因规格提高机械增加。初始四套另计。

第4代 · 全部芯片特色

卡号与芯片	完整效果
C113 Google Tensor G4	端侧AI：部署系统领域研发时，商务办公竞争力加3；不自动取得安全资格。
C114 猎户座2400	Xclipse光追：部署平台领域研发时，电竞娱乐竞争力加2。
C115 骁龙8 Elite	Oryon平台：部署平台领域研发时，商务办公竞争力加2；仍查市场资格。
C116 天玑9300	全大核平台：屏幕印刷规格至少7吋，电竞娱乐竞争力加2。
X139 Google Tensor G3	Tensor计算摄影：影像印刷规格至少6吋且部署系统领域研发时，摄影创作竞争力加4。
X144 麒麟9020	鸿蒙影像适配：影像印刷规格至少7吋且部署系统领域研发时，摄影创作竞争力加3。
X147 骁龙8 Gen 3	高帧光追：屏幕印刷规格至少7吋且部署平台领域研发时，电竞娱乐竞争力加3。
X148 天玑9400	Imagiq影像联调：影像印刷规格至少8吋，摄影创作竞争力加4。
X149 A17 Pro	硬件光追：屏幕印刷规格至少7吋且部署平台领域研发时，电竞娱乐竞争力加4。
X150 A18 Pro	专业视频：以38或48售价投放摄影创作，且部署影像领域研发时，本市场竞争力加4。

第5代 · 芯片数值

型号	规格	负载	芯片费	入库普/伙
C117 麒麟9030	10 → 12	6	10 → 11	16/10
C118 天玑9500	12 → 18	5	15 → 17	26/23
C119 玄戒O1	11 → 16	6	12 → 15	21/13
C120 骁龙8 Elite Gen 5	12 → 19	5	16 → 18	27/25
X151 A19 Pro	12 → 18	5	15 → 17	定制不入库
X152 骁龙8 Elite Extreme Gen 6	12 → 21	6	16 → 19	定制不入库
X159 天玑9600 Pro	12 → 20	5	15 → 18	定制不入库
X160 麒麟9050	11 → 14	6	13 → 15	定制不入库
X163 玄戒O3	12 → 20	6	14 → 17	定制不入库
X164 A20 Pro	12 → 21	5	13 → 16	定制不入库

稳定每次制造与扩产照付芯片费；入库是一次投入。负载保持6.9，不因规格提高机械增加。初始四套另计。

第5代 · 全部芯片特色

卡号与芯片	完整效果
C117 麒麟9030	整机协同：屏幕印刷规格至少8且部署系统领域研发时，商务办公竞争力加3。
C118 天玑9500	原生游戏联调：部署平台领域研发时，电竞娱乐竞争力加2。
C119 玄戒O1	异构整合：部署系统领域研发时，商务办公竞争力加2；不把核心数直接加到规格。
C120 骁龙8 Elite Gen 5	新代图形平台：屏幕印刷规格至少8时，电竞娱乐竞争力加2。
X151 A19 Pro	神经图形：屏幕印刷规格至少8，且部署平台或系统领域研发时，电竞娱乐竞争力加3。
X152 骁龙8 Elite Extreme Gen 6	Adreno Neural Fusion：屏幕印刷规格至少8，且部署平台或系统研发时，电竞娱乐竞争力加4。集成调校占1技术位，不算部署研发。
X159 天玑9600 Pro	AI影像协同：影像印刷规格至少8且部署影像领域研发时，摄影创作竞争力加4。集成调校占1技术位，不算部署研发。
X160 麒麟9050	系统折叠协同：配套折叠且部署系统领域研发时，商务办公竞争力加4。
X163 玄戒O3	端侧AI协同：部署系统研发时，本产品取得生态；若同时部署影像研发，摄影创作竞争力加3。
X164 A20 Pro	创作平台：影像印刷规格至少9且部署影像领域研发时，摄影创作竞争力加4。集成调校占1技术位，不算部署研发。

需求分布与参考尺度

需求	2人四市场	3人四市场	4人四市场
N01 日常换机	3 / 1 / 1 / 2	4 / 2 / 2 / 3	5 / 3 / 3 / 4
N02 校园开学	3 / 2 / 1 / 1	4 / 3 / 2 / 2	5 / 4 / 3 / 3
N03 创作旺季	1 / 1 / 3 / 2	2 / 2 / 4 / 3	3 / 3 / 5 / 4
N04 企业集中换机	1 / 1 / 2 / 3	2 / 2 / 3 / 4	3 / 3 / 4 / 5
N05 轻薄潮流	3 / 1 / 2 / 2	4 / 2 / 3 / 3	5 / 3 / 4 / 4
N06 预算收紧	3 / 1 / 1 / 2	4 / 2 / 2 / 3	5 / 3 / 3 / 4
N07 旗舰热销	1 / 2 / 3 / 2	2 / 3 / 4 / 3	3 / 4 / 5 / 4
N08 出行季	3 / 1 / 2 / 1	4 / 2 / 3 / 2	5 / 3 / 4 / 3
N09 折叠商务	1 / 1 / 2 / 3	2 / 2 / 3 / 4	3 / 3 / 4 / 5
N10 续航关注	2 / 2 / 1 / 2	3 / 3 / 2 / 3	4 / 4 / 3 / 4
N11 生态协同	2 / 1 / 2 / 2	3 / 2 / 3 / 3	4 / 3 / 4 / 4
N12 均衡消费	2 / 2 / 2 / 2	3 / 3 / 3 / 3	4 / 4 / 4 / 4

四市场顺序：大众、电竞、摄影、商务。每张需求总量为7-8／11-12／15-16。预算与偏好照需求卡，不随本场现货临时缩放。

参考格竞争力	星级	收入奖	科技奖
0-14	0	0	0
15-27	1	2	1
28-41	2	3	1
42及以上	3	4	2

星级已印卡。达标仍需严格胜过参考且真实零售成交；每公司每场只领一个挑战。