基于云开发制作名片识别小程序

准备工作

1. 已经申请小程序, 获取小程序 AppID 在小程序管理后台中, [设置] -> [开发设置] 下可以获取微信小程序 AppID。



2. 腾讯云账号,获取腾讯云的 APPID, SecretId 和 SecretKey, (地址)



- 3. 微信开发者 IDE(下载)
- 4. 下载名片识别小程序代码包
- 5. 运行环境 Node8.9 或以上

效果预览



知识点

- 1. 学习如何用云开发插入、读取数据
- 2. 学习如何用腾讯云的智能图像处理服务提供的 image-ndoe-sdk 做名片识别处理。

3. 学习如何用在云开发上实现名片识别逻辑

任务一: 创建小程序: 云开发环境

任务目标: 创建小程序·云开发环境, 用于后面存储信息和开发云函数。


开发者工具创建项目

打开微信开发者工具,创建一个新的小程序项目,项目目录选择名片小程序Demo的目录,AppID填写已经申请公测资格的小程序对应的AppID。




开通云开发环境

1. 点击开发者工具上的【云开发】按钮



2. 点击【同意】



3. 填写环境名称和环境ID,点击【确定】创建环境,即可进入云开发控制台。



创建数据库

名片小程序会使用到云开发提供的数据库能力,数据库使用的是MongoDB,需要优先创建一个集合,方便之后使用。

1. 打开云开发控制台,点击菜单栏中的【数据库】,然后点击左侧边栏的【添加集合】按钮



2. 输入集合名称 "namecard", 然后点击确定即可创建集合。

添加集合				×
集合名称	namecard			
			确定	取消

任务二:上传名片

任务目标: 利用云开发的小程序端接口上传名片图片

1. 将下面代码,输入到 client/pages/index/index.js 中的 uploadFile 方法中,用于上传图片。

```
// 从相册和相机中获取图片
wx.chooseImage({
    success: dRes => {
    wx.showLoading({
       title: '上传文件',
    });
    // 上传文件任务
    const uploadTask = wx.cloud.uploadFile({
        cloudPath: `${Date.now()}-${Math.floor(Math.random(0, 1) *
10000000)}.png`,
        filePath: dRes.tempFilePaths[0],
        success: res => {
        if (res.statusCode < 300) {</pre>
            this.setData({
               fileID: res.fileID,
            }, () => {
               // 获取临时链接
                this.getTempFileURL();
            });
        }
        },
        fail: err => {
        wx.hideLoading();
        wx.showToast({
            title: '上传失败',
            icon: 'none'
        });
        },
    })
    fail: console.error,
})
```

2. 将下面代码,输入到 client/pages/index/index.js 中的 getTempFileURL 方法中,用于获取图片临时链接,并且从后续的名片识别。

```
wx.cloud.getTempFileURL({
    fileList: [{
    fileID: this.data.fileID,
    }],
}).then(res => {
    console.log('获取成功', res)
    let files = res.fileList;
    if (files.length) {
    this.setData({
        coverImage: files[0].tempFileURL
    }, () => {
       this.parseNameCard();
    });
    }
    else {
    wx.showToast({
       title: '获取图片链接失败',
       icon: 'none'
    });
    }
}).catch(err => {
    console.error('获取失败', err)
   wx.showToast({
   title: '获取图片链接失败',
    icon: 'none'
    });
   wx.hideLoading();
});
```

任务三:使用云函数识别名片

任务目标: 利用了 image-node-sdk 在云函数中识别名片

1. 在 cloud/functions/parseNameCard 目录下,运行以下命令,安装依赖。

```
npm i ——production
```


2. 在 cloud/functions/parseNameCard/index.js 文件底部, 输入以下代码:

```
const imgClient = new ImageClient({
   AppId,
   SecretId,
   SecretKey,
```

```
});

exports.main = async (event) => {
  const idCardImageUrl = event.url;
  const result = await imgClient.ocrBizCard({
    data: {
      url_list: [idCardImageUrl],
    },
   });
  return JSON.parse(result.body).result_list[0];
};
```

3. 上传云函数 在微信开发者工具中,右键点击云函数 parseNameCard,选取好环境后,上传云函数(如果是新建,会显示上传并创建)。



4. 在小程序端调用云函数 parseNameCard 将下面代码,输入到 client/pages/index/index.js 中的 parseNameCard 方法中,通过此方法,调用刚刚上传的云函数处理名片。

```
wx.showLoading({
    title: '解析名片',
});
wx.cloud.callFunction({
    name: 'parseNameCard',
    data: {
    url: this.data.coverImage
}).then(res => {
    // console.log(res);
    if (res.code && res.result && res.result.data) {
    wx.showToast({
        title: '解析失败, 请重试',
        icon: 'none'
    });
    wx.hideLoading();
    return;
```

```
let data = this.transformMapping(res.result.data);
console.log(data);
this.setData({
  formData: data
  });

  wx.hideLoading();
}).catch(err => {
  console.error('解析失败, 请重试。', err);
  wx.showToast({
   title: '解析失败, 请重试',
   icon: 'none'
   });
  wx.hideLoading();
});
```

任务四:读取名片列表与详情

任务目标: 利用了小程序端的接口, 直接读取名片的详情或列表数据

1. 读取名片列表数据 将下面代码,输入到 client/pages/list/index.js 中的 getData 方法中,通过此方法,默认读取最多20个名片数据。

```
const db = wx.cloud.database({});
db.collection('namecard').get().then((res) => {
    console.log(res);
    let data = res.data;
    this.setData({
        list: data
        });
}).catch(e => {
        wx.showToast({
        title: 'db读取失败',
        icon: 'none'
        });
});
```

2. 跳转至名片详情页 将下面代码,输入到 client/pages/list/index.js 中的 getDetail 方法中,通过此方法,带上名片的 id, 跳转到名片详情。

```
let _id = e.currentTarget.dataset.namecardid;
app.globalData.namecard.id = _id;
wx.navigateTo({
    url: '../detail/index'
});
```

3. 读取名片详情 将下面代码,输入到 client/pages/detail/index.js 中的 getNameCardDetail 方法中,通过此方法,可以获取某个名片的详情数据。

```
// 初始化db
const db = wx.cloud.database({});
let ncId = app.globalData.namecard.id;
db.collection('namecard').doc(ncId).get().then(res => {
    console.log('db读取成功', res.data);
    let data = res.data;
    let namecard = [];
    Object.keys(data).forEach((item) => {
    if (item === 'cover' || item === ' id'
        || item === '_openid') {
        return;
    }
    namecard.push({
        name: mapping[item],
        value: data[item]
    });
   });
    this.setData({
    cover: data.cover,
    namecard: namecard
    });
})
.catch(e => {
   wx.showToast({
   title: 'db读取失败',
    icon: 'none'
    });
});
```

预览

实验完成,可以在微信开发者工具中,用手机微信扫一扫预览效果。