```
while(isLetter(ch)||isNumber(ch)) {
                instring=instring+ch;
                ch=fgetc(fpin);
            }
            row++;
            cout<<instring<<'\t'<<'\t'<<"Error"<<'\t'<<'\t'<<"Error"<<'\t'<<'\t'<<"("<<line<<","<<row<<
")"<<endl;
        }
        else {
            insertCI(instring);
            row++;
            cout<<instring<<'\t'<<'\t'<<"(5,"<<instring<<")"<<'\t'<<'\t'<<"常数
"<<'\t'<<'\t'<<"("<<line<<","<<row<<")"<<endl;
        }
        fseek(fpin,-1L,SEEK_CUR);
    }
    //判断是否为符号
    else {
        //int cnt;
        row++;
        instring=ch;
        //判断分界符
        if(isS1(instring)) {
            //cnt = 0;
            cout<<instring<<'\t'<<'\t'<<"(2,"<<instring<<")"<<'\t'<<'\t'<<"分界符
"<<'\t'<<'\t'<<"("<<line<<","<<row<<")"<<endl;
        }
        //判断算术运算符
        else if(isS2(instring)) {
            ch=fgetc(fpin);
            fseek(fpin,-1L,SEEK_CUR);
            char ch1=fgetc(fpin);
            if(isS2(ch)) {
                instring=instring+ch;
                cout<<instring<<'\t'<<'\t'<<"Error"<<'\t'<<'\t'<<"Error"<<'\t'<<'\t'<<"("<<line<<","<<row
<<")"<<endl;
            }
            else if(ch == ch1) {
                cout<<instring<<'\t'<<'\t'<<"Error"<<'\t'<<'\t'<<"Error"<<'\t'<<'\t'<<"("<<line<<","<<row
<<")"<<endl;
            }
            else {
                cout<<instring<<'\t'<<'\t'<<"(3,"<<instring<<")"<<'\t'<<'\t'<<"算术运算符
```