KOL_达人核价_AI功能需求文档v1.1

文件信息

点击左上角 +**插入** 个人名片、群聊名片

文件状态： [ ] 草稿 [ ] 正式发布 [ ] 正在修改	**文件标识**	Company-Project-RD-UR
	当前版本	Beta 1.0
	作者	@邱志栋(Zhidong Qiu)
	完成日期	2026年5月4日

修订历史

序号	版本	编写/修订说明	修订人	修订日期	
1	Beta 1.0	AI_达人价值评估体系建模	@邱志栋(Z...	2026年4月27日	
2	Beta 2.0	AI_达人价值评估体系建模	@邱志栋(Z...	2026年5月4日	

一、产品背景介绍

在达人投放中，报价审核依赖人工经验，存在：

- 价格判断不稳定、不可解释
- 对市场/历史对标利用不足
- 审核效率低

本项目在达人核价模块中拆出**AI核价引擎**，用于对**单个达人**进行价格合理性判断与解释生成，作为采购决策辅助。

二、项目目标

2.1 产品目标

在单个达人维度输出：

1. 当前报价是否合理：偏高 / 合理 / 偏低 / 数据不足无法强判断。
2. 建议成交价或建议价格区间。
3. 报价相对市场基准的偏差比例。

4. 支撑判断的结构化依据。
5. 可复制给代理、达人或内部同事的解释文本。
6. 按投放目标区分曝光、种草、转化三类核价逻辑。

2.2 业务目标（MVP）

单达人核价耗时 ≤3s（不含 CSV 导入和批处理队列）

结论可读性（主观评分）≥4/5

用户采纳建议价/区间的比例 ≥30%

判断可解释性:每个结论至少输出 3 条结构化依据

数据边界明确:当缺少历史报价、评论语义、真实转化数据时，AI 必须说明限制，不得编造

2.3 技术目标

1. 支持用户上传达人 CSV 表格。
2. 支持字段识别、字段映射、数据清洗和异常值处理。
3. 支持按平台、账号类型、粉丝量级、内容形式构建对标池。
4. 支持计算同类达人价格均值、P25、P50、P75、样本量。
5. 支持将“单达人数据 + 系统对标数据 + 任务参数”封装为 AI 输入。
6. 支持 AI 输出结构化 JSON，便于前端展示与后续复盘。
7. 支持全链路日志：导入数据、系统计算结果、AI 输入、AI 输出、用户采纳行为。

三、MVP边界说明

输入（进入AI引擎）

1. 用户导入达人 CSV 表格。
2. 系统识别并校验必要字段。
3. 系统根据当前 CSV 数据计算对标池。
4. 系统对单个达人生成核价上下文。
5. AI 对单个达人进行核价判断。
6. 前端展示建议价、合理性、偏差比例、核心依据、风险提示、议价话术。
7. 支持曝光、种草、转化三种投放目标。支持图文、视频两种内容形式。

不包含

1. 历史报价趋势。该能力后续新增，当前版本预留字段和逻辑位。
2. 评论文本语义分析，包括评论质量、购买意图评论、灌水评论识别。
3. 真实转化后链路，包括点击、加购、下单、成交、GMV、A3 流转、看后搜等。
4. 自动导入达人库或外部平台实时数据。
5. 批量任务调度。MVP 可支持批量数据上传，但单达人核价任务由上层触发。
6. 市场均价跨平台统一归一化。MVP 先以小红书为主。

重点补充：

AI 不直接读取全量达人库自行计算市场分位。系统数据服务先完成对标池计算，再将计算结果

传给 AI。AI 负责判断、解释、建议价生成和话术输出。

四、用户场景卡片

场景1：快速判断是否值得谈

- 角色：采购
- 行为：输入达人+报价 一获取“贵不贵+能压到多少”
- 期望：**结论明确、可直接用来沟通**

场景2：对外议价

- 角色：采购/商务
- 行为：复制系统生成的解释与数据
- 期望：**有依据（市场/历史）+语气专业**

场景3：内部复盘

- 角色：管理者
- 行为：查看AI判断与最终成交差异
- 期望：**可回溯、可解释**

五. 功能模块设计

5.1 CSV 导入模块

功能说明

用户上传达人 CSV 文件，系统解析字段并完成字段映射。

主要能力

1. 文件上传。
2. 字段读取。
3. 字段映射。
4. 字段校验。
5. 数据预览。
6. 异常提示。

异常提示

异常	提示
缺少价格字段	当前表格缺少图文价格或视频价格，无法进行核价
缺少分类字段	当前表格缺少账号类型，无法构建同类达人对标池
缺少粉丝字段	当前表格缺少粉丝数或粉丝量级，无法进行量级对标

5.2 数据服务模块

功能说明

对导入 CSV 进行清洗、聚类和指标计算。

主要能力

1. 字段标准化。
2. 异常值处理。

3. 对标池构建。
4. 价格分布计算。
5. 表现均值计算。
6. AI 输入上下文生成。

5.3 单达人核价模块

功能说明

用户选择单个达人后，系统生成上下文并调用 AI 输出核价结果。

输入

1. 达人 uid。
2. 内容形式。
3. 投放目标。
4. 当前报价。
5. 投放行业或品类关键词。

输出

1. 当前报价合理性。
2. 建议成交价。
3. 建议价格区间。
4. 偏差比例。
5. 核心依据。
6. 风险提示。
7. 议价话术。

5.4 日志与复盘模块

功能说明

记录系统计算、AI 输入、AI 输出和用户采纳行为。

日志字段

字段	说明
task_id	核价任务 ID
uid	达人 ID
content_format	内容形式
campaign_goal	投放目标
current_quote	当前报价
benchmark_context	系统对标结果
ai_input	AI 输入 JSON
ai_output	AI 输出 JSON
user_action	用户是否采纳、修改或忽略
final_deal_price	最终成交价，若有
created_at	创建时间

六、产品功能性需求

6.1 数据输入设计

6.1.1 用户导入 CSV

用户上传达人 CSV 表格。MVP 以当前测试字段为标准，允许字段顺序变化，但字段名称需要尽量一致。系统应提供字段映射能力，避免因为字段顺序不同导致读取失败。

6.1.2 CSV 字段清单

当前测试表共包含 27 个字段（P0\P1\价格）：

字段类别	字段
达人身份	uid、昵称
账号分类	一级账号类型、二级账号类型
粉丝画像	粉丝数、粉丝量级
粉丝质量	真粉率
综合价值	传播价值、转化价值
内容表现	爆文率、平均互动量
互动结构	平均点赞数、平均评论数、平均收藏数、互动粉比指数、互动量稳定性指数
图文表现	图文曝光中位数、图文价格、图文预估CPM、图文预估CPE
视频表现	视频曝光中位数、视频价格、视频预估CPM、视频预估CPE
商单表现	商单发文数、商单平均互动量、商单互动系数

6.1.3 用户操作输入

除 CSV 字段外，用户在核价时还需要输入或选择以下任务参数：

输入项	是否必填	示例	说明
平台	必填	小红书	当前 CSV 可由小红书号推断，但系统建议显式补充
内容形式	必填	图文 / 视频	决定使用图文价格或视频价格，以及对应 CPM/CPE/曝光表现
投放目标	必填	曝光 / 种草 / 转化	决定价值权重和解释逻辑

当前报价	必填	30000	可默认取图文价格或视频价格，也允许用户手动覆盖
投放行业	可选	美妆 / 母婴 / 食品饮料	用于适配度判断；若不填，则用达人账号类型做代理
投放品类关键词	可选	护肤、精华、敏感肌	用于标签匹配和解释文本
预期内容形式说明	可选	单篇图文 / 单篇视频 / 图文+视频套餐	MVP 先支持单内容形式核价

6.2 字段必填等级

P0 必填字段

系统缺少以下字段时，不应进入 AI 核价，应提示用户补齐或更换数据源：

模块	必填字段
达人识别	uid、昵称
价格	图文价格或视频价格，取决于用户选择的内容形式
分类	账号类型或一级账号类型或二级账号类型
粉丝	粉丝量级
内容表现	平均互动量、互动粉比指数、互动量稳定性指数
内容形式表现	对应内容形式的曝光中位数、预估CPM、预估CPE

P1 建议字段

模块	字段
粉丝质量	真粉数、真粉率、粉丝价值、涨粉速度
商单表现	商单发文数、商单平均阅读量、商单平均互动量、商单互动系数
疑似商单	疑似商单发文数、疑似商单平均互动量、疑似商单互动系数
标签适配	标签名称、粉丝性别倾向、省份、城市

七. 系统数据服务计算

系统数据服务负责 CSV 解析、字段标准化、对标池计算、衍生指标计算和 AI 输入组装。
系统基于【平台 + 内容形式 + 粉丝量级 + 一级/二级类目】构建“同类达人对标池”。

7.1 数据处理流程

1. 用户上传 CSV。
2. 系统读取字段并做字段映射。
3. 系统校验必填字段。

4. 系统清洗数值字段，包括去除空值、0 值异常、百分比格式转换、价格格式转换。
5. 系统根据达人分类、粉丝量级、内容形式构建对标池。
6. 系统计算同类达人价格分布和表现均值。
7. 用户选择某个达人进行核价。
8. 系统生成单达人核价上下文包。
9. AI 接收上下文包并输出核价结果。

7.2 字段标准化规则

原始字段	标准字段	处理规则
图文价格 / 视频价格	current_quote	按用户选择内容形式取值，用户手动报价优先
粉丝数	followers	转为整数
真粉率	real_fan_rate	若为百分比则转为 0-1 小数
爆文率	viral_rate	转为 0-1 小数
图文预估CPM / 视频预估CPM	estimated_cpm	按内容形式选择
图文预估CPE / 视频预估CPE	estimated_cpe	按内容形式选择
账号类型、一级账号类型、二级账号类型	creator_category	若存在数组字符串，需解析为标签数组

7.3 同类达人定义

同类达人是指在以下核心维度上相同或相近的达人集合，用于构建市场价格参考基准：

（系统基于以下维度构建对标池，并在样本不足时按规则逐级放宽）

- 平台（必选）
- 内容形式（图文 / 视频）（必选）
- 粉丝量级（必选）
- 内容类目（一级必选，二级优先）

7.3.1 对标池构建规则

MVP 推荐使用三级回退策略，避免样本过少。

一级对标池：精确对标

1. 平台一致。
2. 内容形式一致。
3. 一级账号类型一致。
4. 二级账号类型一致。

5. 粉丝量级一致。

若样本量 ≥ 30，则使用一级对标池。

二级对标池：放宽二级分类

1. 平台一致。
2. 内容形式一致。
3. 一级账号类型一致。
4. 粉丝量级一致。

若一级样本量 < 30，且二级样本量 ≥ 30，则使用二级对标池。

三级对标池：放宽分类，仅保留粉丝量级

1. 平台一致。
2. 内容形式一致。
3. 粉丝量级一致。

7.4 系统计算指标

建议成交价 = 对标池 P50 对应价格 ×（1 + 价值修正系数）
价值修正系数 =

- 互动质量修正（±X%）
- 稳定性修正（±X%）
- 粉丝质量修正（±X%）
- 商单能力修正（±X%）

异常值过滤：对异常值进行基础过滤（如价格为0、极端异常CPM/CPE），避免影响对标池统计结果

7.4.1 价格分布（以下所有统计指标均基于“同类达人对标池”计算得出）

系统需对选定对标池计算：

指标	说明
price_avg	同类达人价格均值
price_p25	同类达人价格 P25
price_p50	同类达人价格 P50
price_p75	同类达人价格 P75
price_min	同类达人最低价
price_max	同类达人最高价
sample_size	对标池样本量

7.4.2 报价偏差

指标	公式
base_price	MVP = price_p50，若后续有历史报价则改为 0.7 × 市场基准价 + 0.3 × 历史均价

quote_deviation_ratio	current_quote / base_price
quote_deviation_percent	(current_quote - base_price) / base_price
quote_position	当前报价所处区间：低于P25 / P25-P50 / P50-P75 / 高于P75

7.4.3 成本效率

投放目标	优先指标	辅助指标
曝光	estimated_cpm	exposure_median、read_median
种草	estimated_cpe	interaction_median、avg_interactions、收藏/评论/转发结构
转化	commercial_interaction_coefficient	conversion_value、commercial_avg_interaction、estimated_cpe

7.4.4 表现对标

系统需计算当前达人相对对标池均值或中位数的表现倍率：

指标	公式
interaction_vs_benchmark	avg_interactions / benchmark.avg_interactions
interaction_fan_ratio_vs_benchmark	interaction_fan_ratio_index / benchmark.interaction_fan_ratio_avg
cpm_vs_benchmark	estimated_cpm / benchmark.estimated_cpm_avg
cpe_vs_benchmark	estimated_cpe / benchmark.estimated_cpe_avg
stability_vs_benchmark	interaction_stability_index / benchmark.stability_index_avg
commercial_coefficient_vs_benchmark	commercial_interaction_coefficient / benchmark.commercial_interaction_coefficient_avg

7.4.3 历史报价趋势预留

历史报价趋势是后续一定新增的能力。MVP 中预留字段，但不参与计算。

```
"historical_price_context": {
  "last_quote": null,
  "avg_quote_3m": null,
  "avg_quote_6m": null,
  "trend": null,
  "available": false
}
```

AI 规则：当 available=false 时，AI 不得提及“历史报价上涨、下降、稳定”等判断。

八、AI 核价判断逻辑

8.1 体系关系说明（总览）

AI核价系统由三层结构构成：

1. 价格对标体系（Benchmark）
2. 达人价值评估体系（Value）
3. 投放目标驱动机制（Goal-driven Adjustment）

最终决策逻辑：

AI建议价 = 市场基准价格 × 价值修正 × 投放目标修正 × 风险折损
MVP 中：
市场基准价格 = 同类达人价格 P50
后续接入历史报价后：
市场基准价格 = 0.7 × 同类达人市场价格 + 0.3 × 达人历史均价

8.2 市场价格合理性判断

条件	结论
current_quote < price_p25	偏低
price_p25 ≤ current_quote ≤ price_p75	合理
price_p75 < current_quote ≤ price_p75 × 1.2	略高
current_quote > price_p75 × 1.2	偏高
benchmark_confidence = very_low	数据不足，无法强判断

AI 可以结合价值修正调整结论。例如：若报价高于 P75，但达人传播、互动、商单表现均显著优于对标池，可输出“报价偏高但存在一定溢价依据”。

8.3 价值修正因子

传播能力

判断依据	修正规则
传播价值高，曝光/阅读/互动优于均值	+5% 到 +10%
传播表现接近均值	0
传播表现低于均值	-5% 到 -10%

互动质量

判断依据	修正规则
平均互动量、互动粉比、评论/收藏/转发结构明显优于均值	+5% 到 +10%
互动表现接近均值	0
互动偏低或互动粉比低	-5% 到 -10%

*MVP 不使用“评论质量”和“购买意图评论”作为强判断。

内容稳定性

判断依据	修正规则
发文数充足，互动稳定性指数高	+3% 到 +5%
稳定性一般	0
发文数少或稳定性差	-5% 到 -10%

品类/品牌适配度

判断依据	修正规则
达人账号类型、标签、粉丝性别与投放行业高度匹配	+5% 到 +10%
基本匹配	0
明显不匹配	-10% 到 -15%

商业转化代理能力

判断依据	修正规则
商单样本充足，商单互动系数高于均值，转化价值高	+5% 到 +15%
商单表现接近均值	0
商单表现低于日常内容	-5% 到 -15%

注意：MVP 只能输出“商业转化代理判断”，不得输出真实成交转化预测。

8.4 投放目标修正

曝光型

因子	权重
传播能力	50%
互动质量	20%
内容稳定性	20%

适配度	10%

核心解释指标：粉丝数、真粉率、曝光中位数、阅读中位数、传播价值、CPM、爆文率。

种草型

因子	权重
互动质量	40%
传播能力	30%
商业转化代理能力	20%
适配度	10%

核心解释指标：平均互动量、平均评论数、平均收藏数、平均转发数、互动粉比指数、CPE、商单互动系数。

转化型

因子	权重
商业转化代理能力	50%
互动质量	30%
传播能力	20%

核心解释指标：转化价值、商单发文数、商单平均互动量、商单互动系数、疑似商单互动系数、CPE。

转化型输出必须附加说明：当前无点击、加购、成交、GMV 后链路数据，因此结论为商业转化代理判断。

8.5 风险折损机制

风险项	判断依据	处理方式
数据不足	对标池样本量低、关键字段缺失	不输出强建议价
表现波动	互动量稳定性指数低、爆文率异常依赖单篇	-5% 到 -10%
商单不稳定	商单发文数少或商单互动系数低	-5% 到 -15%
粉丝质量风险	真粉率低	-5% 到 -10%
内容形式数据异常	当前内容形式曝光、阅读、互动为 0	不得强用 CPM/CPE 判断

8.6 输入原则

AI 接收的不是原始 CSV 全表，而是单个达人的核价上下文包。上下文包由系统数据服务生成

8.6.1 核价上下文包含：

1. 核价任务信息。
2. 达人基础信息。

3. 粉丝与账号质量。
4. 内容表现数据。
5. 当前内容形式表现。
6. 商单表现数据。
7. 系统对标数据。
8. 数据质量说明。
9. 历史报价趋势预留字段。

8.6.2 AI 输入 JSON 结构

邱志栋


```
{
    "price": 2208,
    "exposure_median": 0,
    "read_median": 0,
    "interaction_median": 0,
    "estimated_cpm": 0,
    "estimated_cpe": 0,
    "estimated_read_unit_price": 0
  },
  "commercial_performance": {
    "commercial_post_count": 4,
    "commercial_avg_read": 26234,
    "commercial_avg_interaction": 4541.75,
    "commercial_interaction_coefficient": 2.11,
    "suspected_commercial_post_count": 9,
    "suspected_commercial_avg_interaction": 300,
    "suspected_commercial_interaction_coefficient": 0.14
  },
  "benchmark_context": {
    "benchmark_group_definition": {
      "platform": "小红书",
      "content_format": "图文",
      "level_1_account_type": ["时尚"],
      "level_2_account_type": ["美妆护肤"],
      "fan_level": "10w-30w"
    },
    "benchmark_level": "level_2_category_fan_level",
    "sample_size": 286,
    "benchmark_confidence": "high",
    "price_distribution": {
      "avg": 26000,
      "p25": 18000,
      "p50": 25000,
```

8.7 Prompt 设计 v1.0

8.7.1 System Prompt

邱志栋

你是一个达人投放核价专家，负责基于系统提供的单达人数据和同类达人对标数据，判断当前报价是否合理，并输出建议成交价、价格区间、判断依据、风险提示和议价话术。

你必须遵守以下规则：
1. 只能使用输入 JSON 中提供的数据，不得编造任何不存在的数据。
2. 如果 historical_price_context.available=false，不得提及历史报价趋势、历史上涨、历史下降或历史均价。
3. 如果缺少评论文本，不得判断评论质量、购买意图评论或评论区购买意愿。
4. 如果缺少点击、加购、成交、GMV、A3、看后搜等后链路数据，不得输出真实转化能力判断，只能输出“商业转化代理判断”。
5. 如果 benchmark_confidence 为 low 或 very_low，必须降低结论确定性，并提示样本量不足。
6. 输出必须为合法 JSON，不要输出 Markdown，不要输出多余解释。
7. 建议价必须可解释，不能只给结论。
8. 当数据为 0、空值、null 或明显异常时，不得强行作为正向证据。
9. 当当前报价高于 P75，但达人表现明显优于同类时，可以判断为“偏高但有一定溢价依据”。
10. 当当前报价低于 P25，但表现数据也偏弱时，不要简单判断为“划算”，应提示低价可能对应低表现。
11. 若达人仅提供图文或视频单一报价，仅基于该内容形式进行核价，不得跨形式推断

【字段优先级约束】
一级依据（必须优先使用）：
- CPE / CPM 相对 P50 / P75 的位置

二级依据：
- 互动粉比指数
- 稳定性指数
- 真粉率

三级依据：
- 爆文率
- 商单表现

8.7.2 User Prompt 模板

请基于以下单达人核价上下文，完成一次达人报价审核。

```
核价任务：
- 判断当前报价是否合理。
- 给出建议成交价和建议价格区间。
- 说明报价相对市场基准的偏差。
- 结合投放目标解释达人价值。
- 输出数据风险和不可判断项。
- 生成内部摘要和可复制的外部议价话术。

投放目标解释规则：
- 曝光型：优先看传播能力、曝光/阅读、CPM、真粉率、稳定性。
- 种草型：优先看互动质量、收藏/评论/转发、互动粉比、CPE、商单互动表现。
- 转化型：优先看商单互动系数、转化价值、商单样本量，但只能作为转化代理判断，不能等同真实成交转化。

请严格按照指定 JSON Schema 输出，不要输出 Markdown。

输入数据：
{{creator_pricing_context_json}}
```

8.8 AI 输出设计

8.8.1 AI 输出格式约束

AI 输出必须包含以下一级字段：

1. pricing_result
2. score_result
3. factor_analysis
4. risk_notes
5. explanation_text
6. next_action

若无法判断，仍需输出 JSON，但 pricing_result.judgement 应为 数据不足，并说明原因。

8.8.2 输出 JSON Schema

AI 必须输出结构化 JSON，供前端展示和后续复盘。

邱志栋


```
{
  "pricing_result": {
    "judgement": "合理",
    "judgement_level": "reasonable",
    "current_quote": 30000,
    "base_price": 25000,
    "suggested_price": 28000,
    "suggested_price_range": {
      "low": 26000,
      "high": 30000
    },
    "quote_deviation_percent": 0.2,
    "quote_position": "P50-P75",
    "negotiation_space": 2000
  },
  "score_result": {
    "overall_confidence": "high",
    "benchmark_confidence": "high",
    "commercial_confidence": "medium",
    "value_adjustment_direction": "positive",
    "risk_adjustment_direction": "neutral"
  },
  "factor_analysis": [
    {
      "factor": "价格对标",
      "conclusion": "当前报价位于同类达人 P50-P75 区间，整体仍在合理范围内",
      "evidence": ["同类达人 P50 为 25000", "P75 为 34000", "当前报价为 30000"]
    },
    {
      "factor": "互动质量",
      "conclusion": "互动表现优于同类达人，具备一定溢价依据",
      "evidence": ["平均互动量高于同类均值", "互动粉比指数高于均值", "收藏和评论表现较好"]
```

九. 前端展示内容

9.1 核心卡片

展示项	示例
合理性判断	合理偏高
当前报价	¥30,000
建议成交价	¥28,000
建议价格区间	¥26,000 - ¥30,000
报价偏差	高于基准价 20%
市场位置	P50-P75
是否建议继续谈	可谈，建议小幅议价

9.2 依据卡片

至少展示：

1. 价格对标依据。
2. 传播或互动表现依据。
3. 商单或转化代理表现依据。
4. 风险或数据限制。

9.3 话术卡片

提供两类话术：

1. 内部摘要：给采购或管理者看。
2. 外部议价话术：可复制给代理或达人。

十. MVP 开发验收标准

10.1 数据导入验收

验收项	标准
CSV 读取	可读取 1000 行达人数据
字段识别	能识别当前测试表 27 个字段
字段映射	字段顺序变化不影响读取
缺失提示	缺少 P0 字段时能明确提示

10.2 系统计算验收

验收项	标准

对标池计算	能按平台、内容形式、账号类型、粉丝量级构建对标池
分位计算	能输出均值、P25、P50、P75
报价偏差	能计算当前报价相对基准价的偏差比例
内容形式选择	图文任务使用图文字段，视频任务使用视频字段

10.3 AI 输出验收

验收项	标准
JSON 合法性	AI 输出可被系统解析
结论完整性	包含合理性、建议价、区间、偏差、依据、风险、话术
禁止编造	无历史报价时不提历史趋势；无转化数据时不提真实成交转化
场景差异	曝光、种草、转化三个目标输出依据有明显差异
可解释性	每次至少输出 3 条结构化依据

10.4 前端展示验收

验收项	标准
核心结论	用户能一眼看到贵不贵和建议价
依据展示	展示价格、价值、风险三类依据
话术复制	支持复制外部议价话术
风险提示	对数据不足和不可判断项有明显提示

十一. 后续版本规划

11.1 v1.1 历史报价趋势

新增字段：

1. 最近一次报价。
2. 近 3 个月平均报价。
3. 近 6 个月平均报价。
4. 历史报价趋势：上涨 / 稳定 / 下降。
5. 历史成交价，若有。

模型调整：

基准价格 = 0.7 × 同类达人市场价格 + 0.3 × 达人历史均价

11.2 v1.2 评论语义质量

新增能力：
1. 评论质量识别。
2. 购买意图评论识别。
3. 灌水评论识别。
4. 负面评论风险识别。

11.3 v1.4 多平台统一核价

新增能力：
1. 抖音、快手、B站、微博、微信、知乎平台字段适配。
2. 跨平台指标归一化。
3. 平台差异化核价解释。

十二. MVP 结论

在当前字段基础上，除历史报价趋势外，MVP 已具备开发条件。

当前版本可以完成：
1. 用户导入达人 CSV。
2. 系统计算同类达人市场均价和价格分位。
3. 系统生成单达人核价上下文。
4. AI 判断当前报价是否合理。
5. AI 输出建议价、价格区间、偏差比例和结构化依据。
6. AI 根据曝光、种草、转化三种投放目标调整解释重点。
7. AI 明确提示历史报价、评论语义、真实转化数据缺失带来的判断边界。

当前版本不能完成：
1. 历史报价趋势判断。
2. 评论区购买意图判断。
3. 真实成交转化预测。
4. 多平台统一核价。

因此，MVP 的产品定位应明确为：
基于导入达人数据与系统市场对标计算的单达人 AI 核价助手，用于输出价格合理性判断、建议价区间、价值依据、风险提示和议价话术。当前转化判断仅为商业表现代理判断，不等同真实成交转化预测。

附录

> 点击左上角 + **插入** 相关的文档、表格、PPT、视频、链接等