

GOBIERNO
DE ESPAÑA
DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
MINISTERIO
DE INDUSTRIA, ENERGÍA
Y TURISMO

FACTURA ELECTRÓNICA

Fac	turae				
Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
	Facturae	Elemento ORIGEN de Fichero de Facturas Facturae.		[11]	<u>'</u>
1. File	Header				
Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
1.	FileHeader	Cabecera del fichero xml		[11]	FileHeaderType
1.1. Sch	emaVersion				
Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
1.1.	SchemaVersion	Código que indica versión utilizada. Existirá compatibilidad de versiones.	[3.2]	[11]	SchemaVersionType string
1.2. Mod	dality				
Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
1.2.	Modality	Modalidad. Individual o Lote. Si es "individual" (I) los importes de los campos del grupo Batch coincidirán con sus correspondientes campos del grupo InvoiceTotals y campo InvoicesCount tendrá siempre el valor "1". Si es "lote" (L), el valor del campo InvoicesCount será siempr > "1".	el	[11]	ModalityType string
1.3. Inv	oicelssuerTy	oe			
Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
1.3.	InvoiceIssuerType	Tipo Emisor Factura. Actor que firma la factura. Si toma el valor "TE" el grupo ThirdParty será obligatorio cumplimentarlo en todos sus apartados.	[EM], [RE], [TE]	[11]	InvoiceIssuerTypeType string

Página 1 de 39 Versión: 3.2 02/06/2009 12:32:24

1.4.	Third	Party

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
1.4.	ThirdParty	Tercero. La factura puede ser generada y firmada por un Tercero.		[01]	ThirdPartyType
1.4.1.	TaxIdentification	Identificación fiscal.		[11]	TaxIdentificationType
1.4.1.1.	PersonTypeCode	Tipo de persona. Física o Jurídica. "F" - Física; "J" - Jurídica.	[F], [J]	[11]	PersonTypeCodeType string
1.4.1.2.	ResidenceTypeCode	Identificación del tipo de residencia y/o extranjería. "E" - Extranjero; "R" - Residente; "U" - Residente en la Unión Europea.	[E], [R], [U]	[11]	ResidenceTypeCodeType string
1.4.1.3.	TaxIdentificationNumb er	Código de Identificación Fiscal del sujeto. Se trata de las composiciones de NIF/CIF que marca la Administración correspondiente (precedidas de las dos letras del país en el caso de operaciones intracomunitarias, es decir, cuando comprador y vendedor tienen domicilio fiscal en estados miembros de la UE distintos).		[11]	TextMin3Max30Type string: 3-30
1.4.2.			1.4.2.?	[11]	
1.4.2.1.	LegalEntity	Persona jurídica y otras.		[11]	LegalEntityType
1.4.2.1.1.	CorporateName	Razón Social.		[11]	TextMax80Type string: 0-80
1.4.2.1.2.	TradeName	Nombre Comercial.		[01]	TextMax40Type string: 0-40
1.4.2.1.3.	RegistrationData	Datos Registrales: Inscripción Registro, Tomo, Folio,		[01]	RegistrationDataType
1.4.2.1.3.1.	Book	Libro.		[01]	TextMax20Type string: 0-20
1.4.2.1.3.2.	RegisterOfCompaniesL ocation	Registro Mercantil.		[01]	TextMax20Type string: 0-20
1.4.2.1.3.3.	Sheet	Hoja.		[01]	TextMax20Type string: 0-20
1.4.2.1.3.4.	Folio	Folio.		[01]	TextMax20Type string: 0-20
1.4.2.1.3.5.	Section	Sección.		[01]	TextMax20Type string: 0-20
1.4.2.1.3.6.	Volume	Tomo.		[01]	TextMax20Type string: 0-20
1.4.2.1.3.7.	AdditionalRegistrationD ata	Otros datos registrales.		[01]	TextMax20Type string: 0-20
1.4.2.1.4.			1.4.2.1.4.?	[11]	
1.4.2.1.4.1.	AddressInSpain	Dirección Nacional. Dirección en España.		[11]	AddressType
1.4.2.1.4.1.1. Versión: 3.2 02	Address 2/06/2009 12:32:24	Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso		[11]	TextMax80Type string: 0-80 Página 2 de 39

1	.4.	ThirdParty	

1.4.	uraity				
Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
1.4.2.1.4.1.2.	PostCode	Código Postal asignado por Correos.		[11]	PostCodeType string: 5: [0-9]*
1.4.2.1.4.1.3.	Town	Población. Correspondiente al C.P.		[11]	TextMax50Type string: 0-50
1.4.2.1.4.1.4.	Province	Provincia. Donde está situada la Población.		[11]	TextMax20Type string: 0-20
1.4.2.1.4.1.5.	CountryCode	Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3. Al ser un domicilio ubicado en España siempre será "ESP".	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]	[11]	CountryType string
1.4.2.1.4.2.	OverseasAddress	Dirección en el extranjero.		[11]	OverseasAddressType
1.4.2.1.4.2.1.	Address	Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso		[11]	TextMax80Type string: 0-80
1.4.2.1.4.2.2.	PostCodeAndTown	Población y Código Postal en el extranjero.		[11]	TextMax50Type string: 0-50
1.4.2.1.4.2.3.	Province	Provincia, Estado, etc.		[11]	TextMax20Type string: 0-20
1.4.2.1.4.2.4.	CountryCode	Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3.	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]	[11]	CountryType string
1.4.2.1.5.	ContactDetails	Datos de contacto.		[01]	ContactDetailsType
1.4.2.1.5.1.	Telephone	Teléfono. Número de teléfono completo con prefijos del país.		[01]	TextMax15Type string: 0-15
1.4.2.1.5.2.	TeleFax	Fax. Número de fax completo con prefijos del país.		[01]	TextMax15Type string: 0-15
1.4.2.1.5.3.	WebAddress	Página web. URL de la dirección de Internet.		[01]	TextMax60Type string: 0-60
1.4.2.1.5.4.	ElectronicMail	Correo electrónico. Dirección de correo electrónico.		[01]	TextMax60Type string: 0-60
1.4.2.1.5.5.	ContactPersons	Contactos. Apellidos y Nombre/Razón Social.		[01]	TextMax40Type string: 0-40
1.4.2.1.5.6.	CnoCnae	CNO/CNAE. Código Asignado por el INE.		[01]	CnoCnaeType string: 5: \d{5}
1.4.2.1.5.7.	INETownCode	Código de población asignado por el INE.		[01]	TextMax9Type string: 0-9
1.4.2.1.5.8.	AdditionalContactDetail s	Otros datos de contacto.		[01]	TextMax60Type string: 0-60
1.4.2.2.	Individual	Persona física.		[11]	IndividualType
1.4.2.2.1.	Name	Nombre de la persona física.		[11]	TextMax40Type string: 0-40
1.4.2.2.2.	FirstSurname	Primer apellido de la persona física.		[11]	TextMax40Type string: 0-40

Versión: 3.2 02/06/2009 12:32:24 Página 3 de 39

1.4.	ar arty				
Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
1.4.2.2.3.	SecondSurname	Segundo apellido de la persona física.		[01]	TextMax40Type string: 0-40
1.4.2.2.4.			1.4.2.2.4.?	[11]	
1.4.2.2.4.1.	AddressInSpain	Dirección nacional. Dirección en España.		[11]	AddressType
1.4.2.2.4.1.1.	Address	Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso		[11]	TextMax80Type string: 0-80
1.4.2.2.4.1.2.	PostCode	Código Postal asignado por Correos.		[11]	PostCodeType string: 5: [0-9]*
1.4.2.2.4.1.3.	Town	Población. Correspondiente al C.P.		[11]	TextMax50Type string: 0-50
1.4.2.2.4.1.4.	Province	Provincia. Donde está situada la Población.		[11]	TextMax20Type string: 0-20
1.4.2.2.4.1.5.	CountryCode	Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3. Al ser un domicilio ubicado en España siempre será "ESP".	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]	[11]	CountryType string
1.4.2.2.4.2.	OverseasAddress	Dirección en el extranjero.		[11]	OverseasAddressType
1.4.2.2.4.2.1.	Address	Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso		[11]	TextMax80Type string: 0-80
1.4.2.2.4.2.2.	PostCodeAndTown	Población y Código Postal en el extranjero.		[11]	TextMax50Type string: 0-50
1.4.2.2.4.2.3.	Province	Provincia, Estado, etc.		[11]	TextMax20Type string: 0-20
1.4.2.2.4.2.4.	CountryCode	Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3.	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]	[11]	CountryType string
1.4.2.2.5.	ContactDetails	Datos de contacto.		[01]	ContactDetailsType
1.4.2.2.5.1.	Telephone	Teléfono. Número de teléfono completo con prefijos del país.		[01]	TextMax15Type string: 0-15
1.4.2.2.5.2.	TeleFax	Fax. Número de fax completo con prefijos del país.		[01]	TextMax15Type string: 0-15
1.4.2.2.5.3.	WebAddress	Página web. URL de la dirección de Internet.		[01]	TextMax60Type string: 0-60
1.4.2.2.5.4.	ElectronicMail	Correo electrónico. Dirección de correo electrónico.		[01]	TextMax60Type string: 0-60
1.4.2.2.5.5.	ContactPersons	Contactos. Apellidos y Nombre/Razón Social.		[01]	TextMax40Type string: 0-40
1.4.2.2.5.6.	CnoCnae	CNO/CNAE. Código Asignado por el INE.		[01]	CnoCnaeType string : 5 : \d{5}
1.4.2.2.5.7.	INETownCode	Código de población asignado por el INE.		[01]	TextMax9Type string: 0-9

Versión: 3.2 02/06/2009 12:32:24 Página 4 de 39

1.4. ThirdParty

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
1.4.2.2.5.8.	AdditionalContactDetail	Otros datos de contacto.		[01]	TextMax60Type string: 0-60

1.5. Batch

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
1.5.	Batch	Lote.		[11]	BatchType
1.5.1.	BatchIdentifier	Identificador del lote. Concatenación del nº de documento del emisor con el número de la primera factura y el número de serie caso de existir.		[11]	TextMax70Type string: 0-70
1.5.2.	InvoicesCount	Número total de facturas. Refleja, cuando es lote, el número de facturas del mismo. Siempre será valor "1" cuando el campo Modality (Modalidad) tenga el valor "I".		[11]	long
1.5.3.	TotalInvoicesAmount	Total facturas. Suma de los importes InvoiceTotal del Fichero. Este importe lo es a efectos de total de factura y fiscales, sin tener en cuenta subvenciones, anticipos y/o retenciones que pudieran haberse practicado.		[11]	AmountType
1.5.3.1.	TotalAmount	Importe en la moneda original de la facturación. Siempre que la divisa de facturación sea distinta de EURO, el elemento EquivalentInEuros deberá cumplimentarse para satisfacer los requerimientos del Art.10.1 del Reglamento sobre facturación, RD 1496/2003 de 28 de Noviembre.		[11]	DoubleTwoDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{2} -[0-9][0-9]*\.[0-9]{2}
1.5.3.2.	EquivalentInEuros	Importe equivalente en Euros. Siempre con dos decimales.		[01]	DoubleTwoDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{2} -[0-9][0-9]*\.[0-9]{2}
1.5.4.	TotalOutstandingAmou nt	Total a pagar. Suma de los importes TotalOutstandingAmount del Fichero, con dos decimales. Es el importe que efectivamente se adeuda, una vez descontados los anticipos y sin tener en cuenta las retenciones.		[11]	AmountType
1.5.4.1.	TotalAmount	Importe en la moneda original de la facturación. Siempre que la divisa de facturación sea distinta de EURO, el elemento EquivalentInEuros deberá cumplimentarse para satisfacer los requerimientos del Art.10.1 del Reglamento sobre facturación, RD 1496/2003 de 28 de Noviembre.		[11]	DoubleTwoDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{2} -[0-9][0-9]*\.[0-9]{2}
1.5.4.2.	EquivalentInEuros	Importe equivalente en Euros. Siempre con dos decimales.		[01]	DoubleTwoDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{2} -[0-9][0-9]*\.[0-9]{2}

Versión: 3.2 02/06/2009 12:32:24 Página 5 de 39

a				_ 1_
1	1.5.	K:	ЯΤ	ch
	. • •			

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
1.5.5.	TotalExecutableAmoun t	Total a Ejecutar. Sumatorio de las diferencias de los importes (TotalOutstandingAmount y WithholdingAmount) del fichero = Sumatorio de los Importes TotalExecutableAmount, con dos decimales. Es el importe que se adeuda minorado en un posible importe retenido en garantía de cumplimientos contractuales.		[11]	AmountType
1.5.5.1.	TotalAmount	Importe en la moneda original de la facturación. Siempre que la divisa de facturación sea distinta de EURO, el elemento EquivalentInEuros deberá cumplimentarse para satisfacer los requerimientos del Art.10.1 del Reglamento sobre facturación, RD 1496/2003 de 28 de Noviembre.		[11]	DoubleTwoDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{2} -[0-9][0-9]*\.[0-9]{2}
1.5.5.2.	EquivalentInEuros	Importe equivalente en Euros. Siempre con dos decimales.		[01]	DoubleTwoDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{2} -[0- 9][0-9]*\.[0-9]{2}
1.5.6.	InvoiceCurrencyCode	Código ISO 4217:2001 Alpha-3 de la moneda en la que se emite la factura. Si difiere de la moneda EURO o del campo ExchangeRateDetails será obligatorio indicar el contravalor y el tipo/fecha de cambio para los campos de base imponible y cuota, retenida como repercutida, así como en los totales TotalInvoicesAmount, TotalOutstandingAmount, y TotalExecutableAmount.	[AFN], [ALL], [AMD], [ANG]	[11]	CurrencyCodeType string

1.0. I de	otor mg/toorgrin	onebata			
Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
1.6.	FactoringAssignmentD ata	Datos cesión factoring.		[01]	FactoringAssignmentDataType
1.6.1.	Assignee	Cesionario.		[11]	AssigneeType
1.6.1.1.	TaxIdentification	Identificación fiscal.		[11]	TaxIdentificationType
1.6.1.1.1.	PersonTypeCode	Tipo de persona. Física o Jurídica. "F" - Física; "J" - Jurídica.	[F], [J]	[11]	PersonTypeCodeType string
1.6.1.1.2.	ResidenceTypeCode	Identificación del tipo de residencia y/o extranjería. "E" - Extranjero; "R" - Residente; "U" - Residente en la Unión Europea.	[E], [R], [U]	[11]	ResidenceTypeCodeType string
1.6.1.1.3.	TaxIdentificationNumb er	Código de Identificación Fiscal del sujeto. Se trata de las composiciones de NIF/CIF que marca la Administración correspondiente (precedidas de las dos letras del país en		[11]	TextMin3Max30Type string: 3-30

Versión: 3.2 02/06/2009 12:32:24

1.6.	Factoring/	AssignmentData

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
		el caso de operaciones intracomunitarias, es decir, cuando comprador y vendedor tienen domicilio fiscal en estados miembros de la UE distintos).			
1.6.1.2.			1.6.1.2.?	[11]	
1.6.1.2.1.	LegalEntity	Persona jurídica y otras.		[11]	LegalEntityType
1.6.1.2.1.1.	CorporateName	Razón Social.		[11]	TextMax80Type string: 0-80
1.6.1.2.1.2.	TradeName	Nombre Comercial.		[01]	TextMax40Type string: 0-40
1.6.1.2.1.3.	RegistrationData	Datos Registrales: Inscripción Registro, Tomo, Folio,		[01]	RegistrationDataType
1.6.1.2.1.3.1.	Book	Libro.		[01]	TextMax20Type string: 0-20
1.6.1.2.1.3.2.	RegisterOfCompaniesL ocation	Registro Mercantil.		[01]	TextMax20Type string: 0-20
1.6.1.2.1.3.3.	Sheet	Hoja.		[01]	TextMax20Type string: 0-20
1.6.1.2.1.3.4.	Folio	Folio.		[01]	TextMax20Type string: 0-20
1.6.1.2.1.3.5.	Section	Sección.		[01]	TextMax20Type string: 0-20
1.6.1.2.1.3.6.	Volume	Tomo.		[01]	TextMax20Type string: 0-20
1.6.1.2.1.3.7.	AdditionalRegistrationD ata	Otros datos registrales.		[01]	TextMax20Type string: 0-20
1.6.1.2.1.4.			1.6.1.2.1.4.?	[11]	
1.6.1.2.1.4.1.	AddressInSpain	Dirección Nacional. Dirección en España.		[11]	AddressType
1.6.1.2.1.4.1.1.	Address	Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso		[11]	TextMax80Type string: 0-80
1.6.1.2.1.4.1.2.	PostCode	Código Postal asignado por Correos.		[11]	PostCodeType string: 5: [0-9]*
1.6.1.2.1.4.1.3.	Town	Población. Correspondiente al C.P.		[11]	TextMax50Type string: 0-50
1.6.1.2.1.4.1.4.	Province	Provincia. Donde está situada la Población.		[11]	TextMax20Type string: 0-20
1.6.1.2.1.4.1.5.	CountryCode	Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3. Al ser un domicilio ubicado en España siempre será "ESP".	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]	[11]	CountryType string
1.6.1.2.1.4.2.	OverseasAddress	Dirección en el extranjero.		[11]	OverseasAddressType
1.6.1.2.1.4.2.1.	Address	Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso		[11]	TextMax80Type string: 0-80

Versión: 3.2 02/06/2009 12:32:24 Página 7 de 39

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
1.6.1.2.1.4.2.2.	PostCodeAndTown	Población y Código Postal en el extranjero.		[11]	TextMax50Type string: 0-50
1.6.1.2.1.4.2.3.	Province	Provincia, Estado, etc.		[11]	TextMax20Type string: 0-20
1.6.1.2.1.4.2.4.	CountryCode	Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3.	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]	[11]	CountryType string
1.6.1.2.1.5.	ContactDetails	Datos de contacto.		[01]	ContactDetailsType
1.6.1.2.1.5.1.	Telephone	Teléfono. Número de teléfono completo con prefijos del país.		[01]	TextMax15Type string: 0-15
1.6.1.2.1.5.2.	TeleFax	Fax. Número de fax completo con prefijos del país.		[01]	TextMax15Type string: 0-15
1.6.1.2.1.5.3.	WebAddress	Página web. URL de la dirección de Internet.		[01]	TextMax60Type string: 0-60
1.6.1.2.1.5.4.	ElectronicMail	Correo electrónico. Dirección de correo electrónico.		[01]	TextMax60Type string: 0-60
1.6.1.2.1.5.5.	ContactPersons	Contactos. Apellidos y Nombre/Razón Social.		[01]	TextMax40Type string: 0-40
1.6.1.2.1.5.6.	CnoCnae	CNO/CNAE. Código Asignado por el INE.		[01]	CnoCnaeType string: 5: \d{5}
1.6.1.2.1.5.7.	INETownCode	Código de población asignado por el INE.		[01]	TextMax9Type string: 0-9
1.6.1.2.1.5.8.	AdditionalContactDetail s	Otros datos de contacto.		[01]	TextMax60Type string: 0-60
1.6.1.2.2.	Individual	Persona física.		[11]	IndividualType
1.6.1.2.2.1.	Name	Nombre de la persona física.		[11]	TextMax40Type string: 0-40
1.6.1.2.2.2.	FirstSurname	Primer apellido de la persona física.		[11]	TextMax40Type string: 0-40
1.6.1.2.2.3.	SecondSurname	Segundo apellido de la persona física.		[01]	TextMax40Type string: 0-40
1.6.1.2.2.4.			1.6.1.2.2.4.?	[11]	
1.6.1.2.2.4.1.	AddressInSpain	Dirección nacional. Dirección en España.		[11]	AddressType
1.6.1.2.2.4.1.1.	Address	Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso		[11]	TextMax80Type string: 0-80
1.6.1.2.2.4.1.2.	PostCode	Código Postal asignado por Correos.		[11]	PostCodeType string : 5 : [0-9]*
1.6.1.2.2.4.1.3.	Town	Población. Correspondiente al C.P.		[11]	TextMax50Type string: 0-50

Versión: 3.2 02/06/2009 12:32:24 Página 8 de 39

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
1.6.1.2.2.4.1.4.	Province	Provincia. Donde está situada la Población.		[11]	TextMax20Type string: 0-20
1.6.1.2.2.4.1.5.	CountryCode	Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3. Al ser un domicilio ubicado en España siempre será "ESP"	[AFG], [ALB], . [DZA], [ASM]	[11]	CountryType string
1.6.1.2.2.4.2.	OverseasAddress	Dirección en el extranjero.		[11]	OverseasAddressType
1.6.1.2.2.4.2.1.	Address	Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso		[11]	TextMax80Type string: 0-80
1.6.1.2.2.4.2.2.	PostCodeAndTown	Población y Código Postal en el extranjero.		[11]	TextMax50Type string: 0-50
1.6.1.2.2.4.2.3.	Province	Provincia, Estado, etc.		[11]	TextMax20Type string: 0-20
1.6.1.2.2.4.2.4.	CountryCode	Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3.	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]	[11]	CountryType string
1.6.1.2.2.5.	ContactDetails	Datos de contacto.		[01]	ContactDetailsType
1.6.1.2.2.5.1.	Telephone	Teléfono. Número de teléfono completo con prefijos del país.		[01]	TextMax15Type string: 0-15
1.6.1.2.2.5.2.	TeleFax	Fax. Número de fax completo con prefijos del país.		[01]	TextMax15Type string: 0-15
1.6.1.2.2.5.3.	WebAddress	Página web. URL de la dirección de Internet.		[01]	TextMax60Type string: 0-60
1.6.1.2.2.5.4.	ElectronicMail	Correo electrónico. Dirección de correo electrónico.		[01]	TextMax60Type string: 0-60
1.6.1.2.2.5.5.	ContactPersons	Contactos. Apellidos y Nombre/Razón Social.		[01]	TextMax40Type string: 0-40
1.6.1.2.2.5.6.	CnoCnae	CNO/CNAE. Código Asignado por el INE.		[01]	CnoCnaeType string: 5: \d{5}
1.6.1.2.2.5.7.	INETownCode	Código de población asignado por el INE.		[01]	TextMax9Type string: 0-9
1.6.1.2.2.5.8.	AdditionalContactDetail s	Otros datos de contacto.		[01]	TextMax60Type string: 0-60
1.6.2.	PaymentDetails	Datos de pago.		[11]	InstallmentsType
1.6.2.1.	Installment	Vencimiento.		[1*]	InstallmentType
1.6.2.1.1.	InstallmentDueDate	Fechas en las que se deben atender los pagos. ISO 8601:2004.		[11]	date
1.6.2.1.2.	InstallmentAmount	Importe a satisfacer en cada plazo. Siempre con dos decimales.		[11]	DoubleTwoDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{2} -[0-9][0-9]*\.[0-9]{2}

Versión: 3.2 02/06/2009 12:32:24 Página 9 de 39

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
1.6.2.1.3.	PaymentMeans	Cada vencimiento/importe podrá tener un medio de pago concreto.	[01], [02], [03], [04]	[11]	PaymentMeansType string
1.6.2.1.4.	AccountToBeCredited	Cuenta de abono. Único formato admitido. Cuando la forma de pago (PaymentMeans) sea "transferencia" este dato será obligatorio.		[01]	AccountType
1.6.2.1.4.1.		· ·	1.6.2.1.4.1.?	[11]	
1.6.2.1.4.1.1.	IBAN	IBAN. Único formato admitido para identificar la cuenta. (Recomendado)		[11]	TextMin5Max34Type string: 5-34
1.6.2.1.4.1.2.	AccountNumber	Número de cuenta.		[11]	TextMin5Max34Type string: 5-34
1.6.2.1.4.2.	BankCode	Código de la entidad financiera.		[01]	TextMax60Type string: 0-60
1.6.2.1.4.3.	BranchCode	Código de la oficina de la entidad financiera.		[01]	TextMax60Type string: 0-60
1.6.2.1.4.4.			1.6.2.1.4.4.?	[01]	
1.6.2.1.4.4.1.	BranchInSpainAddress	Dirección de la sucursal/oficina en España.		[01]	AddressType
1.6.2.1.4.4.1.1.	Address	Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso		[11]	TextMax80Type string: 0-80
1.6.2.1.4.4.1.2.	PostCode	Código Postal asignado por Correos.		[11]	PostCodeType string: 5: [0-9]*
1.6.2.1.4.4.1.3.	Town	Población. Correspondiente al C.P.		[11]	TextMax50Type string: 0-50
1.6.2.1.4.4.1.4.	Province	Provincia. Donde está situada la Población.		[11]	TextMax20Type string: 0-20
1.6.2.1.4.4.1.5.	CountryCode	Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3. Al ser un domicilio ubicado en España siempre será "ESP".	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]	[11]	CountryType string
1.6.2.1.4.4.2.	OverseasBranchAddres	Dirección de la sucursal/oficina en el extranjero.		[01]	OverseasAddressType
1.6.2.1.4.4.2.1.	Address	Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso		[11]	TextMax80Type string: 0-80
1.6.2.1.4.4.2.2.	PostCodeAndTown	Población y Código Postal en el extranjero.		[11]	TextMax50Type string: 0-50
1.6.2.1.4.4.2.3.	Province	Provincia, Estado, etc.		[11]	TextMax20Type string: 0-20
1.6.2.1.4.4.2.4.	CountryCode	Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3.	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]	[11]	CountryType string

Versión: 3.2 02/06/2009 12:32:24 Página 10 de 39

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
1.6.2.1.4.5.	BIC	Código SWIFT. Será obligatorio rellenar las 11 posiciones, utilizando los caracteres XXX cuando no se informe de la sucursal.		[01]	BICType string: 11
1.6.2.1.5.	PaymentReconciliation Reference	Referencia expresa del pago. Dato que precisa el Emisor para conciliar los pagos con cada factura.		[01]	TextMax60Type string: 0-60
1.6.2.1.6.	AccountToBeDebited	Cuenta de cargo. Único formato admitido. Cuando la forma de pago (PaymentMeans) sea "recibo domiciliado" este dato será obligatorio.		[01]	AccountType
1.6.2.1.6.1.			1.6.2.1.6.1.?	[11]	
1.6.2.1.6.1.1.	IBAN	IBAN. Único formato admitido para identificar la cuenta. (Recomendado)		[11]	TextMin5Max34Type string: 5-34
1.6.2.1.6.1.2.	AccountNumber	Número de cuenta.		[11]	TextMin5Max34Type string: 5-34
1.6.2.1.6.2.	BankCode	Código de la entidad financiera.		[01]	TextMax60Type string: 0-60
1.6.2.1.6.3.	BranchCode	Código de la oficina de la entidad financiera.		[01]	TextMax60Type string: 0-60
1.6.2.1.6.4.			1.6.2.1.6.4.?	[01]	
1.6.2.1.6.4.1.	BranchInSpainAddress	Dirección de la sucursal/oficina en España.		[01]	AddressType
1.6.2.1.6.4.1.1.	Address	Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso		[11]	TextMax80Type string: 0-80
1.6.2.1.6.4.1.2.	PostCode	Código Postal asignado por Correos.		[11]	PostCodeType string: 5: [0-9]*
1.6.2.1.6.4.1.3.	Town	Población. Correspondiente al C.P.		[11]	TextMax50Type string: 0-50
1.6.2.1.6.4.1.4.	Province	Provincia. Donde está situada la Población.		[11]	TextMax20Type string: 0-20
1.6.2.1.6.4.1.5.	CountryCode	Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3. Al ser un domicilio ubicado en España siempre será "ESP".	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]	[11]	CountryType string
1.6.2.1.6.4.2.	OverseasBranchAddres s	Dirección de la sucursal/oficina en el extranjero.		[01]	OverseasAddressType
1.6.2.1.6.4.2.1.	Address	Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso		[11]	TextMax80Type string: 0-80
1.6.2.1.6.4.2.2.	PostCodeAndTown	Población y Código Postal en el extranjero.		[11]	TextMax50Type string: 0-50
1.6.2.1.6.4.2.3.	Province	Provincia, Estado, etc.		[11]	TextMax20Type string: 0-20

Versión: 3.2 02/06/2009 12:32:24 Página 11 de 39

1 4	EactoringAccian	montData
1.0.	FactoringAssign	membata

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
1.6.2.1.6.4.2.4.	CountryCode	Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3.	[AFG], [ALB],	[11]	CountryType string
1.6.2.1.6.5.	BIC	Código SWIFT. Será obligatorio rellenar las 11 posiciones, utilizando los caracteres XXX cuando no se informe de la sucursal.		[01]	BICType string: 11
1.6.2.1.7.	CollectionAdditionalInf ormation	Observaciones de cobro. Libre para uso del Emisor.		[01]	TextMax2500Type string: 0-2500
1.6.2.1.8.	RegulatoryReportingDa ta	Código Estadístico. Usado en las operaciones transfronterizas según las especificaciones de la circular del Banco España 15/1992		[01]	RegulatoryReportingDataType string: 6: [0-9]*
1.6.2.1.9.	DebitReconciliationRefe rence	Referencia del cliente pagador, similar a la utilizada por elemisor para la conciliación de los pagos.		[01]	TextMax60Type string: 0-60
1.6.3.	FactoringAssignmentCl auses	Texto de la cláusula de cesión.		[11]	TextMax2500Type string: 0-2500

2. Parties

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
2.	Parties	Sujetos - Datos del emisor y receptor de la factura		[11]	PartiesType

2.1. SellerParty

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
2.1.	SellerParty	Emisor. Datos básicos del fichero. Son comunes a la factura o facturas que se incluyen.		[11]	BusinessType
2.1.1.	TaxIdentification	Identificación fiscal.		[11]	TaxIdentificationType
2.1.1.1.	PersonTypeCode	Tipo de persona. Física o Jurídica. "F" - Física; "J" - Jurídica.	[F], [J]	[11]	PersonTypeCodeType string
2.1.1.2.	ResidenceTypeCode	Identificación del tipo de residencia y/o extranjería. "E" - Extranjero; "R" - Residente; "U" - Residente en la Unión Europea.	[E], [R], [U]	[11]	ResidenceTypeCodeType string
2.1.1.3.	TaxIdentificationNumb er	Código de Identificación Fiscal del sujeto. Se trata de las composiciones de NIF/CIF que marca la Administración correspondiente (precedidas de las dos letras del país en el caso de operaciones intracomunitarias, es decir, cuando comprador y vendedor tienen domicilio fiscal en estados miembros de la UE distintos).		[11]	TextMin3Max30Type string: 3-30
2.1.2.	PartyIdentification	Identificación de la entidad; Rellenar con el número de referencia de la entidad del programa de facturación que		[01]	PartyIdentificationType string: 0-10: [0-9]*
Versión: 3.2 02/0	6/2009 12:32:24	utilice.			Página 12 de 39

2.1. SellerPa	rty	7
---------------	-----	---

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
2.1.3.	AdministrativeCentres	Centros.		[01]	AdministrativeCentresType
2.1.3.1.	AdministrativeCentre	Centro.		[1*]	AdministrativeCentreType
2.1.3.1.1.	CentreCode	Número del Departamento Emisor.		[01]	TextMax10Type string: 0-10
2.1.3.1.2.	RoleTypeCode	Tipo rol. Indica la función de un Punto Operacional (P.O.) definido como Centro/Departamento. Estas funciones son: "Receptor" - Centro del NIF receptor destinatario de la factura. "Pagador" - Centro del NIF receptor responsable de pagar la factura. "Comprador" - Centro del NIF receptor que emitió el pedido. "Cobrador" - Centro del NIF emisor responsable de gestionar el cobro. "Fiscal" - Centro del NIF receptor de las facturas, cuando un P.O. buzón es compartido por varias empresas clientes con diferentes NIF.s y es necesario diferenciar el receptor del mensaje (buzón común) del lugar donde debe depositarse (empresa destinataria).	[01], [02], [03], [04]	[01]	RoleTypeCodeType string
2.1.3.1.3.	Name	Nombre de la persona responsable o de relación del centro.		[01]	TextMax40Type string: 0-40
2.1.3.1.4.	FirstSurname	Primer apellido de la persona responsable o de relación del centro.		[01]	TextMax40Type string: 0-40
2.1.3.1.5.	SecondSurname	Segundo apellido de la persona responsable o de relación del centro.		[01]	TextMax40Type string: 0-40
2.1.3.1.6.			2.1.3.1.6.?	[11]	
2.1.3.1.6.1.	AddressInSpain	Dirección nacional. Dirección en España.		[11]	AddressType
2.1.3.1.6.1.1.	Address	Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso		[11]	TextMax80Type string: 0-80
2.1.3.1.6.1.2.	PostCode	Código Postal asignado por Correos.		[11]	PostCodeType string : 5 : [0-9]*
2.1.3.1.6.1.3.	Town	Población. Correspondiente al C.P.		[11]	TextMax50Type string: 0-50
2.1.3.1.6.1.4.	Province	Provincia. Donde está situada la Población.		[11]	TextMax20Type string: 0-20
2.1.3.1.6.1.5.	CountryCode	Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3. Al ser un domicilio ubicado en España siempre será "ESP".	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]	[11]	CountryType string
2.1.3.1.6.2.	OverseasAddress	Dirección en el extranjero.		[11]	OverseasAddressType
2.1.3.1.6.2.1.	Address	Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso		[11]	TextMax80Type string: 0-80

Versión: 3.2 02/06/2009 12:32:24 Página 13 de 39

2.1.	SellerPa	rtv
4 . I.	Scholl a	ıty

2.1. 3011	cirarty				
Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
2.1.3.1.6.2.2.	PostCodeAndTown	Población y Código Postal en el extranjero.		[11]	TextMax50Type string: 0-50
2.1.3.1.6.2.3.	Province	Provincia, Estado, etc.		[11]	TextMax20Type string: 0-20
2.1.3.1.6.2.4.	CountryCode	Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3.	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]	[11]	CountryType string
2.1.3.1.7.	ContactDetails	Datos de contacto.		[01]	ContactDetailsType
2.1.3.1.7.1.	Telephone	Teléfono. Número de teléfono completo con prefijos del país.		[01]	TextMax15Type string: 0-15
2.1.3.1.7.2.	TeleFax	Fax. Número de fax completo con prefijos del país.		[01]	TextMax15Type string: 0-15
2.1.3.1.7.3.	WebAddress	Página web. URL de la dirección de Internet.		[01]	TextMax60Type string: 0-60
2.1.3.1.7.4.	ElectronicMail	Correo electrónico. Dirección de correo electrónico.		[01]	TextMax60Type string: 0-60
2.1.3.1.7.5.	ContactPersons	Contactos. Apellidos y Nombre/Razón Social.		[01]	TextMax40Type string: 0-40
2.1.3.1.7.6.	CnoCnae	CNO/CNAE. Código Asignado por el INE.		[01]	CnoCnaeType string: 5: \d{5}
2.1.3.1.7.7.	INETownCode	Código de población asignado por el INE.		[01]	TextMax9Type string: 0-9
2.1.3.1.7.8.	AdditionalContactDetail s	Otros datos de contacto.		[01]	TextMax60Type string: 0-60
2.1.3.1.8.	PhysicalGLN	GLN Físico. Identificación del punto de conexión a la VAN EDI (Global Location Number). Código de barras de 13 posiciones estándar. Valores registrados por AECOC. Recoge el código de País (2p) España es "84" + Empresa (5p) + los restantes - el último es el producto + dígito de control.		[01]	TextMax14Type string: 0-14
2.1.3.1.9.	LogicalOperationalPoint			[01]	TextMax14Type string: 0-14
2.1.3.1.10.	CentreDescription	Descripción del centro.		[01]	TextMax2500Type string: 0-2500
2.1.4.			2.1.4.?	[11]	
2.1.4.1.	LegalEntity	Persona jurídica y otras.		[11]	LegalEntityType

Versión: 3.2 02/06/2009 12:32:24 Página 14 de 39

2.1.	Seller	Party

2.1. 3011	er Farty				
Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
2.1.4.1.1.	CorporateName	Razón Social.		[11]	TextMax80Type string: 0-80
2.1.4.1.2.	TradeName	Nombre Comercial.		[01]	TextMax40Type string: 0-40
2.1.4.1.3.	RegistrationData	Datos Registrales: Inscripción Registro, Tomo, Folio,		[01]	RegistrationDataType
2.1.4.1.3.1.	Book	Libro.		[01]	TextMax20Type string: 0-20
2.1.4.1.3.2.	RegisterOfCompaniesL ocation	Registro Mercantil.		[01]	TextMax20Type string: 0-20
2.1.4.1.3.3.	Sheet	Hoja.		[01]	TextMax20Type string: 0-20
2.1.4.1.3.4.	Folio	Folio.		[01]	TextMax20Type string: 0-20
2.1.4.1.3.5.	Section	Sección.		[01]	TextMax20Type string: 0-20
2.1.4.1.3.6.	Volume	Tomo.		[01]	TextMax20Type string: 0-20
2.1.4.1.3.7.	AdditionalRegistrationD ata	Otros datos registrales.		[01]	TextMax20Type string: 0-20
2.1.4.1.4.			2.1.4.1.4.?	[11]	
2.1.4.1.4.1.	AddressInSpain	Dirección Nacional. Dirección en España.		[11]	AddressType
2.1.4.1.4.1.1.	Address	Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso		[11]	TextMax80Type string: 0-80
2.1.4.1.4.1.2.	PostCode	Código Postal asignado por Correos.		[11]	PostCodeType string: 5: [0-9]*
2.1.4.1.4.1.3.	Town	Población. Correspondiente al C.P.		[11]	TextMax50Type string: 0-50
2.1.4.1.4.1.4.	Province	Provincia. Donde está situada la Población.		[11]	TextMax20Type string: 0-20
2.1.4.1.4.1.5.	CountryCode	Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3. Al ser un domicilio ubicado en España siempre será "ESP".	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]	[11]	CountryType string
2.1.4.1.4.2.	OverseasAddress	Dirección en el extranjero.		[11]	OverseasAddressType
2.1.4.1.4.2.1.	Address	Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso		[11]	TextMax80Type string: 0-80
2.1.4.1.4.2.2.	PostCodeAndTown	Población y Código Postal en el extranjero.		[11]	TextMax50Type string: 0-50
2.1.4.1.4.2.3.	Province	Provincia, Estado, etc.		[11]	TextMax20Type string: 0-20

Versión: 3.2 02/06/2009 12:32:24 Página 15 de 39

2.1. SellerPa	rty	7
---------------	-----	---

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
2.1.4.1.4.2.4.	CountryCode	Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3.	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]	[11]	CountryType string
2.1.4.1.5.	ContactDetails	Datos de contacto.		[01]	ContactDetailsType
2.1.4.1.5.1.	Telephone	Teléfono. Número de teléfono completo con prefijos del país.		[01]	TextMax15Type string: 0-15
2.1.4.1.5.2.	TeleFax	Fax. Número de fax completo con prefijos del país.		[01]	TextMax15Type string: 0-15
2.1.4.1.5.3.	WebAddress	Página web. URL de la dirección de Internet.		[01]	TextMax60Type string: 0-60
2.1.4.1.5.4.	ElectronicMail	Correo electrónico. Dirección de correo electrónico.		[01]	TextMax60Type string: 0-60
2.1.4.1.5.5.	ContactPersons	Contactos. Apellidos y Nombre/Razón Social.		[01]	TextMax40Type string: 0-40
2.1.4.1.5.6.	CnoCnae	CNO/CNAE. Código Asignado por el INE.		[01]	CnoCnaeType string: 5: \d{5}
2.1.4.1.5.7.	INETownCode	Código de población asignado por el INE.		[01]	TextMax9Type string: 0-9
2.1.4.1.5.8.	AdditionalContactDetail s	Otros datos de contacto.		[01]	TextMax60Type string: 0-60
2.1.4.2.	Individual	Persona física.		[11]	IndividualType
2.1.4.2.1.	Name	Nombre de la persona física.		[11]	TextMax40Type string: 0-40
2.1.4.2.2.	FirstSurname	Primer apellido de la persona física.		[11]	TextMax40Type string: 0-40
2.1.4.2.3.	SecondSurname	Segundo apellido de la persona física.		[01]	TextMax40Type string: 0-40
2.1.4.2.4.			2.1.4.2.4.?	[11]	
2.1.4.2.4.1.	AddressInSpain	Dirección nacional. Dirección en España.		[11]	AddressType
2.1.4.2.4.1.1.	Address	Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso		[11]	TextMax80Type string: 0-80
2.1.4.2.4.1.2.	PostCode	Código Postal asignado por Correos.		[11]	PostCodeType string: 5: [0-9]*
2.1.4.2.4.1.3.	Town	Población. Correspondiente al C.P.		[11]	TextMax50Type string: 0-50
2.1.4.2.4.1.4.	Province	Provincia. Donde está situada la Población.		[11]	TextMax20Type string: 0-20
2.1.4.2.4.1.5.	CountryCode	Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3. Al ser un domicilio ubicado en España siempre será "ESP".	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]	[11]	CountryType string

Versión: 3.2 02/06/2009 12:32:24 Página 16 de 39

	orr arty				
Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
2.1.4.2.4.2.	OverseasAddress	Dirección en el extranjero.		[11]	OverseasAddressType
2.1.4.2.4.2.1.	Address	Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso		[11]	TextMax80Type string: 0-80
2.1.4.2.4.2.2.	PostCodeAndTown	Población y Código Postal en el extranjero.		[11]	TextMax50Type string: 0-50
2.1.4.2.4.2.3.	Province	Provincia, Estado, etc.		[11]	TextMax20Type string: 0-20
2.1.4.2.4.2.4.	CountryCode	Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3.	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]	[11]	CountryType string
2.1.4.2.5.	ContactDetails	Datos de contacto.		[01]	ContactDetailsType
2.1.4.2.5.1.	Telephone	Teléfono. Número de teléfono completo con prefijos del país.		[01]	TextMax15Type string: 0-15
2.1.4.2.5.2.	TeleFax	Fax. Número de fax completo con prefijos del país.		[01]	TextMax15Type string: 0-15
2.1.4.2.5.3.	WebAddress	Página web. URL de la dirección de Internet.		[01]	TextMax60Type string: 0-60
2.1.4.2.5.4.	ElectronicMail	Correo electrónico. Dirección de correo electrónico.		[01]	TextMax60Type string: 0-60
2.1.4.2.5.5.	ContactPersons	Contactos. Apellidos y Nombre/Razón Social.		[01]	TextMax40Type string: 0-40
2.1.4.2.5.6.	CnoCnae	CNO/CNAE. Código Asignado por el INE.		[01]	CnoCnaeType string: 5: \d{5}
2.1.4.2.5.7.	INETownCode	Código de población asignado por el INE.		[01]	TextMax9Type string: 0-9
2.1.4.2.5.8.	AdditionalContactDetail s	Otros datos de contacto.		[01]	TextMax60Type string: 0-60

2.2. BuyerParty

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
2.2.	BuyerParty	Receptor. Datos básicos del fichero. Son comunes a la factura o facturas que se incluyen.		[11]	BusinessType
2.2.1.	TaxIdentification	Identificación fiscal.		[11]	TaxIdentificationType
2.2.1.1.	PersonTypeCode	Tipo de persona. Física o Jurídica. "F" - Física; "J" - Jurídica.	[F], [J]	[11]	PersonTypeCodeType string
2.2.1.2.	ResidenceTypeCode	Identificación del tipo de residencia y/o extranjería. "E" - Extranjero; "R" - Residente; "U" - Residente en la Unión Europea.	[E], [R], [U]	[11]	ResidenceTypeCodeType string

Versión: 3.2 02/06/2009 12:32:24 Página 17 de 39

2.2. BuyerParty

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
2.2.1.3.	TaxIdentificationNumb er	Código de Identificación Fiscal del sujeto. Se trata de las composiciones de NIF/CIF que marca la Administración correspondiente (precedidas de las dos letras del país en el caso de operaciones intracomunitarias, es decir, cuando comprador y vendedor tienen domicilio fiscal en estados miembros de la UE distintos).		[11]	TextMin3Max30Type string: 3-30
2.2.2.	Partyldentification	Identificación de la entidad; Rellenar con el número de referencia de la entidad del programa de facturación que utilice.		[01]	PartyldentificationType string : 0-10 : [0-9]*
2.2.3.	AdministrativeCentres	Centros.		[01]	AdministrativeCentresType
2.2.3.1.	AdministrativeCentre	Centro.		[1*]	AdministrativeCentreType
2.2.3.1.1.	CentreCode	Número del Departamento Emisor.		[01]	TextMax10Type string: 0-10
2.2.3.1.2.	RoleTypeCode	Tipo rol. Indica la función de un Punto Operacional (P.O.) definido como Centro/Departamento. Estas funciones son: "Receptor" - Centro del NIF receptor destinatario de la factura. "Pagador" - Centro del NIF receptor responsable de pagar la factura. "Comprador" - Centro del NIF receptor que emitió el pedido. "Cobrador" - Centro del NIF emisor responsable de gestionar el cobro. "Fiscal" - Centro del NIF receptor de las facturas, cuando un P.O. buzón es compartido por varias empresas clientes con diferentes NIF.s y es necesario diferenciar el receptor del mensaje (buzón común) del lugar donde debe depositarse (empresa destinataria).	[01], [02], [03], [04]	[01]	RoleTypeCodeType string
2.2.3.1.3.	Name	Nombre de la persona responsable o de relación del centro.		[01]	TextMax40Type string: 0-40
2.2.3.1.4.	FirstSurname	Primer apellido de la persona responsable o de relación del centro.		[01]	TextMax40Type string: 0-40
2.2.3.1.5.	SecondSurname	Segundo apellido de la persona responsable o de relación del centro.		[01]	TextMax40Type string: 0-40
2.2.3.1.6.			2.2.3.1.6.?	[11]	
2.2.3.1.6.1.	AddressInSpain	Dirección nacional. Dirección en España.		[11]	AddressType
2.2.3.1.6.1.1.	Address	Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso		[11]	TextMax80Type string: 0-80
2.2.3.1.6.1.2.	PostCode	Código Postal asignado por Correos.		[11]	PostCodeType string : 5 : [0-9]*
2.2.3.1.6.1.3. Versión: 3.2 02	Town 2/06/2009 12:32:24	Población. Correspondiente al C.P.		[11]	TextMax50Type string: 0-50 Página 18 de 39

2.2.	Buy	/erP	arty
------	-----	------	------

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
2.2.3.1.6.1.4.	Province	Provincia. Donde está situada la Población.		[11]	TextMax20Type string: 0-20
2.2.3.1.6.1.5.	CountryCode	Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3. Al ser un domicilio ubicado en España siempre será "ESP"	[AFG], [ALB], . [DZA], [ASM]	[11]	CountryType string
2.2.3.1.6.2.	OverseasAddress	Dirección en el extranjero.		[11]	OverseasAddressType
2.2.3.1.6.2.1.	Address	Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso		[11]	TextMax80Type string: 0-80
2.2.3.1.6.2.2.	PostCodeAndTown	Población y Código Postal en el extranjero.		[11]	TextMax50Type string: 0-50
2.2.3.1.6.2.3.	Province	Provincia, Estado, etc.		[11]	TextMax20Type string: 0-20
2.2.3.1.6.2.4.	CountryCode	Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3.	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]	[11]	CountryType string
2.2.3.1.7.	ContactDetails	Datos de contacto.		[01]	ContactDetailsType
2.2.3.1.7.1.	Telephone	Teléfono. Número de teléfono completo con prefijos del país.		[01]	TextMax15Type string: 0-15
2.2.3.1.7.2.	TeleFax	Fax. Número de fax completo con prefijos del país.		[01]	TextMax15Type string: 0-15
2.2.3.1.7.3.	WebAddress	Página web. URL de la dirección de Internet.		[01]	TextMax60Type string: 0-60
2.2.3.1.7.4.	ElectronicMail	Correo electrónico. Dirección de correo electrónico.		[01]	TextMax60Type string: 0-60
2.2.3.1.7.5.	ContactPersons	Contactos. Apellidos y Nombre/Razón Social.		[01]	TextMax40Type string: 0-40
2.2.3.1.7.6.	CnoCnae	CNO/CNAE. Código Asignado por el INE.		[01]	CnoCnaeType string: 5: 5
2.2.3.1.7.7.	INETownCode	Código de población asignado por el INE.		[01]	TextMax9Type string: 0-9
2.2.3.1.7.8.	AdditionalContactDetail s	Otros datos de contacto.		[01]	TextMax60Type string: 0-60
2.2.3.1.8.	PhysicalGLN	GLN Físico. Identificación del punto de conexión a la VAN EDI (Global Location Number). Código de barras de 13 posiciones estándar. Valores registrados por AECOC. Recoge el código de País (2p) España es "84" + Empresa (5p) + los restantes - el último es el producto + dígito de control.		[01]	TextMax14Type string: 0-14
2.2.3.1.9.	LogicalOperationalPoint	Punto Lógico Operacional. Código identificativo de la Empresa. Código de barras de 13 posiciones estándar. Valores registrados por AECOC. Recoge el código de País (2p) España es "84" + Empresa (5p) + los restantes - el último es el producto + dígito de control.		[01]	TextMax14Type string: 0-14
Varalán, 2.2 00	106/2000 12 22 24				Dágina 10 da

Versión: 3.2 02/06/2009 12:32:24

Página 19 de 39

2.2.	Bus	/erP	artv
	– •		ui ty

2.2.3.1.10.	Nombre CentreDescription	Descripción Descripción del centre	Valores	Obl.	Tipo
		Descripción del centro.		[01]	TextMax2500Type string: 0-
2.2.4.			2.2.4.?	[11]	2500
2.2.4.1.	LogolEntity	Paragna jurídica y atros	2.2.4.:		LogolEntityTypo
	LegalEntity	Persona jurídica y otras.		[11]	LegalEntityType
2.2.4.1.1.	CorporateName	Razón Social.		[11]	TextMax80Type string: 0-80
2.2.4.1.2.	TradeName	Nombre Comercial.		[01]	TextMax40Type string: 0-40
2.2.4.1.3.	RegistrationData	Datos Registrales: Inscripción Registro, Tomo, Folio,		[01]	RegistrationDataType
2.2.4.1.3.1.	Book	Libro.		[01]	TextMax20Type string: 0-20
2.2.4.1.3.2.	RegisterOfCompaniesL ocation	Registro Mercantil.		[01]	TextMax20Type string: 0-20
2.2.4.1.3.3.	Sheet	Hoja.		[01]	TextMax20Type string: 0-20
2.2.4.1.3.4.	Folio	Folio.		[01]	TextMax20Type string: 0-20
2.2.4.1.3.5.	Section	Sección.		[01]	TextMax20Type string: 0-20
.2.4.1.3.6.	Volume	Tomo.		[01]	TextMax20Type string: 0-20
.2.4.1.3.7.	AdditionalRegistrationD ata	Otros datos registrales.		[01]	TextMax20Type string: 0-20
2.2.4.1.4.			2.2.4.1.4.?	[11]	
.2.4.1.4.1.	AddressInSpain	Dirección Nacional. Dirección en España.		[11]	AddressType
2.2.4.1.4.1.1.	Address	Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso		[11]	TextMax80Type string: 0-80
2.2.4.1.4.1.2.	PostCode	Código Postal asignado por Correos.		[11]	PostCodeType string : 5 : [0-9]*
2.2.4.1.4.1.3.	Town	Población. Correspondiente al C.P.		[11]	TextMax50Type string: 0-50
2.2.4.1.4.1.4.	Province	Provincia. Donde está situada la Población.		[11]	TextMax20Type string: 0-20
2.2.4.1.4.1.5.	CountryCode	Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3. Al ser un domicilio ubicado en España siempre será "ESP".	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]	[11]	CountryType string
2.2.4.1.4.2.	OverseasAddress	Dirección en el extranjero.		[11]	OverseasAddressType

Versión: 3.2 02/06/2009 12:32:24 Página 20 de 39

2.2.	BuyerParty	1

Z.Z. Duye	Party				
Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
2.2.4.1.4.2.1.	Address	Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso		[11]	TextMax80Type string: 0-80
2.2.4.1.4.2.2.	PostCodeAndTown	Población y Código Postal en el extranjero.		[11]	TextMax50Type string: 0-50
2.2.4.1.4.2.3.	Province	Provincia, Estado, etc.		[11]	TextMax20Type string: 0-20
2.2.4.1.4.2.4.	CountryCode	Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3.	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]	[11]	CountryType string
2.2.4.1.5.	ContactDetails	Datos de contacto.		[01]	ContactDetailsType
2.2.4.1.5.1.	Telephone	Teléfono. Número de teléfono completo con prefijos del país.		[01]	TextMax15Type string: 0-15
2.2.4.1.5.2.	TeleFax	Fax. Número de fax completo con prefijos del país.		[01]	TextMax15Type string: 0-15
2.2.4.1.5.3.	WebAddress	Página web. URL de la dirección de Internet.		[01]	TextMax60Type string: 0-60
2.2.4.1.5.4.	ElectronicMail	Correo electrónico. Dirección de correo electrónico.		[01]	TextMax60Type string: 0-60
2.2.4.1.5.5.	ContactPersons	Contactos. Apellidos y Nombre/Razón Social.		[01]	TextMax40Type string: 0-40
2.2.4.1.5.6.	CnoCnae	CNO/CNAE. Código Asignado por el INE.		[01]	CnoCnaeType string: 5: \d{5}
2.2.4.1.5.7.	INETownCode	Código de población asignado por el INE.		[01]	TextMax9Type string: 0-9
2.2.4.1.5.8.	AdditionalContactDetail s	Otros datos de contacto.		[01]	TextMax60Type string: 0-60
2.2.4.2.	Individual	Persona física.		[11]	IndividualType
2.2.4.2.1.	Name	Nombre de la persona física.		[11]	TextMax40Type string: 0-40
2.2.4.2.2.	FirstSurname	Primer apellido de la persona física.		[11]	TextMax40Type string: 0-40
2.2.4.2.3.	SecondSurname	Segundo apellido de la persona física.		[01]	TextMax40Type string: 0-40
2.2.4.2.4.			2.2.4.2.4.?	[11]	
2.2.4.2.4.1.	AddressInSpain	Dirección nacional. Dirección en España.		[11]	AddressType
2.2.4.2.4.1.1.	Address	Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso		[11]	TextMax80Type string: 0-80
2.2.4.2.4.1.2.	PostCode	Código Postal asignado por Correos.		[11]	PostCodeType string: 5: [0-9]*

Versión: 3.2 02/06/2009 12:32:24 Página 21 de 39

2.2. Buy	erParty				
Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
2.2.4.2.4.1.3.	Town	Población. Correspondiente al C.P.		[11]	TextMax50Type string: 0-50
2.2.4.2.4.1.4.	Province	Provincia. Donde está situada la Población.		[11]	TextMax20Type string: 0-20
2.2.4.2.4.1.5.	CountryCode	Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3. Al ser un domicilio ubicado en España siempre será "ESP".	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]	[11]	CountryType string
2.2.4.2.4.2.	OverseasAddress	Dirección en el extranjero.		[11]	OverseasAddressType
2.2.4.2.4.2.1.	Address	Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso		[11]	TextMax80Type string: 0-80
2.2.4.2.4.2.2.	PostCodeAndTown	Población y Código Postal en el extranjero.		[11]	TextMax50Type string: 0-50
2.2.4.2.4.2.3.	Province	Provincia, Estado, etc.		[11]	TextMax20Type string: 0-20
2.2.4.2.4.2.4.	CountryCode	Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3.	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]	[11]	CountryType string
2.2.4.2.5.	ContactDetails	Datos de contacto.		[01]	ContactDetailsType
2.2.4.2.5.1.	Telephone	Teléfono. Número de teléfono completo con prefijos del país.		[01]	TextMax15Type string: 0-15
2.2.4.2.5.2.	TeleFax	Fax. Número de fax completo con prefijos del país.		[01]	TextMax15Type string: 0-15
2.2.4.2.5.3.	WebAddress	Página web. URL de la dirección de Internet.		[01]	TextMax60Type string: 0-60
2.2.4.2.5.4.	ElectronicMail	Correo electrónico. Dirección de correo electrónico.		[01]	TextMax60Type string: 0-60
2.2.4.2.5.5.	ContactPersons	Contactos. Apellidos y Nombre/Razón Social.		[01]	TextMax40Type string: 0-40
2.2.4.2.5.6.	CnoCnae	CNO/CNAE. Código Asignado por el INE.		[01]	CnoCnaeType string: 5: \d{5}
2.2.4.2.5.7.	INETownCode	Código de población asignado por el INE.		[01]	TextMax9Type string: 0-9
2.2.4.2.5.8.	AdditionalContactDetail s	Otros datos de contacto.		[01]	TextMax60Type string: 0-60
3. Inv	oices				
Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
3.	Invoices	Conjunto de facturas que contiene el fichero. Para todos los elementos numéricos, los cálculos se efectuarán siempre redondeando al número de decimales correspondientes.		[11]	InvoicesType

Versión: 3.2 02/06/2009 12:32:24 Página 22 de 39

0 4				
3.1		n		ice
J.			<i>/</i> U	

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
3.1.	Invoice	Factura.		[1*]	InvoiceType
3.1.1.	InvoiceHeader	Cabecera de factura. Para cada una de las facturas que pueden componer un Lote, recoge datos que determinan inequívocamente cada factura.	pueden componer un Lote, recoge datos que determinan		InvoiceHeaderType
3.1.1.1.	InvoiceNumber	Número de factura. Número asignado por el Emisor.		[11]	TextMax20Type string: 0-20
3.1.1.2.	InvoiceSeriesCode	Número de serie asignado por el Emisor.		[01]	TextMax20Type string: 0-20
3.1.1.3.	InvoiceDocumentType	Tipo documento factura. Puede ser una factura completa, abreviada, autofactura, anticipo, tique En este estándar no se va a contemplar el tique.	[FC], [FA], [AF]	[11]	InvoiceDocumentTypeType string
3.1.1.4.	InvoiceClass	·		[11]	InvoiceClassType string
3.1.1.5.	Corrective	Rectificativa.		[01]	CorrectiveType
3.1.1.5.1.	InvoiceNumber	Número de la factura que se rectifica. Será obligatorio cuando el dato "CorrectionMethod" (Código del criterio de la rectificación) sea "01" o "02".		[01]	TextMax20Type string: 0-20
3.1.1.5.2.	InvoiceSeriesCode	Número de serie de la factura que se rectifica.		[01]	TextMax20Type string: 0-20
3.1.1.5.3.	ReasonCode	Código del motivo. Código numérico del motivo de rectificación. "01" a "16" errores según reglamento RD 1496/2003; "80" a "85" errores según Artº 80 Ley 37/92 el IVA.	[01], [02], [03], [04]	[11]	ReasonCodeType string
3.1.1.5.4.	ReasonDescription	Descripción motivo. Descripción del motivo de rectificación y que se corresponde con cada código. Ver tabla de códigos y descripciones.	[Número de la factura], [Serie de la factura], [Fecha expedición], [Nombre y apellidos/Razón Social-Emisor]	[11]	ReasonDescriptionType string

Versión: 3.2 02/06/2009 12:32:24 Página 23 de 39

4	
3.1.	Invoice
.	HIIVUILE

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
3.1.1.5.5.	TaxPeriod	Período natural en el que se produjeron los efectos fiscales de la factura a rectificar; y, por lo tanto, se tributó, y que ahora, es objeto de rectificación. ISO 8601:2004.		[11]	PeriodDates
3.1.1.5.5.1.	StartDate	Fecha de inicio. ISO 8601:2004.		[11]	date
3.1.1.5.5.2.	EndDate	Fecha final. ISO 8601:2004.		[11]	date
3.1.1.5.6.	CorrectionMethod	Código numérico que identifica el criterio empleado en cada caso para una rectificación. "01" - se reflejan todos los detalles a rectificar de la factura original. "02" - sólo se anotan los detalles ya rectificados. "03" - Rectificación por descuento por volumen de operaciones durante un periodo "04" - Autorizadas por la Agencia Tributaria".	[01], [02], [03], [04]	[11]	CorrectionMethodType string
3.1.1.5.7.	CorrectionMethodDescr iption	Descripción del criterio asociada al código indicado en el campo anterior. "01" - Rectificación modelo íntegro. "02" - Rectificación modelo por diferencias. "03" - Rectificación por descuento por volumen de operaciones durante un periodo "04" - Autorizadas por la Agencia Tributaria".	[Rectificación integra], [Rectificación por diferencias], [Rectificación por descuento por volumen de operaciones durante un periodo], [Autorizadas por la Agencia Tributaria]	[11]	CorrectionMethodDescriptionTyp e string
3.1.1.5.8.	AdditionalReasonDescri ption	Ampliación motivo de la rectificación. Descripción de las aclaraciones y motivos de la factura rectificativa.		[01]	TextMax2500Type string: 0-2500
3.1.2.	InvoiceIssueData	Datos de la emisión de la factura.		[11]	InvoiceIssueDataType
3.1.2.1.	IssueDate	Fecha de expedición. Fecha en la que se genera la factura con efectos fiscales. ISO 8601:2004. Esta fecha no podrá ser posterior a la fecha de la firma electrónica.		[11]	date
3.1.2.2.	OperationDate	Fecha de Operación. Fecha en la que se realiza el servicio o se entrega el bien. ISO 8601:2004. Esta fecha solo será obligatoria si es distinta de la fecha de expedición.		[01]	date
3.1.2.3.	PlaceOfIssue	Lugar de expedición. Plaza en la que se expide el documento.		[01]	PlaceOfIssueType

Versión: 3.2 02/06/2009 12:32:24 Página 24 de 39

~ 4				
3.1		7	10	ice
J .			<i>/</i> U	

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
3.1.2.3.1.	PostCode	Código postal. Asignado por Correos.		[11]	PostCodeType string : 5 : [0-9]*
3.1.2.3.2.	PlaceOfIssueDescriptio n	Texto del nombre de la plaza.		[01]	TextMax20Type string: 0-20
3.1.2.4.	InvoicingPeriod	Periodo de facturación. Sólo cuando se requiera: Servicio prestado temporalmente o Factura Recapitulativa. Esta información será obligatoria cuando el dato InvoiceClass (Clase) contenga alguno de los valores: "OC" ó "CC". ISO 8601:2004.		[01]	PeriodDates
3.1.2.4.1.	StartDate	Fecha de inicio. ISO 8601:2004.		[11]	date
3.1.2.4.2.	EndDate	Fecha final. ISO 8601:2004.		[11]	date
3.1.2.5.	InvoiceCurrencyCode	Moneda de la operación. Código ISO 4217:2001 Alpha-3 [AFN], [ALL], de la moneda en la que se emite la factura. Si la moneda de la operación difiere de la moneda del impuesto (EURO), los campos del contravalor ExchangeRate y ExchangeRateDate deberán cumplimentarse, en cumplimiento del Artº 10.1 del Reglamento sobre facturación. RD 1496/2003 de 28 de Noviembre.		[11]	CurrencyCodeType string
3.1.2.6.	ExchangeRateDetails	Detalles del tipo de cambio.		[01]	ExchangeRateDetailsType
3.1.2.6.1.	ExchangeRate	Tipo de Cambio. Artº 79.once de la Ley 37/92 de 28 de diciembre del Impuesto sobre el Valor Añadido. Siemprocon dos decimales. Cambio vendedor fijado por el Banco de España y vigente en el momento del devengo.	e	[11]	DoubleTwoDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{2} -[0-9][0-9]*\.[0-9]{2}
3.1.2.6.2.	ExchangeRateDate	Fecha de publicación del tipo de cambio aplicado. ISO 8601:2004.		[11]	date
3.1.2.7.	TaxCurrencyCode	Moneda del Impuesto. Código ISO 4217:2001 Alpha-3 de la moneda en la que se liquida el impuesto. Siempre en Euros.		[11]	CurrencyCodeType string
3.1.2.8.	LanguageName	Lengua. Código ISO 639-1: 2002 Alpha-2 de la lengua e la que se emite el documento.	en [ar], [be], [bg], [ca]	[11]	LanguageCodeType string
3.1.3.	TaxesOutputs	Impuestos repercutidos.		[11]	
3.1.3.1.	Tax	Impuesto.		[1*]	TaxOutputType

Versión: 3.2 02/06/2009 12:32:24 Página 25 de 39

7		1 10	~ ~ / /	\sim 1.	\sim
3.1	_	In	w		
•				_	$\overline{}$

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo	
3.1.3.1.1.	TaxTypeCode	Clase de impuesto. Concepto Fiscal por el que se tributa o retención a cuenta. Cuando haya lugar, debe recogerse en el elemento "observaciones" el motivo por lo que este impuesto está "no sujeto" o "exento".	[01], [02], [03], [04]	[11]	TaxTypeCodeType string	
3.1.3.1.2.	TaxRate	Porcentaje a aplicar en cada caso. Siempre con dos decimales.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
3.1.3.1.3.	TaxableBase	Base imponible = Total Importe Bruto + Recargos - Descuentos Globales/factura, por cada clase, porcentaje y recargo de equivalencia. Base imponible de los impuestos. Siempre con dos decimales.		[11]	AmountType	
3.1.3.1.3.1.	TotalAmount	Importe en la moneda original de la facturación. Siempre que la divisa de facturación sea distinta de EURO, el elemento EquivalentInEuros deberá cumplimentarse para satisfacer los requerimientos del Art.10.1 del Reglamento sobre facturación, RD 1496/2003 de 28 de Noviembre.		[11]	DoubleTwoDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{2} -[0-9][0-9]*\.[0-9]{2}	
3.1.3.1.3.2.	EquivalentInEuros	Importe equivalente en Euros. Siempre con dos decimales.		[01]	DoubleTwoDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{2} -[0-9][0-9]*\.[0-9]{2}	
3.1.3.1.4.	TaxAmount	Cuota. Importe resultante de aplicar a la Base Imponible el porcentaje correspondiente. Siempre con dos decimales.		[01]	AmountType	
3.1.3.1.4.1.	TotalAmount	Importe en la moneda original de la facturación. Siempre que la divisa de facturación sea distinta de EURO, el elemento EquivalentInEuros deberá cumplimentarse para satisfacer los requerimientos del Art.10.1 del Reglamento sobre facturación, RD 1496/2003 de 28 de Noviembre.		[11]	DoubleTwoDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{2} -[0-9][0-9]*\.[0-9]{2}	
3.1.3.1.4.2.	EquivalentInEuros	Importe equivalente en Euros. Siempre con dos decimales.		[01]	DoubleTwoDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{2} -[0-9][0-9]*\.[0-9]{2}	
3.1.3.1.5.	SpecialTaxableBase	Base imponible especial (artículo tercero punto 5 Ley 36/2006) = Total Importe Bruto + Recargos - Descuentos Globales/factura, por cada clase y porcentaje. Base imponible a precio de coste de los impuestos. Siempre con dos decimales. Si se rellena también hay que rellenar la base imponible a precio de mercado a efectos informativos pero la que se contabiliza es ésta.		[01]	AmountType	

Versión: 3.2 02/06/2009 12:32:24 Página 26 de 39

0 4				•	
3.1		n	10		Δ
J. I			V		C

Esquema	Nombre	Descripción		Valores	Obl.	Tipo
3.1.3.1.5.1.	TotalAmount	Importe en la moneda original de que la divisa de facturación sea di elemento EquivalentInEuros debe satisfacer los requerimientos del A sobre facturación, RD 1496/2003	stinta de EURO, el rá cumplimentarse para art.10.1 del Reglamento		[11]	DoubleTwoDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{2} -[0-9][0-9]*\.[0-9]{2}
3.1.3.1.5.2.	EquivalentInEuros	Importe equivalente en Euros. Sie decimales.	empre con dos		[01]	DoubleTwoDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{2} -[0-9][0-9]*\.[0-9]{2}
3.1.3.1.6.	SpecialTaxAmount	Cuota especial. Importe resultante Imponible especial el porcentaje o Siempre con dos decimales.			[01]	AmountType
3.1.3.1.6.1.	TotalAmount	Importe en la moneda original de que la divisa de facturación sea di elemento EquivalentInEuros debe satisfacer los requerimientos del A sobre facturación, RD 1496/2003	stinta de EURO, el rá cumplimentarse para art.10.1 del Reglamento		[11]	DoubleTwoDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{2} -[0-9][0-9]*\.[0-9]{2}
3.1.3.1.6.2.	EquivalentInEuros	Importe equivalente en Euros. Sie decimales.	empre con dos		[01]	DoubleTwoDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{2} -[0-9][0-9]*\.[0-9]{2}
3.1.3.1.7.	EquivalenceSurcharge	Recargo de Equivalencia. Siempre	con dos decimales.		[01]	DoubleTwoDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{2} -[0-9][0-9]*\.[0-9]{2}
3.1.3.1.8.	EquivalenceSurcharge Amount	Cuota. Importe resultante de aplic el porcentaje del Recargo de Equi- dos decimales.			[01]	AmountType
3.1.3.1.8.1.	TotalAmount	Importe en la moneda original de que la divisa de facturación sea di elemento EquivalentInEuros debe satisfacer los requerimientos del A sobre facturación, RD 1496/2003	stinta de EURO, el rá cumplimentarse para art.10.1 del Reglamento		[11]	DoubleTwoDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{2} -[0-9][0-9]*\.[0-9]{2}
3.1.3.1.8.2.	EquivalentInEuros	Importe equivalente en Euros. Sie decimales.	empre con dos		[01]	DoubleTwoDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{2} -[0-9][0-9]*\.[0-9]{2}
3.1.4.	TaxesWithheld	Impuestos retenidos.			[01]	TaxesType
3.1.4.1.	Tax	Impuesto.			[1*]	ТахТуре

Versión: 3.2 02/06/2009 12:32:24 Página 27 de 39

0 4				•	
3.1		n	10		Δ
J. I			V		C

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
3.1.4.1.1.	TaxTypeCode	Clase de impuesto. Concepto fiscal por el que se tributa o retención a cuenta. Cuando haya lugar, debe recogerse en el elemento "observaciones" el motivo por lo que este impuesto está "no sujeto" o "exento".	[01], [02], [03], [04]	[11]	TaxTypeCodeType string
3.1.4.1.2.	TaxRate	Porcentaje a aplicar en cada caso. Siempre con dos decimales.		[11]	DoubleTwoDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{2} -[0-9][0-9]*\.[0-9]{2}
3.1.4.1.3.	TaxableBase	Base imponible a precio de mercado = Total Importe Bruto + Recargos - Descuentos Globales/factura, por cada clase y porcentaje. Base imponible de los impuestos. Siempre con dos decimales.		[11]	AmountType
3.1.4.1.3.1.	TotalAmount	Importe en la moneda original de la facturación. Siempre que la divisa de facturación sea distinta de EURO, el elemento EquivalentInEuros deberá cumplimentarse para satisfacer los requerimientos del Art.10.1 del Reglamento sobre facturación, RD 1496/2003 de 28 de Noviembre.		[11]	DoubleTwoDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{2} -[0-9][0-9]*\.[0-9]{2}
3.1.4.1.3.2.	EquivalentInEuros	Importe equivalente en Euros. Siempre con dos decimales.		[01]	DoubleTwoDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{2} -[0-9][0-9]*\.[0-9]{2}
3.1.4.1.4.	TaxAmount	Cuota. Importe resultante de aplicar a la Base Imponible el porcentaje correspondiente. Siempre con dos decimales.		[01]	AmountType
3.1.4.1.4.1.	TotalAmount	Importe en la moneda original de la facturación. Siempre que la divisa de facturación sea distinta de EURO, el elemento EquivalentInEuros deberá cumplimentarse para satisfacer los requerimientos del Art.10.1 del Reglamento sobre facturación, RD 1496/2003 de 28 de Noviembre.		[11]	DoubleTwoDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{2} -[0-9][0-9]*\.[0-9]{2}
3.1.4.1.4.2.	EquivalentInEuros	Importe equivalente en Euros. Siempre con dos decimales.		[01]	DoubleTwoDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{2} -[0-9][0-9]*\.[0-9]{2}
3.1.5.	InvoiceTotals	Totales de factura.		[11]	InvoiceTotalsType
3.1.5.1.	TotalGrossAmount	Total Importe Bruto. Suma total de importes brutos de los detalles de la factura. Siempre con dos decimales.		[11]	DoubleTwoDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{2} -[0- 9][0-9]*\.[0-9]{2}

Versión: 3.2 02/06/2009 12:32:24 Página 28 de 39

0 4					•	
3.1		r	•	0		^
J.			IV		ľ	, $\overline{}$

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
3.1.5.2.	GeneralDiscounts	Descuentos sobre el Total Importe Bruto. Habrá t bloques de campos GeneralDiscounts como clases descuentos diferentes se apliquen, a nivel de fact Cuando existan diversas bases imponibles, se apl proporcionalmente, efectúandose el redondeo fin- céntimo sobre el tipo impositivo de mayor valor.	s de ura. icarán	[01]	DiscountsAndRebatesType
3.1.5.2.1.	Discount	Descuento.		[1*]	DiscountType
3.1.5.2.1.1.	DiscountReason	Concepto por el que se aplica descuento.		[11]	TextMax2500Type string: 0-2500
3.1.5.2.1.2.	DiscountRate	Porcentaje a descontar del Total Importe Bruto (T Los porcentajes se reflejan con 4 decimales.	TIB).	[01]	DoubleFourDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{4}
3.1.5.2.1.3.	DiscountAmount	Importe a descontar sobre el TIB. Siempre con se decimales.	eis	[11]	DoubleSixDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{6} -[0-9][0-9]*\.[0-9]{6}
3.1.5.3.	GeneralSurcharges	Cargos sobre el Total Importe Bruto. Habrá tanto bloques de campos GeneralSurcharges como clas cargos/recargos se apliquen, a nivel de factura. Cexistan diversas bases imponibles, se aplicarán proporcionalmente, efectuándose el redondeo fincéntimo sobre el tipo impositivo de mayor valor.	es de Cuando	[01]	ChargesType
3.1.5.3.1.	Charge	Cargo.		[1*]	ChargeType
3.1.5.3.1.1.	ChargeReason	Concepto por el que se aplica el cargo.		[11]	TextMax2500Type string: 0-2500
3.1.5.3.1.2.	ChargeRate	Porcentaje a cargar sobre el TIB. Los porcentajes reflejan con 4 decimales.	se	[01]	DoubleFourDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{4}
3.1.5.3.1.3.	ChargeAmount	Importe a cargar sobre el TIB. Siempre con seis decimales.		[11]	DoubleSixDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{6} -[0-9][0-9]*\.[0-9]{6}
3.1.5.4.	TotalGeneralDiscounts	Total general de descuentos. Sumatorio de los dif campos GeneralDiscounts Siempre con dos decim		[01]	DoubleTwoDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{2} -[0-9][0-9]*\.[0-9]{2}
3.1.5.5.	TotalGeneralSurcharge s	Total general de cargos. Sumatorio de los diferen campos GeneralSurcharges Siempre con dos deci		[01]	DoubleTwoDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{2} -[0- 9][0-9]*\.[0-9]{2}
3.1.5.6.	TotalGrossAmountBefo reTaxes	Total importe bruto antes de impuestos. Resultad TotalGrossAmount - TotalGeneralDiscounts + TotalGeneralSurcharges Siempre con dos decima		[11]	DoubleTwoDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{2} -[0-9][0-9]*\.[0-9]{2}

Versión: 3.2 02/06/2009 12:32:24 Página 29 de 39

3.1		Invoice	$\overline{}$
. 7.	_		-
			•

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo	
3.1.5.7.	TotalTaxOutputs	Total impuestos repercutidos. Sumatorio de las diferentes Cuotas + Total Recargos de Equivalencia. Siempre con dos decimales.		[11]	DoubleTwoDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{2} -[0-9][0-9]*\.[0-9]{2}	
3.1.5.8.	TotalTaxesWithheld	Total impuestos retenidos. Sumatorio de los diferente TaxAmount. Siempre con dos decimales.	[11]	DoubleTwoDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{2} -[0-9][0-9]*\.[0-9]{2}		
3.1.5.9.	InvoiceTotal	Total factura. Resultado de: TotalGrossAmountBeforeTaxes + TotalTaxOutputs - TotalTaxesWithheld. Siempre con dos decimales.	otalGrossAmountBeforeTaxes + TotalTaxOutputs -			
3.1.5.10.	Subsidies	Subvenciones por adquisición de determinados bienes Administraciones Públicas.				
3.1.5.10.1.	Subsidy	Subvención.		[1*]	SubsidyType	
3.1.5.10.1.1.	SubsidyDescription	Detalle de la Subvención aplicada.	[11]	TextMax2500Type string: 0-2500		
3.1.5.10.1.2.	SubsidyRate	Porcentaje de la Subvención. Porcentaje a aplicar al T Factura. Los porcentajes se reflejan con 4 decimales.	[01]	DoubleFourDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{4}		
3.1.5.10.1.3.	SubsidyAmount	Importe de la Subvención. Importe a aplicar al Total Factura. Siempre con dos decimales.		[11]	DoubleTwoDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{2} -[0-9][0-9]*\.[0-9]{2}	
3.1.5.11.	PaymentsOnAccount	Anticipos. Pagos anticipados sobre el Total Facturas. Habrá tantos bloques PaymentsOnAccount como clase de anticipos se apliquen a nivel factura.	28	[01]	PaymentsOnAccountType	
3.1.5.11.1.	PaymentOnAccount	Anticipo.		[1*]	PaymentOnAccountType	
3.1.5.11.1.1.	PaymentOnAccountDat e	Fecha/s del/os anticipo/s. ISO 8601:2004.		[11]	date	
3.1.5.11.1.2.	PaymentOnAccountAm ount	Importe de cada anticipo. Siempre con dos decimales		[11]	DoubleTwoDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{2} -[0-9][0-9]*\.[0-9]{2}	
3.1.5.12.	ReimbursableExpenses	Suplidos incorporados en la factura.		[01]	ReimbursableExpenses	
3.1.5.12.1.	ReimbursableExpenses	Suplidos.		[1*]	ReimbursableExpensesType	
3.1.5.12.1.1.	ReimbursableExpenses SellerParty			[01]	TaxIdentificationType	
3.1.5.12.1.1.1.	PersonTypeCode	Tipo de persona. Física o Jurídica. "F" - Física; "J" - Jurídica.	[F], [J]	[11]	PersonTypeCodeType string	

Versión: 3.2 02/06/2009 12:32:24 Página 30 de 39

0 4				•	
3.1		n	10		Δ
J. I			V		C

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
3.1.5.12.1.1.2.	ResidenceTypeCode	Identificación del tipo de residencia y/o extranjería. "E" - Extranjero; "R" - Residente; "U" - Residente en la Unión Europea.	[E], [R], [U]	[11]	ResidenceTypeCodeType string
3.1.5.12.1.1.3.	TaxIdentificationNumb er	Código de Identificación Fiscal del sujeto. Se trata de las composiciones de NIF/CIF que marca la Administración correspondiente, precedidas de las dos letras del país.		[11]	TextMin3Max30Type string: 3-30
3.1.5.12.1.2.	ReimbursableExpenses BuyerParty			[01]	TaxIdentificationType
3.1.5.12.1.2.1.	PersonTypeCode	ipo de persona. Física o Jurídica. "F" - Física; "J" - [F], [J] urídica.		[11]	PersonTypeCodeType string
3.1.5.12.1.2.2.	ResidenceTypeCode	Identificación del tipo de residencia y/o extranjería. "E" - Extranjero; "R" - Residente; "U" - Residente en la Unión Europea.	[E], [R], [U]	[11]	ResidenceTypeCodeType string
3.1.5.12.1.2.3.	TaxIdentificationNumb er	Código de Identificación Fiscal del sujeto. Se trata de las composiciones de NIF/CIF que marca la Administración correspondiente (precedidas de las dos letras del país en el caso de operaciones intracomunitarias, es decir, cuando comprador y vendedor tienen domicilio fiscal en estados miembros de la UE distintos).	[11]	TextMin3Max30Type string: 3-30	
3.1.5.12.1.3.	IssueDate			[01]	date
3.1.5.12.1.4.	InvoiceNumber			[01]	TextMax20Type string: 0-20
3.1.5.12.1.5.	InvoiceSeriesCode			[01]	TextMax20Type string: 0-20
3.1.5.12.1.6.	ReimbursableExpenses Amount			[11]	DoubleTwoDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{2} -[0-
3.1.5.13.	TotalFinancialExpenses	Total de gastos financieros. Siempre con dos decimales.		[01]	DoubleTwoDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{2} -[0-
3.1.5.14.	TotalOutstandingAmou nt	Total a pagar. Resultado: InvoiceTotal - (SubsidyAmount + TotalPaymentsOnAccount). Siempre con dos decimales.		[11]	DoubleTwoDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{2} -[0-9][0-9]*\ [0-9][0-9]*\
3.1.5.15.	TotalPaymentsOnAcco unt	Total de anticipos. Sumatorio de los campos PaymentOnAccountAmount. Siempre con dos decimales.		[01]	DoubleTwoDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{2} -[0-
3.1.5.16.	AmountsWithheld	Retenciones. Cantidades que retiene el pagador hasta el buen fin de la operación.		[01]	AmountsWithheldType
3.1.5.16.1.	WithholdingReason	Motivo de Retención. Descripción de la finalidad de la Retención.		[11]	TextMax2500Type string: 0- 2500

Versión: 3.2 02/06/2009 12:32:24 Página 31 de 39

								•		
~				$\overline{}$	•	•	$\overline{}$	т.	\sim	\sim
3	_				W	A	•		L -	e
•	•		_		_	-	_	_	•	$\overline{}$

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
3.1.5.16.2.	WithholdingRate	Porcentaje de Retención. Porcentaje sobre el Total a Pagar. Los porcentajes se reflejan con 4 decimales.		[01]	DoubleFourDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{4}
3.1.5.16.3.	WithholdingAmount	Importe de Retención. Importe a retener sobre el Total a Pagar. Siempre con dos decimales.		[11]	DoubleTwoDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{2} -[0-9][0-9]*\.[0-9]{2}
3.1.5.17.	TotalExecutableAmoun t	Total a ejecutar. Resultado de: Total a pagar - Importe a retener sobre el total a pagar + Suplidos + Gastos financieros. Siempre con dos decimales.		[11]	DoubleTwoDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{2} -[0-9][0-9]*\.[0-9]{2}
3.1.5.18.	TotalReimbursableExpe nses	Total de suplidos. Siempre con dos decimales.		[01]	DoubleTwoDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{2} -[0-9][0-9]*\.[0-9]{2}
3.1.6.	Items	Información detallada.		[11]	ItemsType
3.1.6.1.	InvoiceLine	Lineas de detalle de la factura.		[1*]	InvoiceLineType
3.1.6.1.1.	IssuerContractReferen ce	Referencia del contrato del Emisor.		[01]	TextMax20Type string: 0-20
3.1.6.1.2.	IssuerContractDate	Fecha del contrato del emisor.		[01]	date
3.1.6.1.3.	IssuerTransactionRefer ence	Referencia de la Operación, Número de Pedido, Contrato, etc. del Emisor.		[01]	TextMax20Type string: 0-20
3.1.6.1.4.	IssuerTransactionDate	Fecha de operación / pedido del emisor.		[01]	date
3.1.6.1.5.	ReceiverContractRefer ence	Referencia del contrato del Receptor.		[01]	TextMax20Type string: 0-20
3.1.6.1.6.	ReceiverContractDate	Fecha del contrato del receptor.		[01]	date
3.1.6.1.7.	ReceiverTransactionRef erence	Referencia de la Operación, Número de Pedido, Contrato, etc. del Receptor.		[01]	TextMax20Type string: 0-20
3.1.6.1.8.	ReceiverTransactionDa te	Fecha de operación / pedido del receptor.		[01]	date
3.1.6.1.9.	FileReference	Referencia del expediente.		[01]	TextMax20Type string: 0-20
3.1.6.1.10.	FileDate	Fecha del expediente.		[01]	date
3.1.6.1.11.	SequenceNumber	Número de secuencia o línea del pedido.		[01]	double
3.1.6.1.12.	DeliveryNotesReferences	Referencias de albaranes.		[01]	DeliveryNotesReferencesType
3.1.6.1.12.1.	DeliveryNote	Información del albarán.		[1*]	DeliveryNoteType

Versión: 3.2 02/06/2009 12:32:24 Página 32 de 39

	_				
٠,	- 1				\sim
-	.1		IIV	AU.	ice

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
3.1.6.1.12.1.1.	DeliveryNoteNumber	Delivery note reference number Número de referencia del albarán.		[11]	TextMax30Type string: 0-30
3.1.6.1.12.1.2.	DeliveryNoteDate	Date show on the delivery note Fecha del albarán.		[01]	date
3.1.6.1.13.	ItemDescription	Descripción del bien o servicio.		[11]	TextMax2500Type string: 0-2500
3.1.6.1.14.	Quantity	Cantidad. Número de Unidades servidas/prestadas.		[11]	double
3.1.6.1.15.	UnitOfMeasure	Unidad en que está referida la Cantidad. Recomendació 20, Revisión 4 y Recomendación 21, Revisión 5 de UN/CEFACT.	n [01], [02], [03], [04]	[01]	UnitOfMeasureType string
3.1.6.1.16.	UnitPriceWithoutTax	Precio de la unidad de bien o servicio servido/prestado, en la moneda indicada en la Cabecera de la Factura. Siempre sin Impuestos. Siempre con seis decimales.		[11]	DoubleSixDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{6} -[0-9][0-9]*\.[0-9]{6}
3.1.6.1.17.	TotalCost	Coste Total. Resultado: Quantity x UnitPriceWithoutTax Siempre con seis decimales.		[11]	DoubleSixDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{6} -[0-9][0-9]*\.[0-9]{6}
3.1.6.1.18.	DiscountsAndRebates	Descuentos.		[01]	DiscountsAndRebatesType
3.1.6.1.18.1.	Discount	Descuento.		[1*]	DiscountType
3.1.6.1.18.1.1.	DiscountReason	Concepto por el que se aplica descuento.		[11]	TextMax2500Type string: 0-2500
3.1.6.1.18.1.2.	DiscountRate	Porcentaje a descontar del Total Importe Bruto (TIB). Los porcentajes se reflejan con 4 decimales.		[01]	DoubleFourDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{4}
3.1.6.1.18.1.3.	DiscountAmount	Importe a descontar sobre el TIB. Siempre con seis decimales.		[11]	DoubleSixDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{6} -[0-9][0-9]*\.[0-9]{6}
3.1.6.1.19.	Charges	Cargos.		[01]	ChargesType
3.1.6.1.19.1.	Charge	Cargo.		[1*]	ChargeType
3.1.6.1.19.1.1.	ChargeReason	Concepto por el que se aplica el cargo.		[11]	TextMax2500Type string: 0-2500
3.1.6.1.19.1.2.	ChargeRate	Porcentaje a cargar sobre el TIB. Los porcentajes se reflejan con 4 decimales.		[01]	DoubleFourDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{4}
3.1.6.1.19.1.3.	ChargeAmount	Importe a cargar sobre el TIB. Siempre con seis decimales.		[11]	DoubleSixDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{6} -[0-9][0-9]*\.[0-9]{6}

Versión: 3.2 02/06/2009 12:32:24 Página 33 de 39

4	
3.1.	INVAIAA
O . I .	Invoice

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
3.1.6.1.20.	GrossAmount	Importe bruto. Resultado: TotalCost - DiscountAmount + ChargeAmount Siempre con seis decimales.		[11]	DoubleSixDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{6} -[0-9][0-9]*\.[0-9]{6}
3.1.6.1.21.	TaxesWithheld	Impuestos retenidos. El elemento "importe total" de este bloque - nivel de detalle - se considerará sólo a efectos informativos.		[01]	ТахеѕТуре
3.1.6.1.21.1.	Tax	Impuesto.		[1*]	ТахТуре
3.1.6.1.21.1.1.	TaxTypeCode	Clase de impuesto. Concepto fiscal por el que se tributa o retención a cuenta. Cuando haya lugar, debe recogerse en el elemento "observaciones" el motivo por lo que este impuesto está "no sujeto" o "exento".	[01], [02], [03], [04]	[11]	TaxTypeCodeType string
3.1.6.1.21.1.2.	TaxRate	Porcentaje a aplicar en cada caso. Siempre con dos decimales.		[11]	DoubleTwoDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{2} -[0- 9][0-9]*\.[0-9]{2}
3.1.6.1.21.1.3.	TaxableBase	Base imponible a precio de mercado = Total Importe Bruto + Recargos - Descuentos Globales/factura, por cada clase y porcentaje. Base imponible de los impuestos. Siempre con dos decimales.		[11]	AmountType
3.1.6.1.21.1.3.1.	TotalAmount	Importe en la moneda original de la facturación. Siempre que la divisa de facturación sea distinta de EURO, el elemento EquivalentInEuros deberá cumplimentarse para satisfacer los requerimientos del Art.10.1 del Reglamento sobre facturación, RD 1496/2003 de 28 de Noviembre.		[11]	DoubleTwoDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{2} -[0-9][0-9]*\.[0-9]{2}
3.1.6.1.21.1.3.2.	EquivalentInEuros	Importe equivalente en Euros. Siempre con dos decimales.		[01]	DoubleTwoDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{2} -[0-9][0-9]*\.[0-9]{2}
3.1.6.1.21.1.4.	TaxAmount	Cuota. Importe resultante de aplicar a la Base Imponible el porcentaje correspondiente. Siempre con dos decimales.		[01]	AmountType
3.1.6.1.21.1.4.1.	TotalAmount	Importe en la moneda original de la facturación. Siempre que la divisa de facturación sea distinta de EURO, el elemento EquivalentInEuros deberá cumplimentarse para satisfacer los requerimientos del Art.10.1 del Reglamento sobre facturación, RD 1496/2003 de 28 de Noviembre.		[11]	DoubleTwoDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{2} -[0-9][0-9]*\.[0-9]{2}
3.1.6.1.21.1.4.2.	EquivalentInEuros	Importe equivalente en Euros. Siempre con dos decimales.		[01]	DoubleTwoDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{2} -[0-9][0-9]*\.[0-9]{2}

Versión: 3.2 02/06/2009 12:32:24 Página 34 de 39

0 4				•	
3.1		n	10		Δ
J. I			V		C

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
3.1.6.1.22.	TaxesOutputs	Impuestos repercutidos. El elemento "importe total" de este bloque - nivel de detalle - se considerará sólo a efectos informativos.		[11]	
3.1.6.1.22.1.	Tax	Detalle impuestos repercutidos.		[1*]	
3.1.6.1.23.	LineItemPeriod	Información sobre el periodo de prestación de un servicio. ISO 8601 : 2004.		[01]	PeriodDates
3.1.6.1.23.1.	StartDate	Fecha de inicio. ISO 8601:2004.		[11]	date
3.1.6.1.23.2.	EndDate	Fecha final. ISO 8601:2004.		[11]	date
3.1.6.1.24.	TransactionDate	Fecha concreta de prestación o entrega del bien o servicio. ISO 8601:2004.		[01]	date
3.1.6.1.25.	AdditionalLineItemInfo rmation	Información adicional. Libre para el emisor por cada detalle.		[01]	TextMax2500Type string: 0- 2500
3.1.6.1.26.	SpecialTaxableEvent	Este campo indica la obligatoriedad de los impuestos.		[01]	SpecialTaxableEventType
3.1.6.1.26.1.	SpecialTaxableEventCo de	Código de fiscalidad especial. Cuando un hecho imponible (taxable event) presenta una fiscalidad especial. No se informará este elemento cuando no exista fiscalidad especial.	[01], [02]	[11]	SpecialTaxableEventCodeType string
3.1.6.1.26.2.	SpecialTaxableEventRe ason	Justificación de la fiscalidad especial que se aplica en esta operación.		[11]	TextMax2500Type string: 0- 2500
3.1.6.1.27.	ArticleCode	Código de artículo.		[01]	TextMax20Type string: 0-20
3.1.6.1.28.	Extensions	Extensiones. Podrán incorporarse nuevas definiciones estructuradas cuando sean de interés conjunto para emisores y receptores, y no estén ya definidas en el esquema de la factura.		[01]	ExtensionsType
3.1.6.1.28.1.	[any]	·		[0*]	##other strict
3.1.7.	PaymentDetails	Datos de pago.		[01]	InstallmentsType
3.1.7.1.	Installment	Vencimiento.		[1*]	InstallmentType
3.1.7.1.1.	InstallmentDueDate	Fechas en las que se deben atender los pagos. ISO 8601:2004.		[11]	date
3.1.7.1.2.	InstallmentAmount	Importe a satisfacer en cada plazo. Siempre con dos decimales.		[11]	DoubleTwoDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{2} -[0-9][0-9]*\.[0-9]{2}

Versión: 3.2 02/06/2009 12:32:24 Página 35 de 39

0 4					•	
3.1		n	M	0	IC	0
•			·	•	\cdot	\smile

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
3.1.7.1.3.	PaymentMeans	Cada vencimiento/importe podrá tener un medio de pago concreto.	[01], [02], [03], [04]	[11]	PaymentMeansType string
3.1.7.1.4.	AccountToBeCredited	Cuenta de abono. Único formato admitido. Cuando la forma de pago (PaymentMeans) sea "transferencia" este dato será obligatorio.		[01]	AccountType
3.1.7.1.4.1.		-	3.1.7.1.4.1.?	[11]	
3.1.7.1.4.1.1.	IBAN	IBAN. Único formato admitido para identificar la cuenta. (Recomendado)		[11]	TextMin5Max34Type string: 5-34
3.1.7.1.4.1.2.	AccountNumber	Número de cuenta.		[11]	TextMin5Max34Type string: 5-34
3.1.7.1.4.2.	BankCode	Código de la entidad financiera.		[01]	TextMax60Type string: 0-60
3.1.7.1.4.3.	BranchCode	Código de la oficina de la entidad financiera.		[01]	TextMax60Type string: 0-60
3.1.7.1.4.4.			3.1.7.1.4.4.?	[01]	
3.1.7.1.4.4.1.	BranchInSpainAddress	Dirección de la sucursal/oficina en España.		[01]	AddressType
3.1.7.1.4.4.1.1.	Address	Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso		[11]	TextMax80Type string: 0-80
3.1.7.1.4.4.1.2.	PostCode	Código Postal asignado por Correos.		[11]	PostCodeType string: 5: [0-9]*
3.1.7.1.4.4.1.3.	Town	Población. Correspondiente al C.P.		[11]	TextMax50Type string: 0-50
3.1.7.1.4.4.1.4.	Province	Provincia. Donde está situada la Población.		[11]	TextMax20Type string: 0-20
3.1.7.1.4.4.1.5.	CountryCode	Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3. Al ser un domicilio ubicado en España siempre será "ESP".	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]	[11]	CountryType string
3.1.7.1.4.4.2.	OverseasBranchAddres s	Dirección de la sucursal/oficina en el extranjero.		[01]	OverseasAddressType
3.1.7.1.4.4.2.1.	Address	Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso		[11]	TextMax80Type string: 0-80
3.1.7.1.4.4.2.2.	PostCodeAndTown	Población y Código Postal en el extranjero.		[11]	TextMax50Type string: 0-50
3.1.7.1.4.4.2.3.	Province	Provincia, Estado, etc.		[11]	TextMax20Type string: 0-20
3.1.7.1.4.4.2.4.	CountryCode	Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3.	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]	[11]	CountryType string

Versión: 3.2 02/06/2009 12:32:24 Página 36 de 39

0 4				
3.1	п	n		ice
J .			$\mathbf{v} \mathbf{O}$	

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
3.1.7.1.4.5.	BIC	Código SWIFT. Será obligatorio rellenar las 11 po utilizando los caracteres XXX cuando no se inforr sucursal.		[01]	BICType string: 11
3.1.7.1.5.	PaymentReconciliation Reference	Referencia expresa del pago. Dato que precisa e para conciliar los pagos con cada factura.	Emisor	[01]	TextMax60Type string: 0-60
3.1.7.1.6.	AccountToBeDebited	Cuenta de cargo. Único formato admitido. Cuand forma de pago (PaymentMeans) sea "recibo dom este dato será obligatorio.		[01]	AccountType
3.1.7.1.6.1.			3.1.7.1.6.1.?	[11]	
3.1.7.1.6.1.1.	IBAN	IBAN. Único formato admitido para identificar la (Recomendado)	cuenta.	[11]	TextMin5Max34Type string: 5-34
3.1.7.1.6.1.2.	AccountNumber	Número de cuenta.		[11]	TextMin5Max34Type string: 5-34
3.1.7.1.6.2.	BankCode	Código de la entidad financiera.		[01]	TextMax60Type string: 0-60
3.1.7.1.6.3.	BranchCode	Código de la oficina de la entidad financiera.		[01]	TextMax60Type string: 0-60
3.1.7.1.6.4.			3.1.7.1.6.4.?	[01]	
3.1.7.1.6.4.1.	BranchInSpainAddress	Dirección de la sucursal/oficina en España.		[01]	AddressType
3.1.7.1.6.4.1.1.	Address	Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso		[11]	TextMax80Type string: 0-80
3.1.7.1.6.4.1.2.	PostCode	Código Postal asignado por Correos.		[11]	PostCodeType string: 5: [0-9]*
3.1.7.1.6.4.1.3.	Town	Población. Correspondiente al C.P.		[11]	TextMax50Type string: 0-50
3.1.7.1.6.4.1.4.	Province	Provincia. Donde está situada la Población.		[11]	TextMax20Type string: 0-20
3.1.7.1.6.4.1.5.	CountryCode	Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 A Al ser un domicilio ubicado en España siempre se		[11]	CountryType string
3.1.7.1.6.4.2.	OverseasBranchAddres s	Dirección de la sucursal/oficina en el extranjero.		[01]	OverseasAddressType
3.1.7.1.6.4.2.1.	Address	Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso		[11]	TextMax80Type string: 0-80
3.1.7.1.6.4.2.2.	PostCodeAndTown	Población y Código Postal en el extranjero.		[11]	TextMax50Type string: 0-50
3.1.7.1.6.4.2.3.	Province	Provincia, Estado, etc.		[11]	TextMax20Type string: 0-20

Versión: 3.2 02/06/2009 12:32:24 Página 37 de 39

3.1		Invoice	$\overline{}$
. 7.	_		-
			•

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
3.1.7.1.6.4.2.4.	CountryCode	Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3. [AFG], [ALE [DZA], [AS		[11]	CountryType string
3.1.7.1.6.5.	BIC	Código SWIFT. Será obligatorio rellenar las 11 posiciones, utilizando los caracteres XXX cuando no se informe de la sucursal.		[01]	BICType string: 11
3.1.7.1.7.	CollectionAdditionalInf ormation	Observaciones de cobro. Libre para uso del Emisor.		[01]	TextMax2500Type string: 0- 2500
3.1.7.1.8.	RegulatoryReportingDa ta	Código Estadístico. Usado en las operaciones transfronterizas según las especificaciones de la circular del Banco España 15/1992		[01]	RegulatoryReportingDataType string: 6: [0-9]*
3.1.7.1.9.	DebitReconciliationRefe rence	Referencia del cliente pagador, similar a la utilizada por elemisor para la conciliación de los pagos.		[01]	TextMax60Type string: 0-60
3.1.8.	LegalLiterals	Literales legales.		[01]	LegalLiteralsType
3.1.8.1.	LegalReference	Literales legales establecidos: Donaciones, Subvenciones, Carácter irreversible subvenciones, Atención pago moneda prevista, Proveedores residentes, directiva 77/388/CEE de 17 de Mayo, Sexta Directiva del Consejo en materia de IVA, Operación Triangular, Operación en Cadena, Régimen Especial, Artº 26 de la Directiva 77/388/CEE, Agencias de Viajes, Renuncia a la exención en régimen especial de IVA (artículo 163.sexies cinco de la Ley 36/2006 de 29 de noviembre de medidas para la prevención del fraude fiscal), etc.		[0*]	TextMax250Type string: 0-250
3.1.9.	AdditionalData	Datos adicionales.	dicionales.		AdditionalDataType
3.1.9.1.	RelatedInvoice	Factura asociada. Número y Serie de acuerdo Emisor/Receptor.	Serie de acuerdo		TextMax40Type string: 0-40
3.1.9.2.	RelatedDocuments	Documentos asociados. Identificación de documentos Emisor/Receptor.		[01]	AttachedDocumentsType
3.1.9.2.1.	Attachment	Documento adjunto. En [BASE-64]. Contiene los documentos relacionados con la factura en el formato deseado (imagen, PDF, XML, etc.))	[1*]	AttachmentType
3.1.9.2.1.1.	AttachmentCompressio nAlgorithm	Algoritmo usado para comprimir el documento adjunt Ampliar restricciones según convenga.	to. [ZIP], [GZIP], [NONE]	[01]	AttachmentCompressionAlgorith mType string
3.1.9.2.1.2.	AttachmentFormat	Formato del documento adjunto. Ampliar restriccione según convenga.	s [xml], [doc], [gif] [rtf]	, [11]	AttachmentFormatType string
3.1.9.2.1.3.	AttachmentEncoding	Algoritmo usado para codificar el documento adjunto	. [BASE64], [BER], [DER], [NONE]	[01]	AttachmentEncodingType string

Versión: 3.2 02/06/2009 12:32:24 Página 38 de 39

Esquema	Nombre	Descripción		Valores	Obl.	Tipo
3.1.9.2.1.4.	AttachmentDescription	Descripción del documento.			[01]	TextMax2500Type string: 0-2500
3.1.9.2.1.5.	AttachmentData	Stream de datos del documento adjunto.			[11]	string
3.1.9.3.	InvoiceAdditionalInfor mation	Información adicional. Lo que considere oportuno el Emisor. En este elemento se recogerá el motivo por lo que el impuesto correspondiente está "no sujeto" o "exento", cuando se produzca esta situación.			[01]	TextMax2500Type string: 0- 2500
3.1.9.4.	Extensions	Extensiones. Podrán incorporarse nuevas definiciones estructuradas cuando sean de interés conjunto para emisores y receptores, y no estén ya definidas en el esquema de la factura.			[01]	ExtensionsType
3.1.9.4.1.	[any]	·			[0*]	##other strict
4. Ex	tensions					
squema	Nombre	Descripción		Valores	Obl.	Tipo
l.	Extensions	Extensiones. Podrán incorporarse nuevas definiciones estructuradas cuando sean de interés conjunto para emisores y receptores, y no estén ya definidas en el esquema de la factura.			[01]	ExtensionsType
4.1. [aɪ	ny]					
squema	Nombre	Descripción		Valores	Obl.	Tipo
.1.	[any]				[0*]	##other strict
5. ds:	Signature					
Esquema	Nombre	Descripción		Valores	Obl.	Tipo
5.	ds: Signature	Conjunto de datos asociados a la factura que garantizarán la autoría y la integridad del mensaje. Se define como opcional para facilitar la verificación y el tránsito del fichero. No obstante, debe cumplimentarse este bloque de firma electrónica para que se considere una factura electrónica válida legalmente frente a terceros.				

Versión: 3.2 02/06/2009 12:32:24 Página 39 de 39