

ITR SPARE PART

Chúng tôi chuyên cung cấp thiết bị, phụ tùng nhập khẩu trực tiếp chính hãng Italy. Ngoài ra, chúng tôi nhận đặt hàng theo yêu cầu của quý khách.

Phin lọc dầu 119



Gầu cho máy xúc đào



Bánh dẫn hướng: Dẫn hướng được đúc sẵn với khung và thiết bị căng phù hợp cho tất cả các loại máy xúc và máy ủi



Gầm xích

Vành sao: Cung cấp từ loại nhỏ đến loại lớn sử dụng trong khai thác mỏ, Lớp ngoài của vành sao có độ cứng cao để chống vỡ, mẻ và va đập


Vành sao liền:




Vành sao mảnh




Bộ xích: Chốt và bạc làm giảm ma sát trong chuyển động, các mắt xích thiết kế theo tiêu chuẩn và làm nặng, mắt khóa xích được cấp bằng sáng chế.




GALE: Vỏ ga lê được sản xuất sử dụng thép thấm tôi và tăng cường khả năng chống mài mòn trong môi trường làm việc nặng



Ga lê tỳ 4 gờ (ga lê tỳ kép)



Ga lê tỳ 2 gờ (ga lê tỳ đơn)



Ga lê đỡ

Vành quay toa: Cơ sở sản xuất được quyết định bởi công nghệ CNC, kết thúc và kiểm tra bằng máy CNC để yêu cầu cung cấp vành quay toa với chất lượng tốt nhất theo tiêu chuẩn và độ chính xác cao nhất.



Răng và lợi gầu xúc máy đào: Răng và lợi gầu xúc máy đào: được nhiệt luyện thích hợp, khả năng chống mài mòn cao



Lưỡi cắt máy ủi: Được nhiệt luyện thích hợp, khả năng chống mài mòn cao



Lưỡi cày máy ủi: Được nhiệt luyện thích hợp, khả năng chống mài mòn cao




Lưỡi cắt máy san: Được nhiệt luyện thích hợp, khả năng chống mài mòn cao



—

HỆ THỐNG THỦY LỰC


Bơm thủy lực: Bơm thủy lực: xy lanh, pit tông, đĩa tổ ong, đĩa chia dầu, gối quả táo, đĩa đồng, trục, van điều khiển đĩa



Motor thủy lực: Motor thủy lực: xy lanh, pit tông, đĩa tổ ong, đĩa chia dầu, gối quả tảo, đĩa đồng, trục, vành răng, bánh răng



Van thủy lực HC-RCF: Các cửa van thủy lực điều khiển từ xa, chân ga



Van thủy lực HC-RCX: Các cửa van thủy lực điều khiển từ xa, chân ga

BÚA PHÁ ĐÁ THỦY LỰC

Chốt và đầu phá chốt chặn



Pittong đầu búa và đuôi búa



Lắp đầu búa



Khớp nối, giảm chấn và phớt



Các loại đầu phá

