




TASK 2 : LOCAL OFFICE COMMUNICATION SYSTEM

1. Mail config

I chose hMailServer. The server runs on IP 127.0.0.1 and I've created 5 accounts (you need to have a domain to add accounts).




After that, to configure Thunderbird, you need to click on "Add an account" and enter this setting.




In fact, you must test your configuration and if a server is found, parameters is automatically adjusted to what attend the server.



If the account exists, you must type its password, and if it's correct, you get the image at the bottom-right.



2. Test Messages



I've also tested aliases, forwarders, and size limits.



test1@local.test

General Auto-reply Forwarding Signature Extensions

Address
test1 @ local.test

Password
<< Encrypted >>

Size (MB) Maximum size (MB)
0,002 1

Rédaction : attachement size limit - Thunderbird

Fichier Édition Affichage Insérer Format Options Outils Aide

Envoyer Chiffrer Orthographe Enregistrer Contacts Joindre

De test2 <test2@local.test> test2@local.test | Copie à Copie cachée à >>

Pour test1@local.test

Sujet attachement size limit

Paragraphe Largeur variable

test attachement size limit

9 pièces jointes 1,3 Mo

xl_lens-1209823_1920.jpg 146 Ko	xl_lens-1209823_1920 - Copy.jpg 146 Ko	xl_lens-1209823_1920 - Copy (2).jpg 146 Ko
xl_lens-1209823_1920 - Copy (3).jpg 146 Ko	xl_lens-1209823_1920 - Copy (4).jpg 146 Ko	xl_lens-1209823_1920 - Copy (5).jpg 146 Ko
xl_lens-1209823_1920 - Copy (6).jpg 146 Ko	xl_lens-1209823_1920 - Copy (7).jpg 146 Ko	xl_lens-1209823_1920 - Copy (8).jpg 146 Ko

Envoi du message - attachement size limit

Statut : Envoi du message...

Progression :

Annuler

3. Shared folder

I have created three local users, and each of them is in a different group.

```
Sélection Administrateur : Windows PowerShell
PS C:\Users\Administrateur> Get-LocalGroupMember

applet de commande Get-LocalGroupMember à la position 1 du pipeline de la commande
Fournissez des valeurs pour les paramètres suivants :
Name: LectureSeule

ObjectClass Name      PrincipalSource
-----
Utilisateur PC-TEST\test1 Local

PS C:\Users\Administrateur> Get-LocalGroupMember

applet de commande Get-LocalGroupMember à la position 1 du pipeline de la commande
Fournissez des valeurs pour les paramètres suivants :
Name: LectureEcriture


ObjectClass Name      PrincipalSource
-----
Utilisateur PC-TEST\test2 Local

PS C:\Users\Administrateur> Get-LocalGroupMember


applet de commande Get-LocalGroupMember à la position 1 du pipeline de la commande
Fournissez des valeurs pour les paramètres suivants :
Name: Admin

ObjectClass Name      PrincipalSource
-----
Utilisateur PC-TEST\test3 Local
```

To share a folder, you need to go to the Properties of that folder, and then you can share it..



But on Windows, you also need to go to the Security tab and add people or groups with specific rights (you can choose what to allow and what to deny). This permission system is called NTFS permissions.



4. Test Shared Folder

Administrateur : Windows PowerShell

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Installez la dernière version de PowerShell pour de nouvelles fonctionnalités.
Windows

PS C:\Users\Administrateur> runas /user:test1 cmd
Entrez le mot de passe de test1 :
Tentative de lancement de cmd en tant qu'utilisateur "PC-TEST\test1"
```

cmd Sélection cmd (en tant qu'utilisateur PC-TEST\test1)

```
Microsoft Windows [version 10.0.20348.587]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Windows\system32>echo Bonjour > \\localhost\Partage\test.txt
Accès refusé.
```

User "test1" only has the right to read, not to create documents.

Administrateur : Windows PowerShell

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Installez la dernière version de PowerShell pour de nouvelles fonctionnalités.
Windows

PS C:\Users\Administrateur> runas /user:test2 cmd
Entrez le mot de passe de test2 :
Tentative de lancement de cmd en tant qu'utilisateur "PC-TEST\test2"
```

cmd Sélection cmd (en tant qu'utilisateur PC-TEST\test2)

```
Microsoft Windows [version 10.0.20348.587]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Windows\system32>echo Bonjour > \\localhost\Partage\test.txt

C:\Windows\system32>dir C:\Partage
Le volume dans le lecteur C n'a pas de nom.
Le numéro de série du volume est FAF9-FE16

Répertoire de C:\Partage

23/06/2026 15:10 <DIR> .
23/06/2026 15:10 10 test.txt
                1 fichier(s)                10 octets
                1 Rép(s) 41 656 655 872 octets libres

C:\Windows\system32>
```

```
C:\Windows\system32>del \\localhost\Partage\test.txt
\\localhost\Partage\test.txt
Accès refusé.
```

User "test2" has the right to create documents, but not to delete them.

```
Administrateur : Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Installez la dernière version de PowerShell pour de nouvelles fonctionnalités.

PS C:\Users\Administrateur> runas /user:test3 cmd
Entrez le mot de passe de test3 :
Tentative de lancement de cmd en tant qu'utilisateur "PC-TEST\test3"
cmd (en tant qu'utilisateur PC-TEST\test3)

Microsoft Windows [version 10.0.20348.587]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Windows\system32>echo Bonjour > \\localhost\Partage\test.txt

C:\Windows\system32>dir \\localhost\Partage
Le volume dans le lecteur \\localhost\Partage n'a pas de nom.
Le numéro de série du volume est FAF9-FE16

Répertoire de \\localhost\Partage

23/06/2026  15:14    <DIR>          .
23/06/2026  15:14                10 test.txt
               1 fichier(s)                10 octets
               1 Rép(s)  41 658 904 576 octets libres

C:\Windows\system32>del \\localhost\Partage\test.txt

C:\Windows\system32>dir \\localhost\Partage
Le volume dans le lecteur \\localhost\Partage n'a pas de nom.
Le numéro de série du volume est FAF9-FE16

Répertoire de \\localhost\Partage

23/06/2026  15:15    <DIR>          .
               0 fichier(s)                0 octets
               1 Rép(s)  41 658 904 576 octets libres
```

And user "test3" has all rights and can create/delete documents.