- 1.1. Boolean Operation 布尔运算 Flip-Flop 触发器 Gate 门 Hexadecimal natation 16 进制计数法
- 1.2 Main memory 主存储器 cell 存储单元 high-order end 高位端 most/least significant bit 最高有效位 RAM (random access memory) 随机存取存储器
- 1.3 mass storage 海量存储器
- 1.4 text file 文本文件 text editor 文本编辑器
 Word processor 字处理程序
 Numerous proprietary code 专用格式码 pixel 像素
 binary notation 二进制计数法 two's complement 二进制补码
 CAD(计算机辅助设计) scaling problem 缩放问题
 Alternate way 几何表示 16 100W
- 1.7 floating-point 浮点计数法 excess notation 余码计数法 exponent field 指数域 (excess notation 余码计数法) 134 mantissa field 尾数域 Normalized form 规范化形式 Truncation error 截断误差 round-off error 舍入误差
- 1.8 GIF JPEG TIFF
- 1.9 parity bite 奇偶校验位 odd parity 奇校验 even parity 偶校验 Hamming distance 汉明距离
- 2.1 CPU: 算数/逻辑单元 arithmetic/logic unit 控制单元 control unit 寄存器单元 register unit General/special- purpose register 通用/专用寄存器 Bus(总线) stored-program concept 存储程序概念
- 2.2 RISC 精简指令集计算机 CISC 复杂指令集计算机
 Data transfer 数据传输类指令 load store
 Shift 移位 ROTATE 循环移位 conditional jump 条件转移
 机器周期 Fetch 取指 decode 译码 execute 执行
- 2.3 program counter 程序计数器 instruction register 指令寄存器
- 2.4 Arithmetic/Logic Instructions 算数/逻辑指令
 Logic operation 逻辑运算
 AND masking 屏蔽 mask 掩码
- 2.5 memory-mapped I/O 存储映射输 DMA(直接存储器存取)
 Von Neumann bottleneck 冯-诺依曼瓶颈
 Handshaking 握手 status word 状态字
 Parallel communication 并行通信 serial communication 串行通信
 Multiplexing 多路复用技术 bandwidth 带宽
- 2.6 throughput 吞吐量 pipelining 流水线技术 SISD SIMD MIMD
- 3.1 operation system 操作系统
 Batch processing 批处理 job queue 作业队列
 Interactive processing 交互式处理 (real time processing 实时处理)
- time-sharing 分时 multiprogramming 多道程序设计 multitasking 多任务

Load balancing 负载平衡 scaling 均分 Embedded system 嵌入式系统

3.2 Software 软件

system 系统 Application software 应用软件

Operating system 操作系统 utility software 实用软件

Kernel 内核 User interface 用户界面(shell GUI 图形用户界面)

Window manager 窗口管理程序

///File manager 文件管理程序 directory path 目录路径

Device driver 设备驱动程序

memory manager 内存管理程序 virtual memory 虚拟内存 paging 页面调度 Scheduler 调度程序 dispatcher 分派程序

Boot strapping 引导 mass storage 海量存储器 -main storage 主存储器

Boot loader 引导程序 ROM (只读存储器) firmware 固件

3.3 Process 进程

Scheduler 调度程序 Process table 进程表 ready waiting dispatcher 分派程序 multiprogramming 多道程序设计 Time slice 时间片 process switch 进程切换

Interrupt handler 中断处理程序

3.4 semaphores 信号量 set 置位 clear 清零

Interrupt disable instruction 中断屏蔽指令

Interrupt enable instruction 中断允许指令

Test-and-set 测试并置位 critical region 临界区 mutual exclusion 互斥

Deadlock 死锁

Nonshareable resources 不可共享资源 competition 竞争 Partial basis 不完整的请求 spooling 假脱机

3.5 administrator 管理员

审计软件 auditing software 嗅探软件 sniffing software Privileged instruction 特权指令

4.1 LAN 局域网 MAN 城域网 WAN 广域网

Open | | | | | closed/proprietary 开放//专用

Bus topology 总线型拓扑 star topology 星系拓扑

Hub 集线器 protocol 协议 CSMA/CD (带冲突避免的载波侦听多路访问)

Repeater 中继器 bridge 网桥 switch 交换机 router 路由器

Internet address 互联网地址 forwarding table 转发表 gateway 网关 Networ 's AP 接入点

Interprocess communication 进程间通信 client/server 客户机/服务机模型

peer-to-peer 对等模型 swarm 蜂群 distributed system 分布式系统 Cluster computing 集群计算 high-availability 高可用性

load-balancing 负载平衡 Grid computing 网格计算 cloud computing 云计算

4.2 ISP 因特网服务提供商 --连接到由 ISP 提供的网络

tier-1 ISP tier-2 ISP essentially 实质上 Collectively 集中地

Internet's communication infrastructure 基础设施 access ISP 因特网接入服务提供商(intranet 内联网)

Access to this core 连接核心

End system 终端系统 host 主机 modem 调制解调器

dail-up access 拨号连接 ICANN

Dotted decimal notation 点分十进制计数法

domain 域 registrar 注册商 TLD 顶级域名

subdomain. 子域 name. server. 域名服务器 DNS 域名系统

DNS. Lookup. 域名系统查找 mail server. 邮件服务器

SMTP. 简单邮件传输协议 MIME 多用途拓展 POP3 邮局协议

IMAP. 因特网邮件协议 FTP 文件传输协议

anonymous. FTP 匿名 FTP 站点 SSH 安全登录界面

VOIP. 语音通信 VOIP. 软电话

analog. telephone. adapter. 模拟电话适配器

嵌入式. embedded VOIP. smartphones. 智能手机

4.3 N-unicast 多点传播 multicast 多路传播
Hyperlink 超链接 hypertext 超文本 hypermedia 超媒体
WWW W3 Web 万维网 Web page 网页 Web site 网站
Browser 浏览器 WEb server 万维网服务器 HTTP
URL 统一资源定位符 符号系统 tag 标签
HTML notational system 符号系统

XML standard style 标准化文体 SGML XHTML (严格 XML 的 HTML)

Client-side 客户端活动 JAVA

sever-side 服务器端活动 CGI ASP PHP

- 4.4 application layer 应用层 software units 软件单元 Destination address 目标地址 message 报文 transport layer 传输层 chops into packets 分组 Network layer 网络层 intermediate address 中间地址 link layer 链路层 Origin 源 Intermediate stops 中转站 Final destination 最终地址 detect 检测 reach 到达 Reassembles 重组 port number 端口号 TCP/IP 协议簇 TCP reliable UDP efficient Flow control 流量控制 congestion control 拥塞控制 Hop count 跳数
- 4.5 malware 恶意软件 virus 病毒 worm 蠕虫 Trojan horse 特洛伊木马 DOS 拒绝服务攻击 spam 垃圾邮件 spoofing 欺骗 Firewalls 防火墙 spam filter 垃圾邮件过滤器 Proxy server 代理服务器 审计软件 auditing 防病毒软件 antivirus FTPS SSH HTTPS (SSL)

public-key encryption 公钥加密 key 密钥 public key 公钥

Private key 私钥 certificate authority 认证机构 certificate 证书

Authentition 鉴别 digital signature 数字签名

5.1 primitive 源语 pseudocode 伪代码 assignment statement 赋值语 旬

Procedure 名称 pretest loop 前测试循环 while do 后测试循环 Posttest loop repeat until Procedure 过程

Sequential 顺序 loop 循环 branch 分支

- 5.4 The insertion sort algorithm 插入排序算法 Pivot entry 主元项 value 值 exceed Temporary location 临时位置 hole 空位置 move down into
- 5.3 sequential search 顺序搜索 considered 检查 Target Value 查找值
- 5.5 the binary search algorithm 二分法搜索 Execute 执行 the block of instruction 指令块
- 5.6 best/worst/average case 最好坏平均情况
- 6. 1 debugging 调试 identifier 标识符 assembler 汇编器 Assembly language 汇编语言 2 machine language 机器语言 second-generation language 第二代程序设计语言 Machine independent 机器无关 Programming language 程序设计语言 FORTRAN COBOL translator/compilers 翻译器/编译器 Interpreter 解释器 executed a program from its high-level form 依据程序高级形式执行 formal language 形式语言 Programming paradigm 程序设计范式 Functional 函数式范型 object-oriented 面向对象型() Imperative 命令型 declarative 说明型(GPSS) 过程范型 伪 机器 Imperative procedural
- 6.3 call//invoke 调用 local variable 局部变量 Scope 作用域 global variable 全局变量 parameter 参数 Formal parameter 形参 actual parameter 实参 Pass by value 按值传递 pass by reference 按引用传递
- 6.4 translation 翻译 object program 目标程序 Source program 源程序 Lexical analyzer 词法分析器

符

parser 语法分析器 Code generator 代码生成器

Lexical analysis 词法分析 token 标记 parsing 语法分析 fixed-format language 固定格式语言 free-format language 自由格式 语言

Key word 关键字 reserved word 保留字 grammar 文法 Syntax diagram 语法图 nonterminal 非终结符 terminal 终结

Parse tree 语法树 ambiguous grammar 多义文法 Symbol table 符号表 coercion 强制类型转换

- Strongly typed 强类型 type promotion 类型提升
 Type cast 类型转换 code generation 代码生成
 Code optimization 代码优化
- homogeneous array 同构数组 heterogeneous array 异构数组 8. 1 head 表头 tail 表尾 Component 部件 pushing 入栈 Popping 出栈 LIFO backtracking 回溯 Queue FIF0 tree 树 node 节点 root node 根节点 Leaf node 叶子节点/终端节点 depth 深度 children node 子节点 Parent node 父节点 binary tree 二叉树 subtree 子树
- 8.2 Branch 分支 pointer 指针
 Program counter 指令寄存器 instruction pointer 指令指针
- 8.3 Row major order 行主序系统 column major order 列主序系统
 Address polynomial 地址多项式 linked list 链表
 Head point 头指针 NIL pointer 空指针
 Stack pointer 栈指针 vacancy 空闲处
 Queue head pointer 头指针 tail point 尾指针 ()
 Circular queue 循环队列 left/right child pointer 左右子指针
- 8.4 root pointer 根指针 linked structure 链式结构 Single, contiguous block of memory 单个连续的存储单元块 two-dimensional array 二维数组