

# 第一次测试 (10 分钟)

## 一、选择题

1. C 语言的基本构成单位是：\_\_\_\_\_。  
A. 函数      B. 函数和过程      C. 超文本过程      D. 子程序
2. 一个 C 语言程序总是从 \_\_\_\_\_ 开始执行。  
A. 主过程      B. 主函数      C. 子程序      D. 主程序
3. C 语言的程序一行写不下时，可以 \_\_\_\_\_。  
A. 用逗号换行      B. 用分号换行      C. 在任意一空格处换行      D. 用回车符换行
4. 以下叙述不正确的是：\_\_\_\_\_。  
A. 在 C 程序中，语句之间必须要用分号";"分隔  
B. 若 a 是实型变量，C 程序中 a=10 是正确的，因为实型变量中允许存放整型数  
C. 在 C 程序中，无论是整数还是实数都能正确无误地表示  
D. 在 C 程序中，% 是只能用于整数运算的运算符
5. 以下不正确的 C 语言标识符是 \_\_\_\_\_。  
A. ABC      B. abc      C. a\_bc      D. ab.c
6. 下列字符串是标识符的是：\_\_\_\_\_。  
A. \_HJ      B. 9\_student      C. long      D. LINE 1
7. 以下说法中正确的是：\_\_\_\_\_。  
A. C 语言程序总是从第一个定义的函数开始执行  
B. 在 C 语言程序中，要调用的函数必须放在 main() 函数中定义  
C. C 语言程序总是从 main() 函数开始执行  
D. C 语言程序中的 main() 函数必须放在程序的开始部分
8. 不合法的常量是：\_\_\_\_\_。  
A. '2'      B. "      C. '3'      D. '\483'
9. 已知各变量的类型说明如下，则以下不符合 C 语言语法的表达式是：\_\_\_\_\_。  
int k,a,b;  
unsigned long w=5;  
double x=1.422;  
A. x%(-3)      B. w+=-2      C. k=(a=2,b=3,a+b)      D. a+=a+(b=4)\*(a=3)
10. 在 C 语言中，字符型数据在内存中以 \_\_\_\_\_ 形式存放。  
A. 原码      B. BCD 码      C. 反码      D. ASCII 码
11. 若有定义：int a=7; float x=2.5; y=4.7;  
则表达式  $x+a\%3*(int)(x+y)\%2/4$  的值是：\_\_\_\_\_。  
A. 2.500000      B. 2.750000      C. 3.500000      D. 0.000000
12. 设有说明：char w; int x; float y; double z;  
则表达式  $w*x+z-y$  值的数据类型为：\_\_\_\_\_。  
A. float      B. char      C. int      D. double
13. 若 x 为 int 型变量，则执行以下语句后，x 的值为 \_\_\_\_\_。  
 $x=6; x+=x-=x*x;$   
A. 36      B. -60      C. 60      D. -24