

## 莫烦 python 的志愿者们

首先谢谢大家能够抽出自己的时间, 尽一份之力. 用实际行动支持开源, 造福更多的同学们. 其实写这个东西, 也相当于写一份自己的学习笔记清单. 自己回顾起来最方便. 我以前录视频的时候也是这么想的, 把录视频当做在线笔记, 忘了再回去看视频.

如果你们愿意, 我会在网页上打上你们的名字, 当做这一份笔记的 author. 我就当做小编啦~

---

## 下面是具体内容:

最终要出现的效果, 如下几个例子:

<https://morvanzhou.github.io/tutorials/machine-learning/tensorflow/4-1-tensorboard1/>,  
<https://morvanzhou.github.io/tutorials/machine-learning/tensorflow/2-2-example2/>,  
<https://morvanzhou.github.io/tutorials/data-manipulation/plt/5-1-animation/>.

说白了就是视频的学习笔记, 用文字描述给大家这些代码是怎么用的. 大家不用管那些颜色特效是怎么出来的, 只需要按照特定的 markdown (.md) 格式写笔记, 我把你们写好的笔记 load 进我的代码, 特效就出来了.

笔记的模板文件叫做 markdown (.md), 可以直接用记事本打开. 如果想要预浏览你所编辑的内容, 你可以把 markdown (.md) 文件放入 <http://dillinger.io/> 网站观看效果.

---

## 对于模板内容的解释:

1. 为了感谢你的支持, 你将会成为本 篇文字教程的作者, 我会在视频下面打上你的名字, 所以请在 markdown 文件的顶端附上你想要被称呼的名字.



2. 使用 ``some code`` 这样的格式会在文本描述中加上了 code 的效果, 用来强调这是从 code 里面来的.



3. 上者和代码高亮是不一样的. 上者只是在文字描述做变成代码高亮, 而真正的代码的高亮效果是这样实现的, 在代码区域的上面和下面加上 ````python` 和 `````. 注意

在``python 和 `` 前后都需要空出一行,起到隔离代码的效果,不然代码就和上下文黏在一起了.而且代码每一行的跨度不要太长,不然代码就溢出设定好的边框了.

```
``python
# define placeholder for inputs to network
xs = tf.placeholder(tf.float32, [None, 1])
ys = tf.placeholder(tf.float32, [None, 1])
``
```



```
# define placeholder for inputs to network
xs = tf.placeholder(tf.float32, [None, 1])
ys = tf.placeholder(tf.float32, [None, 1])
```

4. 如果是这样排版,在网上显示出来还是一段连续的句子,中间不会空行.

```
接着我们将在这条曲线上面动手脚啦,首先要定义一个方程 `def animate(i)`
来移动我们的 `line`. 移动时,是基于变化的 `i`,不同的 `i`
将会产生不同位置的 `line`.
```



接着我们将在这条曲线上面动手脚啦,首先要定义一个方程 `def animate(i)` 来移动我们的 `line`. 移动时,是基于变化的 `i`,不同的 `i` 将会产生不同位置的 `line`.

不过如果是这样排版:中间隔上一行.他们就会变成一段一段的段落.

```
Tensorflow 是非常重视结构的,我们得建立好了神经网络的结构,才能将数字放进去,
运行这个结构.

这个例子简单的阐述了 tensorflow 当中如何用代码来运行我们搭建的结构.

首先,我们这次需要加载 tensorflow 和 numpy 两个模块,并且使用 numpy
来创建我们的数据.
```



Tensorflow 是非常重视结构的,我们得建立好了神经网络的结构,才能将数字放进去,运行这个结构.

这个例子简单的阐述了 tensorflow 当中如何用代码来运行我们搭建的结构.

首先,我们这次需要加载 tensorflow 和 numpy 两个模块,并且使用 numpy 来创建我们的数据.

5. 在文中加链接的话是这样 [链接文字](链接网址)

```
看这个[链接](http://matplotlib.sourceforge.net/api/animation_api.html)
就能运用下面的代码来保存动画啦
```




具体信息请查看这个[链接](http://matplotlib.sourceforge.net/api/animation_api.html)

6. 像 plt 中,我们会插入很多图片,插图方法是这样:以这样的形式 ``. 因为图片链接到以后还是要改动,所以到时候就把文件和图片一起发给我,你在 `src=`这个地方暂时打上图片的文件名,我之后再改动.

```
[% highlight %]

```



7. 如果你要用标题, heading 并出现这种效果:

#### 在 layer 中为 Weights, biases 设置变化图表

通过上图的观察我们发现每个 layer 后面有一个数字: layer1 和 layer2

于是我们在 `add_layer()` 方法中添加一个参数 `n_layer`, 用来标识 `layer_name` 代表其每层的名名称, 代码如下:

我推荐大家使用 4 级标题, 也就是这样打:

“#### 在 layer 中为 Weights, biases 这是变化图标”

在 markdown 中, 是这样的(注意标题前后空行):

```
#### 在 layer 中为 Weights, biases 设置变化图表

通过上图的观察我们发现每个 layer 后面有一个数字: layer1 和 layer2

于是我们在 'add_layer()' 方法中添加一个参数 'n_layer', 用来标识层数, 并且用变量 'l
```

8. 更多关系 markdown 的介绍及使用规则, 可以查看这里: <http://sspai.com/25137>
9. 如果你想提前预览一下自己编辑的 .md 文件效果, 请随便搜索“markdown online”, 类似于这样的网站即可: <http://dillinger.io/>
10. 最后请你把你编辑好的文件(如果包含图片), 都一起打包给我~ 我在小小编辑一下, 然后就 push 上莫烦 python 的网页啦~