

关注公众号：hack之道，回复关键词：2022，获取渗透工具、教程

# PostgreSQL 高权限命令执行 (CVE-2019-9193)漏洞复现&实战引申

## 0x01 漏洞利用

这个漏洞是一个版本漏洞

从9.3版本开始，Postgres新增了一个 COPY TO/FROM PROGRAM功能，允许数据库的超级用户以及 pg\_read\_server\_files组中的任何用户执行操作系统命令，利用的前提


1、需要登录 2、需要高权限

所以要先弱口令爆破之后，然后查看是否是高权限，这个漏洞才有得玩。

这里之所以选择复现这个漏洞，因为其中的思路比较有意思，也就是看回显的思路。

先大体讲一下这个漏洞是怎么看回显的，他是通过命令执行然后把回显写入创建的一张表里面，下面来具体操作。

- 先删除你想要使用但是已经存在的表




- 创建保存系统命令输出的表

CREATE TABLE cmd\_exec(cmd\_output text);

加我微信好友（stonefor345），拉你进2022护网微信交流群

关注公众号：hack之道，回复关键词：2022，获取渗透工具、教程




- 执行系统命令 利用特定函数 copy xxxx from program



查看执行结果

加我微信好友（stonefor345），拉你进2022护网微信交流群



这里要强调的点就是命令执行的看回显方法，其他倒是没什么，我觉得这个写入表来看回显的方法很好玩。

## 0x02 实战引申

那么下面给一个实战的例子 也是sql注入没有回显 然后通过把命令执行的结果写入表中 然后用select看回显 由于项目敏感这里只给出部分截图和思路

这里的条件 1、sql注入没有回显 2、后台是mssql可以执行xp\_cmdshell 3、后台有功能可以select查看对应的表

- 通过抓取后台和数据库相关的接口找到这个接口

/PH\_SystemModule/DatabaseTable/GetList?tableName=test&databaseLinkId=f2d587de-43e5-4310-b968-4544f4961a39&\_ =1634809489388

- 通过对对应接口审计源码

上述接口中获取到的关键词为

PH\_SystemModule


DatabaseTable

GetList

应该是目录结构 先记下来

然后看到项目的路径

关注公众号：hack之道，回复关键词：2022，获取渗透工具、教程



是一个比较典型的mvc架构的项目，虽然不是熟悉的语言，但是架构都是共通的，其中module代表数据库相关的代码  
再结合之前的路径名

## 获取的关键词有

PH\_SystemModule


DatabaseTable

GetList


- everything全局搜索对应的关键词

加我微信好友（stonefor345），拉你进2022护网微信交流群

关注公众号：hack之道，回复关键词：2022，获取渗透工具、教程



- 成功定位到对应的代码文件



- 打开代码进行审计

这个strSql是直接从前台传入的，用?strSql=传入即可

加我微信好友（stonefor345），拉你进2022护网微信交流群

关注公众号：hack之道，回复关键词：2022，获取渗透工具、教程

```
public List<string> GetSqlColName(DatabaseLinkEntity databaseLinkEntity, string strSql)
{
    try
    {
        var dt = this.BaseRepository(databaseLinkEntity.F_DbConnection, databaseLinkEntity.F_DbType).FindTable(strSql);
        List<string> res = new List<string>();
        foreach (DataColumn item in dt.Columns)
        {
            res.Add(item.ColumnName);
        }
        return res;
    }
    catch (Exception ex)
    {
        if (ex is ExceptionEx)
        {
            throw;
        }
        else
        {
            // ...
        }
    }
}
```

跟进FindTable方法看看有没有waf

```
10 references
public DataTable FindTable(string databaseLinkId, string sql, object dbParameter = null)
{
    try
    {
        DatabaseLinkEntity entity = GetEntity(databaseLinkId);
        return databaseLinkService.FindTable(entity, sql, dbParameter);
    }
    catch (Exception ex)
    {
        if (ex is ExceptionEx)
        {
            throw;
        }
        else
        {
            // ...
        }
    }
}
```

```
5 references
private DatabaseLinkService databaseLinkService = new DatabaseLinkService();
#endregion

#region 缓存定义
8 references
private ICache cache = CacheFactory.Cache();
8 references
private string cacheKey = "learun_adms_databaseLink";
#endregion
```

没有发现waf，可以直接构造参数来进行注入

然后通过这个注入点注入进去之后，后台并没有回显，于是构造语句写入数据库的表中然后后台用select进行查看


这里不能放图了，只能描述了，大体就是这么个思路，用来看命令执行的回显。

## 0x03反弹shell

- 这里的漏洞其实可以使用反弹shell，但是直接执行会有问题，看例子


加我微信好友（stonefor345），拉你进2022护网微信交流群

关注公众号：hack之道，回复关键词：2022，获取渗透工具、教程




直接报错了

- vps也没有得到shell





这里可以用编码来解决



- 执行命令，直接上线

加我微信好友（stonefor345），拉你进2022护网微信交流群

关注公众号：hack之道，回复关键词：2022，获取渗透工具、教程



这里的编码不仅仅限于base64 b32 等等都可以 主要是为了解决数据传输过程中的特殊字符被异常解析的问题

加我微信好友（stonefor345），拉你进2022护网微信交流群