



学习顺序：A组 → B组 → R组。网页与手写单使用相同题号；可以分次完成。

保留首稿。帮助见网页同号题；可分次完成，理由可口述或指图。

A1 · 从已知角出发

5 看图填一填。

(1) 已知  $\angle 1 = 70^\circ$ ， (2) 已知  $\angle 1 = 40^\circ$ ，那么  $\angle 2 = \underline{\hspace{1cm}}$ ，  
那么  $\angle 2 = \underline{\hspace{1cm}}$ 。  $\angle 3 = \underline{\hspace{1cm}}$ ，  $\angle 4 = \underline{\hspace{1cm}}$ 。




直接在上面原题的四个空格填写，不重复抄写。

现行教材p37练习六5 · 需要帮助回网页A1

A2 · 三个部分合成什么

如图，已知  $\angle 1 = 40^\circ$ ， $\angle 2 = 60^\circ$ ，那么  $\angle 3 = \underline{\hspace{1cm}}$ 。




保留你的算式或图上标记。

学习顺序：A组 → B组 → R组。网页与手写单使用相同题号；可以分次完成。

保留首稿。帮助见网页同号题；可分次完成，理由可口述或指图。

A3 · 把求得的角接着用

如下图，已知 $\angle 1=60^\circ$ ，求 $\angle 2$ 、 $\angle 3$ 、 $\angle 4$ 的度数。






$\angle 2 = \underline{\hspace{1cm}}^\circ$     $\angle 3 = \underline{\hspace{1cm}}^\circ$     $\angle 4 = \underline{\hspace{1cm}}^\circ$

角的度量典型例题 · 考点11练习3 · 需要帮助回网页A3

A4 · 同一副三角尺，不同开口

下面三幅图都是由一副三角尺拼成的， $\angle 1$ 、 $\angle 2$ 、 $\angle 3$ 各是多少度？



$\angle 1 = \underline{\hspace{1cm}}^\circ$     $\angle 2 = \underline{\hspace{1cm}}^\circ$     $\angle 3 = \underline{\hspace{1cm}}^\circ$


角的度量典型例题 · 考点13三图练习 · 需要帮助回网页A4

学习顺序：A组 → B组 → R组。网页与手写单使用相同题号；可以分次完成。

保留首稿。帮助见网页同号题；可分次完成，理由可口述或指图。

A5 · 旋转门里的角

右图是一道三翼旋转门，由三个门扇分隔成相等的三部分，每两个门扇形成的夹角是（ ）°，它是一个（ ）角。





可以在这里记下你的想法。

53天天练 · 角的度量素养练习一3 · 需要帮助回网页A5

B1 · 两个一样大的整体

S-B1 · 先看网页B1的原图叠层教学，再回这里比较。  
蓝色、紫色是两个完整直角；金色是两者共同包含的部分。右图可以先说说自己的理由。

\*9 右面每个图中的∠1与∠2相等吗？说明理由。



左图：\_\_\_\_\_ 右图：\_\_\_\_\_  
理由可以指图说，也可以写短句。


现行教材p38练习六9，两图 · 需要帮助回网页B1

学习顺序：A组 → B组 → R组。网页与手写单使用相同题号；可以分次完成。

保留首稿。帮助见网页同号题；可分次完成，理由可口述或指图。

B2 · 在正方形图里接关系

三个正方形的摆放如下图，已知 $\angle 2=30^\circ$ ， $\angle 3=45^\circ$ ，求 $\angle 1$ 。



$\angle 1 = \underline{\hspace{1cm}}^\circ$

用短式或图上标记保留自己的方法。

角的度量测试卷 · 第十大题 · 需要帮助回网页B2

B3 · “不相等”改变了什么

把一个平角分成不相等的两个角，较小的那个角是（ ）角。

- A.锐 B.钝 C.直

可以说一说，或用图解释。

角的度量达标测试卷 · 三5 · 需要帮助回网页B3

B4 · 换了条件，还一定成立吗

判断（对的画“√”，错的画“×”）：

三个角拼成一个平角，这三个角一定都是锐角。（ ）

你可以举例、拼图或说理由。

角的度量过关检测卷 · 三4 · 需要帮助回网页B4

学习顺序：A组 → B组 → R组。网页与手写单使用相同题号；可以分次完成。

保留首稿。帮助见网页同号题；可分次完成，理由可口述或指图。

B5 · 换成等式，还能看出关系吗


如果 $\angle 1 + \angle 2 = \angle 2 + \angle 3$ ， $\angle 1 = 40^\circ$ ，那么 $\angle 3 = ( \quad )$ 。

保留短式或口头说明，可以使用自己的方法。

同步试题填空5 · 需要帮助回网页B5

B6 · 重叠长方形中的三个角

下图中两个长方形部分重叠着。 $\angle 1 = 60^\circ$ ， $\angle 1 + \angle 2 + \angle 3 = ( \quad )^\circ$ 。



保留短式或指图说明，可以使用自己的方法。


期末检测卷3—8 · 需要帮助回网页B6

学习顺序：A组 → B组 → R组。网页与手写单使用相同题号；可以分次完成。

保留首稿。帮助见网页同号题；可分次完成，理由可口述或指图。


## R1 · 沿弧找到这次要求的部分

S0 · 先看范围怎样对应



这是教学示意，不是作答题。沿金色长弧从一条边走到另一条边，走的是外面；它与里面90°合成360°，所以是270°。短弧指里面，长弧指外面。现在回下面的新图，沿题目自己的弧找∠2；不能照抄示意的度数。

如图，已知 $\angle 1=45^\circ$ ，那么 $\angle 2=$ \_\_\_\_\_。



先在原图指一指 $\angle 2$ ，再留下你的答案或算式。

角的度量达标测试卷 · 十2 · 需要帮助回网页R1

## R2 · 把整个时段接起来

S-R2 · 把一小时接成整个时段

时针一圈360°，分成12个一小时，每小时走30°。30°只表示一小时。请你在下面这道题中，自己找经过几个一小时，再把这些30°接起来。

从凌晨3时到上午9时，钟面上的时针按（ ）方向旋转了（ ）度。

保留自己的时段图、连加或算式。

原四下期末卷3—5 · 需要帮助回网页R2

学习顺序：A组 → B组 → R组。网页与手写单使用相同题号；可以分次完成。

保留首稿。帮助见网页同号题；可分次完成，理由可口述或指图。

### R3 · 反过来想，再换一个时段

从12时开始，时针按顺时针旋转180度后是（ ）时，时针从3时到7时，按（ ）时针方向旋转了（ ）度。

可以自己画钟面或时段，保留短式。

期末测试卷4 · —12 · 需要帮助回网页R3

### R4 · 每一档都有自己的位置

先接这一小步


先找图里“个位”标在哪一档，再依次对应各档。没有靠梁珠的档位也占一个位置，不能跳过去。

千 | 百 | 十 | 个

1 | 0 | 0 | 2 → 1002

这是空档占位的教学例子。下面算盘各档是多少，由你来判断。

如图所示的算盘所表示的多位数是（ ）。



可以自己画数位表，用手指逐档对照。

原分层1.10第9题，QI09 · 需要帮助回网页R4


学习顺序：A组 → B组 → R组。网页与手写单使用相同题号；可以分次完成。

保留首稿。帮助见网页同号题；可分次完成，理由可口述或指图。

R5 · 换三幅图，自己来

先说出各是多少个万，再写一写，读一读。


(1)



(        ) 个万    写作： \_\_\_\_\_

“多少个万”和读数可以直接说。


(2)



(        ) 个万    写作： \_\_\_\_\_

“多少个万”和读数可以直接说。

(3)



(        ) 个万    写作： \_\_\_\_\_

“多少个万”和读数可以直接说。

学习顺序：A组 → B组 → R组。网页与手写单使用相同题号；可以分次完成。

保留首稿。帮助见网页同号题；可分次完成，理由可口述或指图。

## R6 · 只删去，留下的顺序不变

S-R6 · 先看一次：几个条件要一起保留

回看已经做过的300700090000，这里只作教学示范，不再要求重做。

原串：3 0 0 7 ~~0 0 0~~ 9 0 0 0 0

留下：3 0 0 7 9 0 0 0 → 3007 | 9000

先在原串上划去，再沿原来的顺序抄下没划掉的数字。最后一起核对：划去4个0；留下8位；3、7、9的先后没有变；读“三千零七万九千”，只有一个“零”。这是一个符合全部条件的结果。

下面换一道原题。由你选择删哪一位，再检查留下的顺序和读法。

从350400720900中划去（ ）位上的“0”，能使它只读一个0。

3 5 0 4 0 0 7 2 0 9 0 0

在原数字上划去选中的0。需要时把剩下的数按原顺序写在这里。