


教学与帮助见学习页面；保留首稿，可用草稿、直尺和量角器。

1. 自己摆好量角器

量出下面三个角的度数。



角1: _____°



角2: _____°



角3: _____°

2. 找到图中要量的角

量出钟面上时针和分针组成的较小角。



较小角: _____°

3. 画完，再回量

用量角器画一个120°的角。


自己选择开口方向。画完回量，修改时保留首稿。

教学与帮助见学习页面；保留首稿，可用草稿、直尺和量角器。

4. 旧题订正：沿弧线找开口

教材练习五第7题，求弧线标出的两个外侧角。


* 7 你能想办法知道下面两个角的度数吗？



答：_____

5. 教学示例：一圈减去内侧

看示范：内侧 135° ，外侧如何与它拼成完整一圈。



内侧与外侧合起来是 360° 。外侧： $360^\circ - 135^\circ = 225^\circ$ ；核验： $135^\circ + 225^\circ = 360^\circ$ 。

这是方法示例，不用另写答案。

6. 一小时，两根针

从6时到7时，时针旋转了多少度，分针旋转了多少度？

时针：_____ 分针：_____

答：_____

7. 旧题订正：这次有几小时

从1时到3时，时针与分针分别转过多少度？

时针计算：_____

分针计算：_____

教学与帮助见学习页面；保留首稿，可用草稿、直尺和量角器。

8. 教学示例：逐小时把两针的路接起来

看示范：从4时到8时，两根针各自累计走过多少。

4→5→6→7→8，共4段一小时。

时针： $30^\circ + 30^\circ + 30^\circ + 30^\circ = 120^\circ$ 。

分针： $360^\circ + 360^\circ + 360^\circ + 360^\circ = 1440^\circ$ 。

核验： $120^\circ \div 30^\circ = 4$ ， $1440^\circ \div 360^\circ = 4$ ，都回到原来的4小时。示范中的数不用另写。

9. 现在两针夹着多大角

6时整，时针与分针形成多少度的较小角？再过一个小时，两针形成多少度的较小角？

6时：_____ 7时：_____

答：_____

10. 旧题订正：数位一个也不挤掉

$9000000000 + 40000000 + 300000 =$ ()。这个数是 () 位数，最高位是 () 位，十万位上是 ()。

可以自画数位表，写完按原式读回检查。

11. 换一组数写一写

由6个十亿，2个亿，3个十万和5个1组成的数是 ()，这个数读作 ()。

写数：_____

读数：_____

12. 旧题订正：个位的位置保留下来


把三十亿七千五百万五千三百三十写成数字。

写数：_____

教学与帮助见学习页面；保留首稿，可用草稿、直尺和量角器。

13. 看算盘，写数并读数

算盘上拨出的数是多少？写一写。



写数：_____

14. 旧题订正：只删，不换位置

从300700090000中去掉4个0，使剩下的8个数字（前后顺序不变）组成的八位数只读一个零。这个八位数是多少？

先在原数上划去4个0，再把留下的数字按原顺序写下来。

3 0 0 7 0 0 0 9 0 0 0 0