

长期压力变化评估指南

把压力分数放回生活情境中理解

RAG 元数据

主题：情绪调节 | 适用人群：大学生 | 关键词：长期压力、基线、累积负荷、恢复、功能、趋势分析

使用说明

本材料用于一般心理健康教育与自助练习，不替代心理咨询、医学诊断或治疗。每个小节均设计为可独立检索的知识片段。

1. 评估维度

- 压力强度：相同量表或 0 至 10 自评的变化。
- 持续时间：短期峰值、连续数周或反复出现。
- 恢复速度：压力事件后多久回到个人通常水平。
- 功能影响：睡眠、学习、饮食、人际和身体状态。
- 压力来源：学业、关系、经济、健康、家庭与不确定性。
- 支持资源：休息、同伴、教师、心理中心和专业医疗。

2. 如何解释变化

逐步升高

可能表示压力累积或恢复不足。先确认是否同一测量口径，再查看睡眠、任务负荷和功能是否同步变差。

逐步下降

可能表示压力源减少、应对有效或恢复增强；也要排除漏报、疲劳作答和测量熟悉效应。

周期性波动

可能与考试周期、截止日期、月度事件或周内节律有关。建议把事件时间轴与分数叠加查看。

高位平台

长期保持高位即使不再上升，也可能代表持续负荷。应关注功能受损和求助需要，而不是等待进一步恶化。

3. 分析禁忌

- 不把相关性写成果，例如“因为考试所以抑郁”。
- 不跨不同量表直接比较绝对分数。
- 不根据群体平均值否定个人明显变化。
- 不让 AI 根据曲线独立诊断或决定治疗。
- 不因总分下降而忽略自伤、轻生或无法保证安全的表达。

4. 建议行动

连续升高或高位持续且影响日常功能时，建议联系学校心理中心或专业机构。若出现迫近安全风险，应立即启动风险辅助识别和真人紧急响应。