

一、单项选择题 (每题 3 分, 共 102 分。下列每道题均只有一个正确答案, 请把正确答案填写在括号内)

- 第一代计算机使用的主要电子元件是 ()。
 - 中小规模集成电路
 - 晶体管
 - 电子管
 - 超大规模集成电路
- 在电子商务网站上进行网上购物属于现代计算机应用中的 ()。
 - 电子政务
 - 办公自动化
 - 电子商务
 - 计算机辅助系统
- 按照计算机应用分类, “12306” 火车票网络购票系统应属于 ()。
 - 数据处理
 - 动画设计
 - 科学计算
 - 实时控制
- 下列数据中, 数值最大的是 ()。
 - $(11110000)_B$
 - $(249)_D$
 - $(274)_Q$
 - $(FA)_H$
- 下列字符中, ASCII 码值最小的是 ()。
 - 8
 - B
 - b
 - z
- 在微型计算机中, 存取速度最快的存储器是 ()。
 - 硬盘
 - 软盘
 - 光盘
 - 内存
- USB 接口指的是 ()。
 - IEEE 1394 接口
 - 并行接口
 - 内存接口
 - 通用串行接口
- 体现我国政府对计算机软件知识产权进行保护的第一部政策法规是 ()。
 - 《计算机软件保护条例》
 - 《中华人民共和国合同法》
 - 《计算机信息系统安全保护条例》
 - 《中华人民共和国著作权法》
- 下列主文件名符合 Windows 7 命名规则的是 ()。
 - 信息: 2019
 - 2019\信息
 - 信息-2019
 - 信息<2019>
- 管理计算机软、硬件资源, 为其他应用软件提供支持的是 ()。
 - 系统软件
 - 操作系统
 - CPU
 - 硬件系统
- 下列组合键能完成活动窗口切换的是 ()。
 - Alt+Tab
 - Ctrl+Tab
 - Shift+Tab
 - Shift+Enter
- 在 Windows 中, 若要将剪贴板上的信息粘贴到某个文档窗口的插入点处, 正确的操作是 ()。
 - 按 Ctrl+C 组合键
 - 按 Ctrl+X 组合键
 - 按 Ctrl+V 组合键
 - 按 Ctrl+D 组合键
- Microsoft 公司开发的 Windows 7 是一种 ()。
 - 管理软件
 - 驱动程序
 - 操作系统
 - 娱乐软件



14. Windows 7中,“回收站”是()。
- A. 内存中的一块区域 B. U盘中的一块区域
C. 硬盘中的一块区域 D. 高速缓存中的一块区域
15. 在微型计算机系统中,基本输入输出模块BIOS存放在()。
- A. RAM B. ROM C. 硬盘 D. 寄存器
16. 我国大陆地区使用的汉字字符集是()。
- A. BIG5 B. GBK C. CJK D. Unicode
17. Excel 2010中,若单元格显示为#####，则表示该单元格()。
- A. 函数参数不正确 B. 输入的数据类型不正确
C. 列宽太窄 D. 公式使用了不能识别的文本
18. Excel 2010中,进行公式复制时,值会发生变化的是()。
- A. 相对地址中的单元格 B. 相对地址中的地址偏移量
C. 绝对地址中地址表达式 D. 绝对地址中所引用的单元格
19. Excel 2010中,给当前单元格输入数值型数据时,默认为()。
- A. 居中 B. 左对齐 C. 右对齐 D. 随机
20. Excel 2010中,列表的最大标识是()。
- A. ZZ B. XFD C. Z D. FF
21. 一台机器可以加工多种零件,每一种零件可以在多台机器上加工,机器和零件之间的联系为()。
- A. 一对一关系 B. 一对多关系 C. 多对多关系 D. 多对一关系
22. Access 2010中,选择“空数据库”方式创建了名为“学生”的数据库,下列描述正确的是()。
- A. 可以通过按Ctrl+F4组合键关闭“学生”数据库
B. 可以通过单击标题栏右侧的“关闭”按钮,退出Access 2010
C. 如果创建空白数据库后直接退出系统,则默认的数据表“表1”将被自动保存
D. 默认的文件名称为“学生.mdb”
23. 在表结构中,关于自动编号数据类型,下列描述正确的是()。
- A. 自动编号数据为文本类型
B. 若表中有自动编号字段,当删除所有记录后,新增加的记录自动编号从1开始
C. 自动编号数据类型一旦被指定,就会永久与记录连接
D. 自动编号数据类型可自动进行编号更新,当删除记录后,自动进行自动编号类型字段的编号更改
24. 以下关于主键的说法,不正确的是()。
- A. 使用自动编号是创建主键最简单的方法
B. 作为主键的字段中可以出现NULL值
C. 作为主键的字段中不允许出现重复
D. 不能确定任何单字段的值唯一性时,可以将两个或更多的字段组合成为主键
25. 设“学生”表中有“学号”“生源”等字段,将学号为“S01002”的学生的生源改为“成



都”，正确的SQL语句是（ ）。

A. UPDATE 学号="S01002" SET 生源="成都"

B. UPDATE 生源="成都" FROM 学生

C. UPDATE 学生 SET 生源="成都" WHERE 学号="S01002"

D. UPDATE FROM 学生 WHERE 学号="S01002" SET 生源="成都"

26. “商品表”中有“商品名称”“商品数量”“商品类别”和“产地”等字段，若要统计各个产地生产的各类商品的总数量，应选用的查询方式是（ ）。

A. 选择查询

B. 交叉表查询

C. 参数查询

D. 操作查询

27. 在（ ）拓扑结构的网络中，只要一个结点出现故障就会使整个网络瘫痪。

A. 星状

B. 总线型

C. 环状

D. 分布式网络

28. 下列对路由器的功能说法正确的是（ ）。

A. 在链路层对数据帧进行存储转发

B. 将异构网的网络进行互连

C. 放大传输信号

D. 用于传输层及以上各层协议转换

29. 34.172.16.10.32/27 代表的是（ ）。

A. 网络地址

B. 主机地址

C. 组播地址

D. 广播地址

30. 在OSI参考模型的描述中，下列说法中不正确的是（ ）。

A. OSI参考模型定义了开放系统的层次结构

B. OSI参考模型是一个在制订标准时使用的概念性的框架

C. OSI参考模型的每层可以使用上层提供的服务

D. OSI参考模型是开放系统互连参考模型

31. 若一张U盘封住了写保护口，则（ ）。

A. 既向外传染病毒又会感染病毒

B. 既不会向外传染病毒，也不会感染病毒

C. 不会传染病毒，但会感染病毒

D. 不会感染病毒，但会传染病毒

32. 电信部门向用户提供的因特网接入服务中，有一种是“综合业务数字网”，俗称“一线通”，其英文缩写为（ ）。

A. ISDN

B. ATM

C. ADSL

D. X.25

33. 电子邮件客户端通常需要用（ ）协议来发送邮件。

A. 仅SMTP

B. 仅POP

C. SMTP和POP

D. 以上都不正确

34. 在本窗口打开超链接的代码是（ ）。

A. ...

B. ...

C. ...

D. ...

二、多项选择题（每题4分，共32分。下列各题备选项中均有两个或两个以上的正确答案，错选或漏选均不得分）

1. 以下属于系统软件的有（ ）。

A. 操作系统

B. 驱动程序

C. 语言翻译程序

D. 工具程序



2. 目前计算机系统所面临的威胁和攻击主要有 ()。
- A. 物理安全 B. 系统安全 C. 黑客攻击 D. 病毒威胁
3. 下列有关计算机操作系统的叙述中, 正确的有 ()。
- A. 操作系统属于系统软件
- B. 操作系统只负责管理内存储器
- C. UNIX 是一种操作系统
- D. 计算机的处理器、内存等硬件资源也由操作系统管理
4. Excel 2010 中, 有关图表说法正确的有 ()。
- A. “图表” 命令在插入选项中 B. 删除图表对数据表没有影响
- C. 有二维图表和三维图表 D. 删除数据表对图表没有影响
5. Access 2010 的基本数据类型中, 长度一定小于等于 8 个字节的有 ()。
- A. 日期/时间 B. 货币 C. 数字 D. 文本
6. 在成绩中要查找成绩 ≥ 80 且成绩 ≤ 90 的学生, 正确的条件表达式是 ()。
- A. 成绩 ≥ 80 AND 成绩 ≤ 90 B. 成绩 BETWEEN 80 To 90
- C. 成绩 BETWEEN 80 AND 90 D. 成绩 ≥ 80 AND 成绩 ≤ 90
7. 虚拟网络以软件方式来实现逻辑工作组的划分与管理。如果同一逻辑工作组的成员之间希望进行通信, 那么它们 ()。
- A. 可以处于不同的物理网段
- B. 必须处于相同的物理网段
- C. 可以使用不同的操作系统
- D. 必须使用相同的操作系统
8. 下列有关 ping 命令的说法中, 正确的有 ()。
- A. ping <本机的 IP 地址>, 可测试该 IP 地址是否已正确加入网络中
- B. ping 127.0.0.2, 可测试 TCP/IP 协议是否安装成功
- C. ping 127.0.0.1, 可测试 TCP/IP 协议是否安装成功
- D. ping <默认网关>, 可测试本机是否能跨网段访问

三、判断题(每题 2 分, 共 66 分。正确的请在题目后面的括号内填“A”, 错误的请填“B”)

1. 计算机的存储器可以分为主存储器与辅助存储器两种。 ()
2. 电子计算机主要是以电子元件划分发展阶段的。 ()
3. 1965 年, 我国研究出第一台大规模集成电路计算机 109 机。 ()
4. 当发现病毒时, 它们往往已经对计算机系统造成了不同程度的破坏, 即使清除了病毒, 受到破坏的内容也无法完全恢复。因此, 对计算机病毒必须以预防为主。 ()
5. 计算机中, 打印机是输入设备。 ()
6. 计算机辅助设计的英文缩写是 CAI。 ()
7. 按下 Shift 键的同时按下字母键盘可以输入大写字母。 ()
8. 多媒体计算机是指计算机系统中用于存放文件的设备有多种, 如硬盘、光盘等。 ()



9. 2002年,谷歌公司提出了平板电脑的概念。()
10. 触摸屏由触摸检测部件和触摸屏控制器组成。()
11. 空格也是有形字符。()
12. Word 格式刷既能复制字体格式也可以复制段落格式。()
13. 在 Word 2010 编辑状态下,选中整个文档的组合键是 Ctrl+Z。()
14. 在 Word 2010 中文本框文字环绕方式只有四周型和紧密型环绕两种方式。()
15. 磁盘碎片整理程序的功能是把磁盘上的碎片文件删除掉。()
16. 在 Windows 7 操作系统中删除文件或文件夹时,如果用户不希望将它移到“回收站”而是希望直接彻底删除,可在选中后按 Alt+Del 键。()
17. 在 Windows 7 操作系统中应用程序窗口中前面有“√”标记的菜单表示复选选中。()
18. JPEG 是一种高效的静态图像数据压缩算法,被压缩图像可以用解压软件毫无损失地完全恢复。()
19. Excel 2010 中,当前单元格的地址显示在编辑栏中。()
20. Excel 2010 中,复制操作只能在同一个工作表中进行。()
21. 在 PowerPoint 2010 中,系统默认的视图方式是幻灯片视图。()
22. 在 PowerPoint 2010 中,放映幻灯片的快捷键为 F4。()
23. 表是存储数据的对象,是整个数据库的核心和基础。()
24. 要从学生表中找出年龄大于 17 岁的姓王的同学,需要进行的关系运算是投影。()
25. 在保存数据表时,Access 将保存排序次序,并在重新打开该表时,自动重新应用排序。()
26. 在 Access 中,对数据表进行“筛选”操作,结果是从数据中挑选出满足条件的记录并生成一个新表。()
27. 在 SELECT 语句中,HAVING 子句必须与 GROUP BY 子句一起使用。()
28. 在 Access 2010 中,创建查询时使用的数据源可以是表、查询和报表。()
29. 要在数据库中的 A 表和 B 表之间建立关系,用于建立关系的字段的字段名必须相同。()
30. 双绞线是目前带宽最宽、信号传输衰减最小、抗干扰能力最强的一类传输介质。()
31. 广域网的覆盖范围比局域网广,传输速率比局域网快。()
32. IPv6 的地址长度为 128 位,解决了网络地址资源数量的问题。()
33. 在 URL 中只能输入域名,不能输入 IP 地址。()

