

ДИЗАЙН-БРИФ · UI/UX

## «Апекс»

Требования на дизайн клиентского мобильного приложения  
самостоятельной записи на заезды уличного картинг-центра

Сквозные правила + 11 экранов и шторок · Черновик, версия 0.1 · 2026-06-15

Содержание

- 1. Обзор брифа
- 2. Сквозные правила (foundations)
- 3. SCR-001 · Регистрация / Вход
- 4. SCR-002 · Список слотов
- 5. BS-001 · Фильтры
- 6. SCR-003 · Карточка слота
- 7. SCR-004 · Оформление записи
- 8. BS-002 · Подтверждение записи
- 9. SCR-005 · Мои записи
- 10. SCR-006 · Детали брони + отмена
- 11. BS-003 · Подтверждение отмены
- 12. BS-004 · Карта трассы
- 13. SCR-007 · Профиль клиента

Бриф для UI/UX дизайнера · «Апекс»

Требования на дизайн клиентского мобильного приложения «Апекс» (самостоятельная запись на заезды уличного картинг-центра). Этот файл — **обзор и индекс**: единые правила вынесены в [00-foundations.md](#), детальные требования — в отдельный документ на каждый экран (см. §«Экраны»).

**Статус:** Черновик · **Версия:** 0.1 · **Дата:** 2026-06-15

**Источники:** Фича-лист · Бизнес-требования · Функциональные требования · Нефункциональные требования · Use cases · User stories · Модель данных

Цель и контекст

«Апекс» заменяет ручную запись на заезды через Telegram и доску маркером, устраняя двойные брони и путаницу с местами. Клиент самостоятельно просматривает слоты, фильтрует, записывается (себя и гостей), выбирает вариант экипировки, отменяет записи и получает напоминания. Платформа — **нативное/гибридное мобильное приложение для iOS и Android** (mobile-first для использования у трассы), распространяется через App Store и Google Play (R-002). Веб-версии в скоупе нет.

**Скоуп — только роль «Клиент».** Маршал и владелец работают через существующую инфраструктуру/админку и в приложение не входят. Справочные данные — read-only из API; оплата — офлайн (наличные / перевод), приложение лишь показывает цену и фиксирует запись.

**Что входит в MVP (принятые решения):** - **Профиль клиента (R-009):** просмотр и редактирование имени и телефона, выход из аккаунта, удаление аккаунта — экран [SCR-007](#). - **Цена и прокат (R-010):** прокат — **отдельный тариф**; итог записи = цена за место × число мест + тариф проката × число прокатных комплектов экипировки. - **Своя экипировка — бесплатно.** Валюта — **рубли (RUB)**. Итоговую цену считает и возвращает сервер; приложение показывает её, не пересчитывая. - **Место сбора и трасса (R-011):** обязательное место сбора + карта с геометрией трассы на [SCR-003/SCR-006](#); при недоступности карты — текстовый fallback (см. [00-foundations §4.5](#)). - **Отмена (R-014):** только **целиком** (нельзя отменить часть мест из записи).

Подробнее о продукте, аудитории, дизайн-принципах и контексте использования — [00-foundations.md §1–2](#).

Роли и их задачи

| Роль              | Что делает в приложении                                                                                                                                           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Клиент            | Просматривает и фильтрует слоты, записывается (себя + гости), выбирает вариант экипировки, смотрит цену, отменяет записи, видит свои брони, получает напоминания. |
| Маршал / Владелец | <b>Не входят в приложение</b> — работают через существующую инфраструктуру/админку (вне скоупа).                                                                  |

Сквозные правила (foundations)

Единые для всех экранов требования вынесены в [00-foundations.md](#): дизайн-принципы, структурные токены (контраст, тач-зоны, иерархия — без бренда), каркас и навигация (таб-бар, bottom sheet, нижний СТА), сквозной паттерн состояний (Loading / Content / Empty / Error), tone of voice и общая микрокопия, доступность, напоминания, безопасность данных, глоссарий.

**Объём визуальных требований.** Документы задают **функционально-структурные** требования (иерархия, компоненты, поведение, ограничения), без прескриптивных цветов/шрифтов — бренд в исходной аналитике не зафиксирован; визуальный язык определяет дизайнер.

Экраны

Отдельный документ на каждый экран/шторку (всё в этой папке):

| ID      | Экран                          | Тип          | Зона  | Приоритет | Документ                                   |
|---------|--------------------------------|--------------|-------|-----------|--------------------------------------------|
| —       | Сквозные правила (foundations) | —            | H3+A3 | —         | <a href="#">00-foundations.md</a>          |
| SCR-001 | Регистрация / Вход             | Экран        | H3    | Critical  | <a href="#">SCR-001-registration.md</a>    |
| SCR-002 | Список слотов                  | Экран        | A3    | Critical  | <a href="#">SCR-002-slot-list.md</a>       |
| BS-001  | Фильтры                        | Bottom Sheet | A3    | High      | <a href="#">BS-001-filters.md</a>          |
| SCR-003 | Карточка слота                 | Экран        | A3    | Critical  | <a href="#">SCR-003-slot-card.md</a>       |
| SCR-004 | Оформление записи              | Экран        | A3    | Critical  | <a href="#">SCR-004-booking.md</a>         |
| BS-002  | Подтверждение записи           | Bottom Sheet | A3    | High      | <a href="#">BS-002-booking-success.md</a>  |
| SCR-005 | Мои бронирования               | Экран        | A3    | Critical  | <a href="#">SCR-005-my-bookings.md</a>     |
| SCR-006 | Детали брони + отмена          | Экран        | A3    | Critical  | <a href="#">SCR-006-booking-details.md</a> |
| BS-003  | Подтверждение отмены           | Bottom Sheet | A3    | High      | <a href="#">BS-003-cancel-confirm.md</a>   |
| BS-004  | Карта трассы                   | Bottom Sheet | A3    | Medium    | <a href="#">BS-004-track-map.md</a>        |
| SCR-007 | Профиль клиента                | Экран        | A3    | Medium    | <a href="#">SCR-007-profile.md</a>         |

**Зоны:** H3 — неавторизованная, A3 — авторизованная.

Пользовательские сценарии (user flows)

Полная карта навигации — в фича-листе §3. Ключевые пути:

- Вход (трёхшаговый):** запуск → SCR-001 (телефон → код из SMS → имя для нового) → SCR-002.
- Запись (UC-1):** SCR-002 → SCR-003 → SCR-004 → BS-002 → (SCR-005). ≤ 3 экранов до подтверждения (NFR-2). После **первой** записи в BS-002 запрашивается разрешение на push.
- Фильтрация (UC-3):** SCR-002 → BS-001 → SCR-002 (с применёнными фильтрами; множественный выбор типа/маршала).

- **Отмена (UC-2):** SCR-005 → SCR-006 → BS-003 → SCR-006 (с обновлённым статусом). Отмена — только целиком.
- **Профиль:** SCR-007 — просмотр/редактирование имени и телефона, выход, удаление аккаунта, справочные пункты; выход/удаление → SCR-001.
- **Карта трассы:** SCR-003 / SCR-006 → BS-004 (интерактивная карта с трассой) → возврат на исходный экран.

**Карта трассы и место сбора.** На [SCR-003](#) и [SCR-006](#) трасса показывается **картой Яндекс (статичный превью с выделенной линией трассы)**, а **место сбора** — обязательный элемент (пин на карте + текстовый адрес). Тап по карте открывает шторку BS-004 «Карта трассы» с открытой интерактивной картой и отрисованной трассой. Правила — [00-foundations.md §4.5](#).

## Состояния экранов

Единый паттерн для всех экранов с запросами — Loading (скелетон/шimmer) → Content → Empty (заглушка + подсказка) → Error (+ «Обновить»). Описан один раз в [00-foundations.md §5](#); специфичные состояния (disabled CTA «Записаться» при 0 мест, бейдж «Поздняя отмена» и т.п.) — в соответствующих экранных документах.

## Тон, бренд, ограничения

- **Тон:** простой, прямой, дружелюбный, без давления и штрафов; обращение на «вы» — [00-foundations.md §6](#).
- **Бренд:** не зафиксирован в аналитике — визуальный язык за дизайнером; обязательны лишь структурные ограничения (контраст, размеры, иерархия) — [§3](#).
- **Доступность / mobile-first:** крупные тач-зоны, высокий контраст, читаемость на солнце — [§3](#), [§7](#).
- **Что НЕ делаем на старте (Phase 2+):** онлайн-оплата, рейтинг маршала, авто-отмена по погоде, программа лояльности, публичные отзывы, интерфейсы маршала/владельца — см. фича-лист [§7](#).

Требования на дизайн · Foundations (сквозные правила)

**Этап 3.** Сквозной документ дизайн-требований приложения «Апекс». Описывает принципы, структурные токены, паттерны навигации и состояний, доступность и микрокопию, **общие для всех экранов**. Экранные документы ссылаются сюда и не дублируют эти правила.

Статус: Черновик · **Версия:** 0.1 · **Дата:** 2026-06-15 · **Зона:** H3 + A3  
Источники: Фича-лист · НФТ · ФТ · Use cases · User stories · Модель данных

**Объём визуальных требований.** Документ задаёт **функционально-структурные** требования: иерархию, компоненты, поведение, ограничения. Конкретная палитра, шрифты и иллюстративный стиль — зона ответственности дизайнера; бренд в исходной аналитике не зафиксирован. Токены ниже описаны как **правила/уровни** (контраст, размеры, плотность), а не как hex/font-family.

1. Продукт и аудитория

**«Апекс»** — клиентское мобильное приложение для самостоятельной записи на заезды уличного картинг-центра. Заменяет запись через Telegram и доску маркером.  
**Единственная роль — «Клиент».** Маршал и владелец в приложение не входят. Справочные данные (слоты, конфигурации трасс, маршалы) — read-only из API. Оплата — **офлайн** (наличные / перевод); приложение показывает цену и фиксирует запись, онлайн-оплаты нет.  
**Контекст использования:** клиент стоит у трассы, нередко на солнце, руки могут быть в перчатках, спешит перед заездом. Это диктует крупные элементы, высокий контраст и минимум шагов (NFR-1).

2. Дизайн-принципы

| #  | Принцип                 | Источник       | Что это значит для макета                                                                     |
|----|-------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| P1 | Mobile-first для трассы | NFR-1          | Крупные тач-зоны, высокий контраст, читаемость на ярком солнце, минимум мелкого текста.       |
| P2 | Короткий путь к записи  | NFR-2          | От списка до подтверждения — <b>≤ 3 экранов</b> . Не добавлять необязательных шагов/полей.    |
| P3 | Минимальный порог входа | NFR-3          | Регистрация — только имя + телефон, без пароля. Не запрашивать лишних данных.                 |
| P4 | Воспринимаемая скорость | NFR-6          | Скелетоны вместо пустого экрана; отклик списка и подтверждения ощущается < 2–3 с.             |
| P5 | Только свои данные      | NFR-11, NFR-12 | Клиент видит лишь свои записи и контакты; в UI нет доступа к чужим/админским данным.          |
| P6 | Честность и спокойствие | UC-1/UC-2      | Ошибки и правила (места, экипировка, 2 часа) объясняются понятно и без давления; штрафов нет. |

3. Структурные токены (без бренда)

Дизайнер выбирает конкретные значения; ниже — обязательные **правила**.

3.1 Тач-зоны и размеры

- Минимальный размер интерактивного элемента — **≥ 44–48 pt** по меньшей стороне.
- Основной СТА — во всю ширину контентной области, высота не менее минимальной тач-зоны.
- Между кликабельными элементами — отступ, исключающий промахи «в перчатках».

3.2 Контраст и читаемость (NFR-1)

- Контраст текста к фону — не ниже **WCAG AA** (обычный текст ≥ 4.5:1, крупный ≥ 3:1).
- Состояния не передаются **только цветом** — дублируются иконкой/текстом/формой (важно для солнца и дальтонизма).
- Важные числа (свободно мест, цена, время старта) — крупные и контрастные.

3.3 Типографическая иерархия (уровни, не шрифты)

- Заголовок экрана** → **Заголовок секции/карточки** → **Основной текст** → **Вторичный/подпись (caption)**. Достаточно 4–5 уровней; держать единообразно.
- Минимальный размер основного текста комфортен для чтения на улице (не «мелкий серый»).

3.4 Плотность и сетка

- Единая шкала отступов (например, кратная базовому шагу) — задаёт дизайнер, применяет везде.
- Контент — в одну колонку (mobile-first), карточки разделены явными отступами/границами.

3.5 Иконки и индикаторы

- Иконки сопровождаются текстом в ключевых местах (таб-бар, статусы), не несут смысл в одиночку.
- Индикатор активных фильтров, бейдж статуса записи — визуально считываемы с первого взгляда.

4. Каркас экрана и навигация

4.1 Базовый каркас

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Хедер (заголовок / назад)              | ← фиксированный                         |
| Скролл-контент                         | ← основная зона                         |
| Фикс. нижний СТА (если есть)           | ← всегда виден, не перекрыт клавиатурой |
| Таб-бар (в A3, верхнеуровневые экраны) | ← только на корневых экранах вкладок    |

4.2 Таб-бар (авторизованная зона)

Три верхнеуровневых раздела, всегда доступны на корневых экранах: - **Заезды (SCR-002)** — стартовая вкладка (список доступных заездов). - **Мои записи (SCR-005)**. - **Профиль (SCR-007)**.  
Таб-бар скрывается на вложенных экранах (карточка слота, оформление, детали брони) и на bottom sheet. Каждая иконка сопровождается подписью.

4.3 Bottom Sheet (шторки BS-001 / BS-002 / BS-003)


Единые правила для всех шторок: - Высота — по контенту, но не выше ~90% экрана; длинный контент скроллится внутри. - **Бэкдроп** (затемнение фона) + закрытие по тапу вне шторки (кроме критичных подтверждений, где закрытие — только явной кнопкой). - **Swipe-to-close** жестом вниз + видимый «грабер» (полоска) сверху. - Явная кнопка закрытия/отмены. Действия-кнопки шторки — в её нижней части. - Открытие/закрытие — плавная анимация снизу вверх.

4.4 Карта навигации

Полная карта переходов — в фича-листе §3. Каждый экранный документ описывает свои входящие/исходящие переходы в разделе «Навигация».

4.5 Карта трассы (статичный превью Яндекс.Карт)


Сквозной компонент для экранов, где показывается трасса (SCR-003, SCR-006). Описывается здесь один раз; экраны на него **ссылаются**.



- **Тип:** статичное изображение карты (Яндекс Static API) с **выделенной линией трассы** (полилиния из slot.geometry ) и **пином места сбора** ( slot.meeting\_point + координаты). По умолчанию — статика, а не тяжёлый интерактив (трасса, трафик/батарея, P1/P4).
- **Тап по карте** → шторка BS-004 «Карта трассы» с **открытой интерактивной картой** и отрисованной трассой (зум/пан). Внутри BS-004 — действия «Открыть в Яндекс.Картах» и «Проложить маршрут» (handoff во внешнее приложение).
- **Текстовый блок места сбора** под картой обязателен — он же служит текстовым эквивалентом (адрес/ориентир), считается без карты (см. §7).
- **Состояния:**
  - *Loading* — скелетон в форме карты (не пустой блок).
  - *Error / offline / нет ключа карты* — **fallback на текст:** блок места сбора + ссылка «Открыть в Яндекс.Картах»; экран не ломается, записи/просмотр остаются доступны.
  - **Ключ API Яндекс.Карт** (Static API / Maps JS API) и стиль тайлов — параметр конфигурации, в макет не зашиваются.

5. Сквозной паттерн состояний экрана

Применяется ко **всем экранам с запросами к API**. Экранные документы лишь уточняют специфику (тексты пустых состояний, конкретные ошибки), не переписывая паттерн.



| Состояние | Что показываем                                            | Правило                                                            |
|-----------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Loading   | Скелетон/шimmer в форме будущего контента                 | Не пустой белый экран; не блокирующий спиннер по возможности (P4). |
| Content   | Данные                                                    | Основной сценарий.                                                 |
| Empty     | Заглушка + понятная подсказка + действие (если применимо) | Объясняет, почему пусто, и что сделать.                            |
| Error     | Заглушка ошибки + кнопка « <b>Обновить</b> »              | Нейтральный тон; не винит пользователя; даёт повтор.               |

Специфичные состояния (например, **disabled CTA «Записаться»** при отсутствии свободных мест, бейдж **«Поздняя отмена»**) описаны в соответствующих экранных документах.

6. Tone of voice и общая микрокопия

**Тон:** простой, прямой, дружелюбный, без жаргона и канцелярита. Обращение на «вы». Сообщения — короткие, по делу, без вины и давления (штрафов в продукте нет).

**Сквозные тексты (единые формулировки, переиспользуются экранами):**

| Контекст                                                        | Текст                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Оплата                                                          | «Оплата на месте: наличные или перевод на карту.»                                                                  |
| Лейблы экипировки                                               | «Своя экипировка» / «Прокатная экипировка»                                                                         |
| Правило отмены                                                  | «Отмена не позднее чем за 2 часа до старта — место освобождается. Позже — место остаётся за вами, но штрафов нет.» |
| Поздняя отмена (итог)                                           | «Поздняя отмена: место не освобождено (правило 2 часов). Штраф не взимается.»                                      |
| Кнопка повтора                                                  | «Обновить»                                                                                                         |
| Сетевая ошибка при загрузке (общая)                             | «Не удалось загрузить. Проверьте соединение и попробуйте снова.»                                                   |
| Сетевая ошибка при действии                                     | «Не удалось выполнить. Проверьте соединение и повторите.»                                                          |
| Ошибка сервера при действии (5xx)                               | «Что-то пошло не так. Попробуйте ещё раз позже.»                                                                   |
| Ошибка действия без текста от сервера (дефолт 4xx без message ) | «Не удалось выполнить. Попробуйте ещё раз.»                                                                        |

Числовые лимиты (потолок конфигурации трассы, размер прокатного фонда) **не зашиваются в тексты** — подставляются из данных слота/конфигурации.

**Раздельная модель доступности (R-003).** Места и прокат считаются **независимо**: - **Места** (за раз можно выбрать): `max_seats = min(free_seats, track_config.capacity_cap, 4)` . - **Прокатная экипировка:** ограничение отдельное — `rental_count ≤ free_rental_equipment` ; своя экипировка не расходует прокатный фонд.

Прокатная экипировка **не** ограничивает число доступных мест — формулу доступности «через прокатную экипировку» использовать **нельзя**.

6.1 Каталог снеков успеха (единые формулировки)

Снек успеха показывается после **завершённого действия**, у которого результат не очевиден из самого перехода. Тон — короткий, утвердительный, без восклицаний. Единые тексты (экраны **ссылаются** сюда и не вводят свои формулировки):

| Действие                                            | Экран/Шторка     | Текст снека успеха                                                            | Примечание                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сохранение профиля ( updateProfile )                | SCR-007          | «Профиль обновлён»                                                            | —                                                                                                                  |
| Подтверждение смены телефона ( confirmPhoneChange ) | SCR-007          | «Изменения сохранены»                                                         | После успешного ввода кода подтверждения.                                                                          |
| Удаление аккаунта ( deleteAccount )                 | SCR-007          | «Аккаунт удалён»                                                              | Показывается на экране входа после выхода из сессии.                                                               |
| Выход из аккаунта ( logout )                        | SCR-007          | — (снек не показывается)                                                      | Обратная связь — сам переход на SCR-001.                                                                           |
| Отмена брони ( cancelBooking , ранняя)              | BS-003 → SCR-006 | «Бронь отменена»                                                              | Показывает экран-родитель после закрытия шторки (см. §6.2).                                                        |
| Отмена брони ( cancelBooking , поздняя)             | BS-003 → SCR-006 | «Поздняя отмена: место не освобождено (правило 2 часов). Штраф не взимается.» | Это <b>успешный</b> исход (см. строку «Поздняя отмена (итог)» выше), а не ошибка.                                  |
| Создание брони ( createBooking )                    | SCR-004 → BS-002 | — (снек не показывается)                                                      | Обратная связь — переход на шторку успеха BS-002 с детальной сводкой. Дублировать снеком <b>нельзя</b> (см. §6.2). |
| Применение/сброс фильтров ( listSlots с фильтрами)  | BS-001 → SCR-002 | — (снек не показывается)                                                      | Обратная связь — обновлённый список и индикатор активных фильтров.                                                 |
| Успешный pull-to-refresh                            | любой список     | — (снек не показывается)                                                      | Обратная связь — обновлённый контент; снек только при <b>ошибке</b> обновления (§6.3).                             |

6.2 Кто показывает снек при закрытии шторки

Когда действие выполняется на **шторке** (bottom sheet), а её результат нужно показать после закрытия — единое правило:

- Снек **успеха/итога** действия, после которого шторка закрывается, показывает **экран-родитель** (он остаётся на экране и переживает закрытие шторки). Пример: подтверждение отмены на **BS-003** → снек «Бронь отменена» показывает **SCR-006**.
- Снек **ошибки** действия, при которой шторка **остаётся открытой** (можно повторить), показывает **сама шторка**.
- **Нельзя дублировать** обратную связь: если результат уже выражен переходом на отдельную шторку успеха (например, createBooking → **BS-002**), снек об успехе на экране-инициаторе **не показывается**.

6.3 Снеки vs>Error-заглушка (разграничение)

- **Снеком** сообщаются результаты **действий** (отправка формы, тап СТА, подтверждение) и **ошибка при pull-to-refresh** (контент на экране сохраняется). Источник текста: 4xx с message → текст из message ; 4xx без message → дефолт (§6); 5xx → «Что-то пошло не так...»; сеть → сетевой текст (§6).
- **Error-заглушкой** (состояние Error + «Обновить», §5) сообщается провал **первичной загрузки** данных экрана (5xx/сеть/таймаут), когда показывать нечего.
- Полная матрица состояний и инициаторов снеков — в LOGIC-008.

**Единый источник правила отмены.** Полный текст правила «2 часов» и формулировки ранней/ поздней отмены задаются **только здесь** (строки «Правило отмены» / «Поздняя отмена»). Экраны **SCR-006** и **BS-003** **ссылаются** на эти формулировки и не переписывают их. Граничный случай **«ровно 2 часа до старта» трактуется как ранняя отмена** ( ≥ 2 ч → место освобождается).

7. Доступность (NFR-1, R-029 — WCAG AA)

Целевой уровень — **WCAG 2.1 AA**. Обязательные требования:

- **Контраст:** не ниже WCAG AA (обычный текст ≥ 4.5:1, крупный ≥ 3:1) — см. §3.2.
- **Тач-зоны:** интерактивные элементы — **≥ 44 pt** по меньшей стороне, с отступами (§3.1).
- **Dynamic type:** поддержка системного увеличения шрифта; layout не «ломается» при крупном тексте (перенос/перекомпоновка вместо обрезки).
- **Screen reader:** все интерактивные элементы имеют текстовую подписи/доступное имя; иконки без подписи получают accessibilityLabel ; статусы и важные числа озвучиваются.
- **Не только цвет:** состояния (свободно/нет мест, статус брони, ошибка) дублируются иконкой/текстом/формой, не передаются одним цветом (§3.2) — важно на солнце и для дальтонизма.
- **Малые экраны:** макет корректно работает на компактных устройствах (узкая ширина, низкая высота) — контент скроллится, фикс. СТА не перекрывает контент, ничего не обрезается.
- Фокус-состояния и обратная связь на тап обязательны.
- **Карта трассы (§4.5) — не единственный носитель информации:** место сбора и трасса обязательно продублированы **текстом** (адрес/ориентир + название и тип конфигурации трассы). У карты — доступное имя; при недоступности карты текстовый эквивалент остаётся.

8. Сквозные функции

8.1 Напоминания и уведомления (FR-33, NFR-13)

- Заблаговременное напоминание о предстоящем заезде; уведомление об отмене заезда центром/маршалом.
- **Канал — push.** Доставку обеспечивает существующая инфраструктура; приложение регистрирует push-токен. Управление каналом доставки — на стороне инфраструктуры, не в приложении.
- **Запрос разрешения на push показывается после первой успешной записи** — на шторке подтверждения **BS-002**, когда ценность очевидна, а не на старте. Экран входа **SCR-001** разрешение **не запрашивает**.
- Отдельного экрана/раздела управления уведомлениями в MVP нет (в т.ч. вне профиля **SCR-007**).

8.2 Безопасность данных в UI (NFR-11, NFR-12)

- На экранах отображаются только данные текущего клиента.
- Персональные данные (имя, телефон) не дублируются без необходимости; нет чужих контактов.

8.3 Поведение офлайн и сетевые ошибки (R-020, NFR-6)

- **Просмотр кэша офлайн разрешён:** ранее загруженные списки/детали показываются из кэша с **видимой пометкой устаревания** («Данные могут быть неактуальны» / время обновления), а не пустым экраном.
- **Мутации офлайн запрещены:** запись, отмена, изменение профиля при отсутствии сети не отправляются и не ставятся в очередь — действие блокируется с понятным сообщением «нет сети».
- **Единый паттерн Error / Retry:** все сетевые/серверные сбои и таймауты ведут к состоянию Error с кнопкой «Обновить» (для загрузки, §5) или к снеку ошибки с возможностью повтора (для действий, §6.3); тексты — из §6.
- **Таймаут запроса — ~10 с:** по истечении показывается ошибка с повтором, экран не «висит».

9. Глоссарий

| Термин              | Значение                                                                                                |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Заезд / Слот        | Конкретный групповой заезд: дата, время старта, конфигурация трассы, маршал, цена, всего/свободно мест. |
| Конфигурация трассы | Вариант заезда (новичковая короткая / опытная длинная); свой потолок мест и длительность.               |
| Экипировка          | Шлем и подшлемник: прокатная (из фонда центра) или собственная (клиент со своей).                       |
| Запись (бронь)      | Бронь на слот: число мест (себя + гости), вариант экипировки на каждое место, статус.                   |
| Ранняя отмена       | Отмена ≥ 2 ч до старта → места возвращаются в слот.                                                     |
| Поздняя отмена      | Отмена < 2 ч до старта → запись фиксируется, место не освобождается, штрафов нет.                       |

10. Карта документов дизайн-требований

| ID      | Документ                             |
|---------|--------------------------------------|
| —       | <b>00-foundations.md</b> (этот файл) |
| SCR-001 | Регистрация / Вход                   |
| SCR-002 | Список слотов                        |
| BS-001  | Фильтры                              |
| SCR-003 | Карточка слота                       |
| SCR-004 | Оформление записи                    |
| BS-002  | Подтверждение записи                 |
| SCR-005 | Мои бронирования                     |
| SCR-006 | Детали брони + отмена                |
| BS-003  | Подтверждение отмены                 |
| BS-004  | Карта трассы                         |
| SCR-007 | Профиль клиента                      |

Требования на дизайн · SCR-001 · Регистрация / Вход

ID: SCR-001 · Тип: Экран · Зона: НЗ · Приоритет: Critical · Статус: Черновик · Версия: 0.1 · Дата: 2026-06-15

Источники

- Сквозные правила: [00-foundations.md](#)
- Фича-лист (раздел SCR-001): [../5-mobile-app-spec/feature-list.md](#)
- Функциональные требования (FR-1, FR-2): [../2-requirements/functional-requirements.md](#)
- Нефункциональные требования (NFR-2, NFR-3): [../2-requirements/non-functional-requirements.md](#)
- User stories (US-1): [../2-requirements/user-stories.md](#)
- Use cases: [../2-requirements/use-cases.md](#)
- Модель данных: [../4-design/data-model.md](#)

1. Назначение и контекст

Экран — единственная точка входа в приложение для неавторизованного пользователя. Его задача (job-to-be-done): **дать клиенту попасть внутрь приложения максимально быстро, без обучения и без пароля** — подтвердив номер телефона, чтобы тут же перейти к списку слотов и записаться на заезд.

Экран реализует принцип **минимального порога входа** (см. [00-foundations.md](#), §2, P3) и обслуживает как **первичную регистрацию**, так и **повторный вход** по номеру телефона. Вход — **трёхшаговый поток** на единой точке входа (без отдельного выбора «регистрация / вход»):

- Шаг 1 — Телефон.** Клиент вводит номер телефона.
- Шаг 2 — Код из SMS (ОТР).** Клиент вводит код, отправленный на номер; есть таймер повторной отправки.
- Шаг 3 — Имя (только для нового пользователя).** Если номер ещё не зарегистрирован — клиент указывает имя. Известный номер этот шаг **пропускает** и сразу попадает в приложение.

2. Пользователь и цель

**Кто:** клиент картинг-центра. Часто — **новый пользователь без опыта работы с приложением**, который открывает его впервые прямо перед заездом.

**Контекст использования** (см. [00-foundations.md](#), §1): - стоит у **трассы**, нередко на ярком **солнце** (блики на экране, нужен высокий контраст); - руки могут быть **в перчатках / холодными** (промахи по мелким элементам); - **спешит** перед выходом на трассу — нет терпения на длинные формы и обучение.

**Цель пользователя:** «Хочу записаться на заезд — быстро войти и не вспоминать пароль». **Цель экрана:** провести вход за минимально возможным число действий (номер → код → имя для новых) и сразу отдать пользователя в [SCR-002 «Список слотов»](#).

3. Навигация

См. карту переходов в [../5-mobile-app-spec/feature-list.md](#), §3.

Входящие

| Откуда                          | Триггер             | Условие                                                  |
|---------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|
| Запуск приложения               | Открытие приложения | Пользователь <b>не авторизован</b> (нет активной сессии) |
| <a href="#">SCR-007 Профиль</a> | Действие «Выйти»    | Сессия завершена, пользователь возвращается в НЗ         |

Исходящие

| Куда                                  | Триггер                      | Условие                                   |
|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|
| <a href="#">SCR-002 Список слотов</a> | Успешное подтверждение входа | Сессия установлена (стартовая вкладка А3) |

Если активная сессия уже есть, экран **не показывается** — приложение открывается сразу на [SCR-002](#).

4. Контент-инвентарь

| Элемент                                   | Шаг | Поле модели                   | Примечание                                                                            |
|-------------------------------------------|-----|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Поле «Телефон»                            | 1   | phone                         | <b>Уникальный</b> , служит логином; на него отправляется код.                         |
| Кнопка «Получить код»                     | 1   | —                             | СТА шага 1: инициирует отправку SMS-кода.                                             |
| Поле «Код из SMS»                         | 2   | — (ОТР, не хранится в модели) | Код подтверждения номера; обычно 4–6 цифр (длина — параметр конфигурации).            |
| Таймер / ссылка «Отправить код повторно»  | 2   | —                             | Обратный отсчёт до повторной отправки; по истечении — повтор активен.                 |
| Кнопка «Подтвердить»                      | 2   | —                             | СТА шага 2: проверяет код, устанавливает сессию (для известного номера — сразу вход). |
| Поле «Имя»                                | 3   | name                          | <b>Только для нового пользователя.</b> Как обращаться к клиенту; видно в профиле.     |
| Кнопка «Продолжить» / «Готово»            | 3   | —                             | СТА шага 3: завершает регистрацию и открывает <a href="#">SCR-002</a> .               |
| Подсказка о входе по телефону (служебное) | 1   | —                             | Микрокопия: вход без пароля, повтор по номеру.                                        |
|                                           | —   | created_at                    | Заполняется бэкендом при регистрации; в UI <b>не отображается</b> и не вводится.      |

5. Структура и иерархия

Каркас — по [00-foundations.md](#), §4.1. Таб-бар в НЗ отсутствует. Поток — три последовательных шага; на шагах 2 и 3 в хедере есть кнопка «Назад» к предыдущему шагу. Нижний СТА на каждом шаге — фиксированный, всегда видимый, **не перекрытый клавиатурой**.

**Шаг 1 — Телефон:**

Алекс

Войдите, чтобы записаться на заезд

Телефон  
[ +7 \_\_\_\_ -\_\_-\_\_ ]

Без пароля — вход по номеру

[    Получить код    ]

+ хедер: заголовок / приветствие

+ краткое пояснение

+ поле «Телефон» (числовая клавиатура)

+ подсказка (caption)

+ фикс. нижний СТА

**Шаг 2 — Код из SMS:**

← Назад

Подтверждение

Мы отправили код на  
+7 999 123-45-67

Код из SMS  
[ \_ \_ \_ \_ ]

Отправить код повторно (00:30)

[

Подтвердить

]

← хедер: назад к шагу 1

← номер из шага 1

← поле кода (числовая клавиатура)

← таймер → ссылка по истечении

← фикс. нижний СТА

Шаг 3 — Имя (только для нового пользователя):

← Назад

Как вас зовут?

Имя  
[ \_\_\_\_\_ ]

Так к вам будут обращаться

[

Продолжить

]

← хедер

← поле «Имя» (автофокус)

← подсказка (caption)

← фикс. нижний СТА → SCR-002

Известный (ранее зарегистрированный) номер шаг 3 **пропускает**: после подтверждения кода на шаге 2 сессия устанавливается и сразу открывается [SCR-002](#).

6. Компоненты и поведение

Шаг 1 · Поле «Телефон» ( phone )

- Поле с **числовой / телефонной клавиатурой** и **маской ввода** национального формата.
- Маска подсказывает структуру номера и отсекает посторонние символы; пользователь не вводит разделители вручную.
- Автофокус при открытии экрана.
- Конкретный формат и допустимые префиксы — параметр конфигурации, не зашивается в макет.
- По одному и тому же номеру выполняется и регистрация, и повторный вход (уникальное поле).

Шаг 1 · Кнопка «Получить код» (СТА)

- Во всю ширину контентной области, размер тач-зоны — по [00-foundations.md](#), §3.1.
- Disabled**: пока телефон не заполнен/не прошёл формат-валидацию (состояние дублируется не только цветом, §3.2).
- Enabled**: телефон валиден по формату.
- Loading**: после нажатия — индикатор, повторные нажатия блокируются; по ответу бэкенда — переход на шаг 2.

Шаг 2 · Поле «Код из SMS» (ОТП)

- Поле с **числовой клавиатурой** на 4–6 знаков (точная длина — параметр конфигурации, не хардкод). Автофокус при переходе на шаг.
- Над полем — текст «Мы отправили код на **<номер>**» с номером из шага 1.
- Таймер повторной отправки**: ссылка «Отправить код повторно» неактивна и показывает обратный отсчёт; по его истечении становится активной и сбрасывает таймер заново при повторе.
- Кнопка «Подтвердить»**: disabled, пока код не введён полностью; loading при проверке; повторные тапы блокируются. По успеху: известный номер → [SCR-002](#); новый номер → шаг 3.
- Назад** в хедере возвращает на шаг 1 (исправить номер) без потери набранного номера.

Шаг 3 · Поле «Имя» ( name ) — только для нового пользователя

- Показывается, **только если номер не был зарегистрирован ранее**. Известный номер этот шаг не видит.
- Однострочное текстовое поле с лейблом и плейсхолдером-примером, автофокус.
- Капитализация первой буквы — на усмотрение системной клавиатуры; без принудительных ограничений длины в UI (лимит — из правил валидации, не хардкод).
- Кнопка «Продолжить»**: disabled, пока имя не заполнено/не прошло формат-валидацию; loading при отправке; по успеху — регистрация завершена, открывается [SCR-002](#).

Повторный вход

- При вводе ранее зарегистрированного телефона после подтверждения кода (шаг 2) пользователь входит в существующий аккаунт **без шага 3** (имя уже известно). Отдельного экрана/режима «вход» нет.

Запрос разрешения на push

- На этом экране **не запрашивается**. По [00-foundations.md](#), §8.1 разрешение запрашивается после первой успешной записи (в [BS-002](#)).

7. Состояния экрана

Базовый паттерн — [00-foundations.md](#), §5. Специфика SCR-001:

| Состояние                                | Содержимое / Поведение                                                | Правило                                                                                                |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Loading (старт)                          | Минимальный — экран статичен, тяжёлых запросов нет                    | Сетевая загрузка не блокирует ввод.                                                                    |
| Content (шаг 1/2/3)                      | Поля текущего шага + СТА: телефон → код → имя (для нового)            | Основной сценарий. Шаги 2–3 имеют кнопку «Назад».                                                      |
| Валидация полей                          | Подсветка невалидного поля + текст ошибки под полем                   | Ошибка появляется не раньше, чем пользователь покинул поле / нажал СТА; не «ругается» во время набора. |
| Отправка / ожидание (шаг 1, 2, 3)        | СТА в состоянии Loading, поля заблокированы                           | Защита от повторной отправки; ощущается < 2–3 с (P4).                                                  |
| Ожидание повторной отправки кода (шаг 2) | Ссылка «Отправить код повторно» неактивна + обратный отсчёт           | По истечении таймера ссылка активируется.                                                              |
| Неверный код (шаг 2)                     | Сообщение об ошибке + возможность ввести заново / запросить новый код | Нейтральный тон, без вины; номер из шага 1 не теряется.                                                |
| Error (сеть)                             | Заглушка/сообщение + повтор                                           | Текст сетевой ошибки — сквозной (§6 foundations).                                                      |

8. Валидации и микрокопия

Тон — по [00-foundations.md](#), §6 (на «вы», без вины и давления). Числовые лимиты не зашиваются в тексты — задаются правилами валидации/конфигурацией.

| Правило                                         | Текст (микрокопия)                                                        |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Телефон обязателен (шаг 1)                      | «Введите номер телефона»                                                  |
| Телефон в неполном/неверном формате (шаг 1)     | «Похоже, номер введён не полностью»                                       |
| Подсказка под формой (отсутствие пароля, NFR-3) | «Без пароля — входим по номеру телефона»                                  |
| Лейбл/плейсхолдер телефона                      | «Телефон» / пример в национальном формате                                 |
| Над полем кода (шаг 2)                          | «Мы отправили код на <номер> »                                            |
| Неверный код (шаг 2)                            | «Неверный код. Проверьте и введите ещё раз»                               |
| Таймер повтора (шаг 2)                          | «Отправить код повторно (00:30)» → по истечении: «Отправить код повторно» |
| Имя обязательно (шаг 3)                         | «Укажите, как к вам обращаться»                                           |
| Имя в недопустимом формате (шаг 3)              | «Проверьте имя — кажется, тут лишние символы»                             |
| Подсказка под именем (шаг 3)                    | «Так к вам будут обращаться»                                              |
| Ошибка отправки/подтверждения                   | «Не удалось войти. Попробуйте ещё раз»                                    |

**Принципы валидации:** - **Пароля нет** (NFR-3) — поля пароля на экране отсутствуют принципиально; подтверждение — кодом из SMS. - **Минимум полей** (NFR-2 / NFR-3) — только `phone`, код и (для новых) `name`; ничего сверх необходимого. - Валидируется **формат** телефона, **длина/формат** кода и формат имени; уникальность телефона и валидность кода проверяет бэкенд.

9. Доступность и mobile-first

Базовые правила — [00-foundations.md](#), §3 и §7. Специфика SCR-001:

- **Крупные поля и СТА** — рассчитаны на ввод «в перчатках» на солнце (тач-зоны §3.1, контраст §3.2).
- **Числовая / телефонная клавиатура** для полей «Телефон» (шаг 1) и «Код из SMS» (шаг 2) — без переключения раскладок.
- **Автофокус** на активном поле каждого шага (телефон → код → имя); логичный переход к СТА.
- Лейблы и доступные имена у всех полей и кнопок (screen reader, §7 foundations).
- Нижний СТА **не перекрывается** экранной клавиатурой; форма скроллится при необходимости.
- Поддержка системного увеличения шрифта без поломки раскладки.

10. Критерии приёмки дизайна

- АС-001 — Шаг 1: минимальный ввод телефона - Дано:** пользователь не авторизован и открыл приложение - **Когда:** загрузился экран SCR-001 (шаг 1) - **Тогда:** видно только поле «Телефон» и кнопка «Получить код»; поля пароля отсутствуют
- АС-002 — Шаг 1: СТА активируется при валидном телефоне - Дано:** поле «Телефон» пусто - **Когда:** пользователь ввёл корректный номер - **Тогда:** кнопка «Получить код» переходит из disabled в enabled
- АС-003 — Шаг 2: отправка кода и его подтверждение - Дано:** введён валидный телефон - **Когда:** пользователь нажал «Получить код» - **Тогда:** открывается шаг 2 с полем кода и таймером повторной отправки; код приходит в SMS
- АС-004 — Повторный вход известного номера без шага «Имя» - Дано:** телефон уже зарегистрирован ранее - **Когда:** пользователь подтвердил код на шаге 2 - **Тогда:** устанавливается сессия и сразу открывается [SCR-002 Список слотов](#), шаг 3 пропускается
- АС-005 — Новый номер: шаг 3 «Имя» и завершение регистрации - Дано:** номер не был зарегистрирован ранее и код подтверждён - **Когда:** открывается шаг 3, пользователь вводит имя и нажимает «Продолжить» - **Тогда:** регистрация завершается и открывается [SCR-002 Список слотов](#)
- АС-006 (негативный) — Невалидный телефон блокирует шаг 1 - Дано:** пользователь ввёл телефон в неполном/неверном формате - **Когда:** он пытается получить код - **Тогда:** СТА остаётся неактивным либо показывается ошибка формата под полем, код не отправляется
- АС-007 (негативный) — Неверный код блокирует вход - Дано:** пользователь ввёл неверный код на шаге 2 - **Когда:** он нажимает «Подтвердить» - **Тогда:** показывается «Неверный код...», вход не выполняется; можно ввести заново или запросить новый код
- АС-008 (негативный) — Пустое имя блокирует шаг 3 - Дано:** на шаге 3 поле «Имя» пусто - **Когда:** пользователь нажимает «Продолжить» - **Тогда:** показывается подсказка заполнить имя, переход не происходит
- АС-009 (граничный) — Таймер и повторная отправка кода - Дано:** пользователь на шаге 2, код только что отправлен - **Когда:** идёт обратный отсчёт - **Тогда:** ссылка «Отправить код повторно» неактивна до конца отсчёта, затем активируется
- АС-010 (граничный) — Защита от двойной отправки - Дано:** пользователь нажал СТА любого шага - **Когда:** идёт ожидание ответа и он нажимает кнопку повторно - **Тогда:** повторная отправка не выполняется; СТА в состоянии Loading
- АС-011 (граничный) — Сохранение ввода при ошибке и «Назад» - Дано:** на шаге 2 показана ошибка или пользователь нажал «Назад» - **Когда:** он возвращается/повторяет - **Тогда:** введённый номер сохранён, повтор без перезаполнения

11. Решения и параметры конфигурации

Открытые вопросы закрыты следующими решениями (см. также [00-foundations.md](#) §8.1):

1. **Способ подтверждения входа — SMS-код (OTP).** Трёхшаговый поток: телефон → код → имя (для нового). Шаг ввода кода обязателен (§5, §6).
2. **Запрос разрешения на push — не на этом экране,** а после первой записи (в [BS-002](#)).
3. *(Параметр конфигурации, не блокер)* **Формат и допустимые префиксы телефона** — задаются конфигурацией; макет использует маску национального формата, конкретные страны/маску уточняет бэкенд.
4. *(Параметр конфигурации, не блокер)* **Длина кода и длительность таймера повторной отправки** — параметры конфигурации; в макете показаны как 4–6 знаков и обратный отсчёт.

12. Трассировка

| Требование                                   | Как покрыто                                                                                         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FR-1</b> (регистрация клиента)            | Поле <code>phone</code> + код + <code>name</code> для нового (§4, §6); AC-001, AC-003, AC-005       |
| <b>FR-2</b> (авторизация / вход по телефону) | Повторный вход по уникальному <code>phone</code> с подтверждением кода, без шага «Имя» (§6); AC-004 |
| <b>US-1</b> (быстрый вход без барьеров)      | Минимум полей по шагам, автофокус, числовая клавиатура (§2, §6, §9); AC-002, AC-010                 |
| <b>NFR-2</b> (минимум шагов/полей)           | По одному ключевому полю на шаг; известный номер пропускает шаг «Имя» (§8); AC-001, AC-004          |
| <b>NFR-3</b> (без пароля, минимальный порог) | Пароля нет принципиально, вход по номеру с OTP (§6, §8); AC-001, AC-006, AC-007                     |

Требования на дизайн · SCR-002 · Список слотов

ID: SCR-002 · Тип: Экран · Зона: A3 · Приоритет: Critical · Статус: Черновик · Версия: 0.1 · Дата: 2026-06-15

Экранный документ дизайн-требований. Сквозные правила (принципы, токены, каркас, состояния, микрокопия, доступность) описаны в 00-foundations.md и здесь не дублируются — только ссылки и специфика экрана.

Источники: Foundations · Фича-лист \$4, \$5 (SCR-002, BS-001) · Функциональные требования · Use cases · Модель данных

1. Назначение и контекст

SCR-002 «Список слотов» — главный экран приложения и стартовая вкладка авторизованной зоны. Показывает каталог доступных заездов картинг-центра и служит единственной точкой входа в сценарий записи.

По умолчанию отображаются слоты на ближайшие 7 дней (дефолт API; больший период — фильтром дат), отсортированные по ближайшей дате старта и сгруппированные по дням; заполненные слоты показываются с пометкой «Мест нет» (см. §6.5). Фильтр «только со свободными местами» доступен в BS-001, но по умолчанию выключен. Отсюда клиент открывает карточку слота для записи или уточняет выдачу через фильтры.

Экран работает с API в режиме read-only (см. 00-foundations.md §1) и подчиняется сквозному паттерну состояний (00-foundations.md §5).

2. Пользователь и цель

Роль — Клиент. Контекст использования — трасса, нередко яркое солнце, руки в перчатках/холодные, спешка перед заездом (см. 00-foundations.md §1).

Цель на экране: быстро просмотреть ближайшие заезды и за минимум шагов выбрать подходящий (дата, конфигурация трассы, маршал, цена, есть ли места). Список оптимизирован под быстрый выбор: крупные карточки, контрастные ключевые числа, минимум мелкого текста (принципы P1, P2, P4 в 00-foundations.md §2).

3. Навигация

Входящие переходы

- После успешного входа/регистрации с SCR-001 — это стартовый экран A3.
- По тапу на таб «Заезды» в таб-баре (с любого корневого экрана вкладок).
- Возврат с карточки слота SCR-003 (кнопка «назад») и из сценария записи.
- Закрытие шторки фильтров BS-001 (Применить / Сбросить / закрытие).

Исходящие переходы

- Тап по карточке слота → карточка слота SCR-003.
- Тап по кнопке/иконке «Фильтры» → шторка BS-001.
- Таб «Мои записи» → SCR-005.
- Таб «Профиль» → SCR-007.

Таб-бар (три раздела, подписи под иконками, поведение на вложенных экранах) описан в 00-foundations.md §4.2 — ссылаемся, не переописываем.

4. Контент-инвентарь

Каждая карточка слота агрегирует данные слота, конфигурации трассы и маршала (см. модель данных):

| Элемент                      | Источник данных                          | Назначение в UI                                        |
|------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Дата и время старта          | slot.start_at                            | Когда заезд; ключевое число (контрастно).              |
| Название конфигурации трассы | track_config.name                        | Какая трасса.                                          |
| Тип конфигурации             | track_config.type (новичковая / опытная) | Подходит ли по уровню; читаемый лейбл, не только цвет. |
| Маршал                       | marshal.name                             | Кто ведёт заезд.                                       |
| Цена                         | slot.price                               | Стоимость места; ключевое число (контрастно).          |
| Всего мест                   | slot.total_seats                         | Размер группы (М в формулировке «N из М»).             |
| Свободно мест                | slot.free_seats                          | Доступность; ключевое число (контрастно).              |

Без хардкода лимитов. Свободные места — данные слота; по сквозному правилу (00-foundations.md §6) доступность мест считается как min(free\_seats, track\_config.capacity\_cap, 4) . Прокатный фонд экипировки — отдельная проверка rental\_count ≤ free\_rental\_equipment . Конкретные числа подставляются из данных, в макет не зашиваются.

Уровень экрана (не карточки): - Заголовок экрана. - Кнопка/иконка «Фильтры» + индикатор активных фильтров (видим, когда применён хотя бы один фильтр; см. 00-foundations.md §3.5).

5. Структура и иерархия

Каркас следует базовому (00-foundations.md §4.1): фиксированный хедер → скролл-список → таб-бар. Нижнего СТА на этом экране нет.



Карточка слота (вся область — одна тап-зона):

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Сб, 21 июня · 18:00      | + start_at (крупно, контрастно)         |
| Длинная трасса · Опытная | + track_config.name · track_config.type |
| Маршал: Анна             | + marshal.name                          |
| 2500 P                   | + price                                 |
| Свободно 4 из 14         | + free_seats из total_seats             |

Иерархия в карточке: дата/время старта (заголовок карточки) → конфигурация трассы+тип → маршал → строка «цена / свободно мест». Уровни — по 00-foundations.md §3.3. Значения-примеры в wireframe условны.

6. Компоненты и поведение

6.1 Карточка слота

- **Вся карточка — единая тап-зона** (≥ минимальной тач-зоны, [00-foundations.md §3.1](#)), по тапу — переход в [SCR-003](#). Внутри карточки нет конкурирующих кликов.
- Видимая обратная связь на тап (press-state), фокус для screen reader ( [00-foundations.md §7](#)).
- Карточки разделены явными отступами/границами ( [00-foundations.md §3.4](#)).

6.2 Кнопка/иконка «Фильтры»

- Размещена в хедере; открывает [BS-001](#).
- **Индикатор активных фильтров** — виден, когда применён ≥ 1 фильтр (точка/бейдж/счётчик); считывается с первого взгляда и дублируется не только цветом ( [00-foundations.md §3.5](#)).
- Тач-зона ≥ минимальной; подпись/доступное имя обязательны.

6.3 Сортировка и группировка

- Заезды сортируются **по ближайшей дате/времени старта** (раньше — выше).
- При длинном списке — **заголовки-секции по дням** (sticky-разделители «дата»), чтобы клиент ориентировался в расписании. Заголовок дня — не только цвет, но текст.

6.4 Обновление доступности (pull-to-refresh)

- Жест «потянуть вниз» обновляет список и **актуальную доступность мест**. Во время обновления — индикатор обновления; контент не очищается без необходимости (воспринимаемая скорость, P4).

6.5 Подгрузка списка

- В MVP список предстоящих слотов **грузится целиком** (горизонт расписания ограничен — неделя вперёд, см. domain); специальная пагинация не нужна.
- (*Задел, не блокер MVP*) Если объём вырастет, на API закладывается **курсорная пагинация** с догрузкой по достижению конца списка и скелетоном в подвале. Включается без изменения макета.

6.6 Слот без свободных мест

- Слот с `free_seats = 0` **показывается** с явной пометкой **«Мест нет»** (текст + иконка/форма, не только цвет) и **некликабелен** — не открывает сценарий записи.
- Скрыть заполненные слоты можно фильтром «только со свободными местами» в [BS-001](#) (по умолчанию **выключен**).

7. Состояния экрана

Применяется сквозной паттерн ( [00-foundations.md §5](#)). Специфика экрана:

| Состояние                      | Содержимое / Поведение                                                                                                                             |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Loading                        | Скелетоны карточек слотов (форма будущих карточек), не пустой экран.                                                                               |
| Content                        | Список карточек предстоящих слотов (со свободными и заполненными — последние с пометкой «Мест нет»), сортировка по ближайшей дате, секции по дням. |
| Empty (нет слотов)             | Заглушка: «Пока нет доступных заездов» + подсказка зайти позже / обновить.                                                                         |
| Empty (нет слотов по фильтрам) | Заглушка с подсказкой <b>изменить или сбросить фильтры</b> + быстрый доступ к <a href="#">BS-001</a> (UC-3 A1/E1).                                 |
| Error                          | Заглушка ошибки + кнопка <b>«Обновить»</b> (общий текст сетевой ошибки — <a href="#">00-foundations.md §6</a> ).                                   |

**Скорость отклика:** загрузка/обновление списка ощущается < 2–3 с (NFR-6, принцип P4); до получения данных показываются скелетоны, а не пустой экран.

8. Валидации и микрокопия

- **Счётчик свободных мест отражает актуальные данные слота** — обновляется по pull-to-refresh и при возврате на экран; не кэшируется в устаревшем виде.
- Формулировка доступности — **«Свободно N из M»**, где N = `free_seats`, M = `total_seats` (числа из данных, не зашиты).
- Слот без мест — пометка **«Мест нет»** (текст + иконка/форма, не только цвет).
- Лейбл типа конфигурации трассы — **«Новичковая» / «Опытная»** (из `track_config.type`).
- Цена и время — из данных слота; формат единый по приложению.
- Тексты Empty:
  - нет слотов вообще — «Пока нет доступных заездов. Загляните позже.»;
  - нет по фильтрам — «По выбранным фильтрам ничего не нашлось. Измените или сбросьте фильтры.»
- Тон — простой и без давления ( [00-foundations.md §6](#)).

9. Доступность и mobile-first

- Все сквозные правила — [00-foundations.md §7](#) и §3.1–3.2.
- **Крупные карточки** и единая тап-зона на карточку — удобно «в перчатках» у трассы.
- **Ключевые числа контрастны и крупны**: свободно мест, цена, время старта (§3.2 foundations).
- Тип конфигурации трассы, индикатор фильтров и пометка «Мест нет» — не только цветом, но текстом/иконкой.
- Поддержка системного увеличения шрифта: карточка не «ломается» при крупном тексте.
- Карточки и кнопка «Фильтры» имеют доступные имена для screen reader.

10. Критерии приёмки дизайна

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| АС-001: По умолчанию – предстоящие слоты со свободными местами<br>Дано клиент авторизован и открыл вкладку «Звезды»<br>И фильтры не применены<br>Когда список загружен<br>Тогда показаны только предстоящие слоты со свободными местами<br>И каждая карточка содержит дату/время старта, конфигурацию трассы и её тип, маршала, цену и «Свободно N из M» |
| АС-002: Переход в карточку слота по тапу<br>Дано на экране есть карточка слота<br>Когда клиент тапает в любую область карточки<br>Тогда открывается карточка слота SCR-003 для этого слота                                                                                                                                                               |
| АС-003: Открытие фильтров и индикатор активных фильтров<br>Дано клиент на экране списка слотов<br>Когда клиент тапает «Фильтры»<br>Тогда открывается шторка BS-001<br>И после применения хотя бы одного фильтра в хедере виден индикатор активных фильтров                                                                                               |
| АС-004: Пустой результат по фильтрам<br>Дано применены фильтры<br>Когда по ним нет ни одного слота<br>Тогда показан empty state с подсказкой изменить или сбросить фильтры<br>И доступен быстрый переход к фильтрам                                                                                                                                      |
| АС-005: Обновление по pull-to-refresh<br>Дано список слотов отображается<br>Когда клиент тянет список вниз<br>Тогда список и счётчики свободных мест обновляются актуальными данными<br>И во время обновления виден индикатор обновления                                                                                                                 |
| АС-006: Состояние загрузки – скелетоны<br>Дано экран открывается и данные ещё не получены<br>Когда идёт первичная загрузка<br>Тогда показаны скелетоны карточек, а не пустой экран<br>И отклик ощущается в пределах 2-3 секунд (NFR-6)                                                                                                                   |
| АС-007: Ошибка загрузки<br>Дано запрос списка завершился ошибкой<br>Когда отображается экран<br>Тогда показана загрузка ошибки с кнопкой «Обновить»<br>И повтор по «Обновить» возвращает экран в загрузку                                                                                                                                                |
| АС-008: Слот без свободных мест<br>Дано у слота нет свободных мест<br>И фильтр «только со свободными местами» выключен (по умолчанию)<br>Тогда слот показан в списке с пометкой «Мест нет» и некликабелен<br>И при включении фильтра «только со свободными местами» такой слот скрывается                                                                |
| АС-009: Сортировка и группировка по дням<br>Дано список содержит слоты на разные даты<br>Когда список загружен<br>Тогда слоты отсортированы по ближайшей дате/времени старта<br>И при длинном списке показаны заголовки-секции по дням                                                                                                                   |

11. Решения и параметры конфигурации

| # | Решение                                                                                                                                                     |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Сортировка по умолчанию</b> — по ближайшей дате/времени старта; заголовки-секции по дням при длинном списке (§6.3).                                      |
| 2 | <b>Заполненные слоты</b> — показываются с пометкой «Мест нет» и некликабельны; скрыть можно фильтром «только со свободными» (по умолчанию выключен) (§6.6). |
| 3 | <b>Пагинация</b> — в MVP список грузится целиком (горизонт ~неделя); курсорная пагинация заложена на будущее как задеп, <i>не блокер</i> (§6.5).            |

12. Трассировка

| Тип                       | Идентификаторы                                                            |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Функциональные требования | FR-9 (список слотов), FR-38 (фильтрация)                                  |
| Use cases                 | UC-3 (фильтрация/просмотр)                                                |
| User stories              | US-2 (просмотр доступных заездов), US-3 (фильтрация)                      |
| Нефункциональные          | NFR-6 (отклик < 2–3 с), NFR-1 (mobile-first/контраст — через foundations) |

Связанные документы: BS-001 Фильтры, SCR-003 Карточка слота, SCR-005 Мои бронирования, SCR-007 Профиль.

## Требования на дизайн · BS-001 · Фильтры

ID: BS-001 · Тип: Bottom Sheet · Зона: A3 · Приоритет: High · Статус: Черновик · Версия: 0.1 · Дата: 2026-06-15

Источники: Foundations · Фича-лист §5 (BS-001) · Функциональные требования · Use cases

Сквозные правила (тач-зоны, контраст, иерархия, тон, доступность, паттерн состояний, свойства bottom sheet) заданы в [00-foundations.md](#) и здесь **не дублируются** — документ ссылается на них.

### 1. Назначение и контекст

Шторка фильтров позволяет клиенту **уточнить список слотов под свой запрос** — не листать весь каталог предстоящих заездов, а быстро сузить его до релевантных вариантов (нужная дата, подходящая конфигурация трассы, только со свободными местами, конкретный маршал).

Шторка вызывается с экрана [SCR-002 «Список слотов»](#) и поверх него же применяет результат. Она не выполняет запрос самостоятельно для отображения — итоговая фильтрованная выдача (включая пустой результат) рендерится на SCR-002. BS-001 — это **форма выбора параметров**, а не отдельный экран результатов.

Контекст использования — трасса, солнце, пешка (см. [foundations §1](#)): выбор должен быть крупным, быстрым и выполнимым одним пальцем.

### 2. Пользователь и цель

- Роль:** Клиент (единственная роль приложения).
- Цель пользователя:** «Хочу видеть только подходящие мне заезды» — отфильтровать каталог, чтобы быстрее дойти до записи (US-3, NFR-2 «короткий путь к записи»).
- Задача дизайна:** дать собрать комбинацию условий за минимум тапов, понятно показать, что выбрано, и вернуть на список одним действием «Применить».

### 3. Навигация

**Входящие переходы:** - Тап по кнопке/иконке **«Фильтры»** на [SCR-002 «Список слотов»](#) → шторка открывается снизу вверх поверх списка.

**Исходящие переходы:** - **«Применить»** → шторка закрывается, возврат на [SCR-002](#); список перезапрашивается/перефильтровывается с учётом выбранных условий; на SCR-002 отображается **индикатор активных фильтров**. - **«Сбросить»** → все параметры возвращаются к значениям по умолчанию (см. §7); при последующем «Применить» SCR-002 показывает дефолтную выдачу (слоты на ближайшие 7 дней, `only_available=false`). - **Закрытие** (swipe-to-close / тап по бэкдропу / кнопка закрытия) → возврат на [SCR-002 без изменения](#) ранее применённых фильтров.

**Свойства bottom sheet** (бэкдроп, грабер, swipe-to-close, анимация, высота по контенту, скрытие таб-бара) — см. [foundations §4.3](#).

### 4. Контент-инвентарь / Параметры фильтров

Все параметры справочные и read-only приходят из API. Логика комбинирования: **«ИЛИ» внутри группы с множественным выбором** (конфигурация трассы, маршал) и **«И» между группами** — слот попадает в выдачу, если по каждой заданной группе выполнено хотя бы одно из выбранных значений. Пример: выбраны конфигурации «Новичковая» + «Опытная» и маршалы «Анна» + «Игорь» → слот подходит, если (его конфигурация — новичковая ИЛИ опытная) И (его маршал — Анна ИЛИ Игорь).

| # | Параметр                     | Поле данных       | Тип значения                                            | Поведение                                                                                                                                                |
|---|------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Дата / период старта         | start_at          | Быстрый пресет <b>или</b> произвольный диапазон (от—до) | Пресеты «Сегодня» / «Эта неделя» / «Выходные» + произвольный диапазон; по умолчанию — ближайшие 7 дней (дефолт API; больший период — выбором диапазона). |
| 2 | Конфигурация трассы          | track_config.type | <b>Множественный выбор</b> из «новичковая» / «опытная»  | Чип-лист с мультिवыбором: можно выбрать обе конфигурации (ИЛИ внутри группы). По умолчанию — не выбрано (любая).                                         |
| 3 | Только со свободными местами | free_seats > 0    | Переключатель (вкл/выкл)                                | По умолчанию — <b>выкл</b> (соответствует дефолту SCR-002: показываются и заполненные с пометкой «Мест нет»).                                            |
| 4 | Маршал                       | marshal_id        | <b>Множественный выбор</b> из справочника маршалов      | Чип-лист/мульти-селект: можно выбрать нескольких (ИЛИ внутри группы). По умолчанию — не выбрано (любой); справочник грузится из API.                     |

Числовые лимиты и потолки в фильтрах не зашиваются — критерий «есть места» опирается на данные слота ( `free_seats` ), см. [foundations §6](#).

### 5. Структура и иерархия

Шторка делится на три зоны: **хедер** (грабер + заголовок + «Сбросить»), скроллируемый **контент** (группы фильтров), фиксированную **нижнюю кнопку** «Применить».

□ грабер

Фильтры

Сбросить

Дата старта

[Сегодня] [Эта неделя] [Выходные]

С: 15 июня

По: 22 июня

Конфигурация трассы

[✓ Новичковая] [ Опытная ]

Только со свободными местами

[ о ]

Маршал

[✓ Анна] [ Игорь ] [ Мария ] ...

(скролл при нехватке высоты)

Применить

swipe-to-close

хедер: заголовок + сброс

группа 1 (пресеты + диапазон)

быстрые пресеты (один)

произвольный диапазон

группа 2 (чипы, мультिवыбор)

группа 3 (переключатель, выкл по умолч.)

группа 4 (чипы, мультिवыбор)

фикс. нижний СТА

бэкдроп (затемнение)

Порядок групп — от наиболее частого критерия (дата, конфигурация) к уточняющим (места, маршал).

### 6. Компоненты и поведение

**6.1 Выбор даты ( `start_at` ) — пресеты + диапазон - Быстрые пресеты** (чипы): «Сегодня», «Эта неделя», «Выходные» — выбирается один; тап заполняет соответствующий диапазон. - **Произвольный диапазон:** два поля «С» и «По»; тап открывает выбор даты (календарь / нативный date picker), удобный одним пальцем. Допускается выбор одной даты (С = По) — фильтр на день. - Выбор пресета и ручной диапазон синхронизированы (ручная правка снимает пресет). - Прошедшие даты недоступны для выбора (фильтр работает по предстоящим слотам).

**6.2 Конфигурация трассы ( `track_config.type` ) — множественный выбор - Набор чипов с мультिवыбором:** «Новичковая» / «Опытная»; можно выбрать обе (ИЛИ внутри группы). - Состояния чипа: невыбран / выбран (дублируется не только цветом — формой/иконкой, [foundations §3.2](#)).

**6.3 Переключатель «Только со свободными местами» ( `free_seats > 0` ) - Toggle** с подписью; по умолчанию **выключен** (в выдаче и заполненные слоты с пометкой «Мест нет»). - Состояние считывается без опоры на цвет (положение + текст).

- 6.4 Выбор маршала ( marshal\_id ) — множественный выбор - Чип-лист / мульти-селект маршалов; можно отметить несколько (ИЛИ внутри группы). Без выбора — «любой». - Список — справочные данные из API; на время загрузки — состояние загрузки (см. §7). Загружается отдельным справочным эндпоинтом ( GET /marshals или эквивалент — уточняется в marshals/api.yaml).
- 6.5 Кнопка «Применить» (фиксированная, нижняя, во всю ширину) - Состояния: активна (всегда доступна — даже при дефолтных значениях применяет/подтверждает выбор), нажата (feedback), фокус. - Тап → закрытие шторки + применение фильтров на SCR-002 (см. §3).
- 6.6 Кнопка/действие «Сбросить» (в хедере) - Состояния: активно (если хоть один параметр отличается от дефолта) / неактивно или скрыто (если всё в дефолте — нечего сбрасывать). - Тап → мгновенно возвращает все контролы к значениям по умолчанию **внутри шторки** (выдача на SCR-002 обновится после «Применить»).
- 6.7 Свойства шторки (swipe-to-close, бэкдроп с закрытием по тапу вне, грабер, явная кнопка закрытия, анимация) — берутся из foundations §4.3, здесь не переписываются.

## 7. Состояния экрана

Опирается на сквозной паттерн состояний из foundations §5.

| Состояние                          | Содержимое / Поведение                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Фильтры по умолчанию               | Дата — без пресета и диапазона (дефолт API — ближайшие 7 дней); конфигурация трассы — ничего не выбрано (любая); «только со свободными местами» — <b>выкл</b> ; маршал — ничего не выбрано (любой). «Сбросить» неактивно/скрыто. |
| Выбраны фильтры                    | Контролы отражают выбор (в т.ч. несколько конфигураций/маршалов); «Сбросить» активно; «Применить» подтверждает выбор.                                                                                                            |
| Загрузка списка маршалов (опц.)    | Поле маршала показывает состояние загрузки (скелетон/индикатор) до получения справочника из API; остальные группы интерактивны.                                                                                                  |
| Ошибка загрузки справочника (опц.) | Поле маршала показывает неблокирующую ошибку с возможностью повтора; прочие фильтры остаются доступны.                                                                                                                           |

Пустой результат после применения обрабатывается на SCR-002 как empty state (UC-3 A1/E1), а не внутри шторки — шторка к этому моменту уже закрыта. Микрокопия пустого состояния — см. §8.

## 8. Валидации и микрокопия

| Правило                                        | Поведение / текст                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Корректность диапазона дат                     | Должно выполняться «от ≤ до». При попытке выбрать «По» раньше «С» — поля не дают задать некорректный диапазон (например, выбор «С» позже «По» сдвигает «По», или показывается подсказка). Применение некорректного диапазона блокируется. |
| Пустой результат после применения (на SCR-002) | Подсказка изменить/сбросить фильтры: «Нет слотов по условиям. Попробуйте изменить фильтры.» Рядом — действие вернуться к фильтрам / сбросить.                                                                                             |
| Тон                                            | Простой, без вины и давления (foundations §6).                                                                                                                                                                                            |

Лейблы контролов: «Фильтры», «Дата старта» (поля «С» / «По»), «Конфигурация трассы» («Новичковая» / «Опытная»), «Только со свободными местами», «Маршал» («Любой»), «Применить», «Сбросить».

## 9. Доступность и mobile-first

Базовые требования — foundations §3.1, §3.2, §7. Дополнительно для BS-001: - **Крупные контролы:** чипы конфигурации трассы, toggle и поля дат — не меньше минимальной тач-зоны (≥ 44–48 pt), с запасом отступа от соседей («мокрый палец» / перчатки). - **Выбор дат одним пальцем:** компонент даты удобен для управления большим пальцем одной руки; целевые области дней/кнопок календаря крупные. - Состояния выбора (чип, toggle) не передаются только цветом — дублируются формой/иконкой/текстом. - Все контролы имеют доступные имена; кнопка «Применить» достижима без скролла (фиксирована внизу).

## 10. Критерии приёмки дизайна

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Функция: Шторка фильтров BS-001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Сценарий: AC-001 — Открытие шторки с экрана списка<br>Дано клиент на экране SCR-002 «Список слотов»<br>Когда он нажимает «фильтры»<br>Тогда снизу открывается шторка BS-001 с грабером, заголовком, группами фильтров и кнопкой «Применить»<br>И значения отражают дефолт: даты — без пресета и диапазона (дефолт API — ближайшие 7 дней), конфигурация — любая (ничего не выбрано), «только со свободными местами» — выкл, маршал — любой (ничего не выбрано) |
| Сценарий: AC-002 — Комбинирование групп по «И», значений в группе по «ИЛИ»<br>Дано открыта шторка BS-001<br>Когда клиент задаёт диапазон дат, отмечает конфигурации «Новичковая» и «Опытная» и двух маршалов<br>И нажимает «Применить»<br>Тогда на SCR-002 остаются слоты, удовлетворяющие ВСЕМ группам (AND), где внутри группы достаточно совпадения с любым из выбранных значений (OR)                                                                      |
| Сценарий: AC-003 — Применение возвращает на список с индикатором<br>Дано выбран хотя бы один фильтр, отличный от дефолта<br>Когда клиент нажимает «Применить»<br>Тогда шторка закрывается и происходит возврат на SCR-002<br>И на SCR-002 виден индикатор активных фильтров                                                                                                                                                                                    |
| Сценарий: AC-004 — Сброс возвращает к дефолтной выдаче (ближайшие 7 дней)<br>Дано заданы какие-либо фильтры<br>Когда клиент нажимает «Сбросить» и затем «Применить»<br>Тогда все параметры возвращаются к значениям по умолчанию<br>И SCR-002 показывает дефолтную выдачу (слоты на ближайшие 7 дней, `only_available=false`)<br>И индикатор активных фильтров на SCR-002 снят                                                                                 |
| Сценарий: AC-005 — Закрытие без применения сохраняет прежние фильтры<br>Дано на SCR-002 ранее были применены фильтры<br>Когда клиент открывает шторку, меняет значения и закрывает её свайпом вниз или тапом по бэкдропу<br>Тогда ранее применённые фильтры на SCR-002 не изменяются                                                                                                                                                                           |
| Сценарий: AC-006 — Корректность диапазона дат<br>Дано открыта группа «Дата старта»<br>Когда клиент пытается задать дату «По» раньше даты «С»<br>Тогда некорректный диапазон не применяется (поля не дают его задать либо показывает подсказку)                                                                                                                                                                                                                 |
| Сценарий: AC-007 — Пустой результат после применения (UC-3 A1/E1)<br>Дано клиент применил фильтры, под которые нет ни одного слота<br>Когда происходит возврат на SCR-002<br>Тогда показывается empty state с текстом «Нет слотов по условиям. Попробуйте изменить фильтры.»<br>И доступно действие изменить/сбросить фильтры                                                                                                                                  |

## 11. Решения и параметры конфигурации

| # | Решение                                                                                                                                                               |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Дата:</b> быстрые пресеты «Сегодня» / «Эта неделя» / «Выходные» + произвольный диапазон (§6.1).                                                                    |
| 2 | <b>Конфигурация трассы — множественный выбор</b> (чипы): можно выбрать обе конфигурации; ИЛИ внутри группы (§6.2).                                                    |
| 3 | <b>Маршал — множественный выбор</b> (чипы/мульти-селект): можно выбрать нескольких; ИЛИ внутри группы (§6.4).                                                         |
| 4 | <b>Живой счётчик результатов в шторке — не делаем.</b> Результат и пустое состояние видны на <a href="#">SCR-002</a> после «Применить».                               |
| 5 | (Параметр API, не блокер) <b>Справочник маршалов</b> грузится отдельным эндпоинтом ( <code>GET /marshals</code> или эквивалент) — финализируется в marshals/api.yaml. |

12. Трассировка

| Артефакт                  | Ссылка                                                                                                   |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Функциональное требование | FR-38 (фильтрация списка слотов) — functional-requirements.md                                            |
| User story                | US-3 (клиент фильтрует слоты под свой запрос)                                                            |
| Use case                  | UC-3 (фильтрация), включая <b>A1</b> (применение фильтров) и <b>E1</b> (пустой результат) — use-cases.md |
| Связанный экран           | <a href="#">SCR-002 «Список слотов»</a> (вход, применение, empty state, индикатор фильтров)              |
| Сквозные правила          | foundations §4.3 (bottom sheet), §5 (состояния), §3 (токены), §6 (микрокопия), §7 (доступность)          |

## Требования на дизайн · SCR-003 · Карточка слота

ID: SCR-003 · Тип: Экран · Зона: A3 · Приоритет: Critical · Статус: Черновик · Версия: 0.1 · Дата: 2026-06-15

Источники: Foundations · Фича-лист §5 (SCR-003) · Функциональные требования · User stories · Модель данных

Сквозные правила (принципы, токены, каркас, паттерн состояний, тон и общая микрокопия, доступность) описаны в [00-foundations.md](#) и здесь не дублируются.

### 1. Назначение и контекст

Экран показывает **все параметры одного заезда (слота)**, чтобы клиент мог принять решение о записи и перейти к оформлению. Это промежуточный шаг между списком слотов ([SCR-002](#)) и оформлением записи ([SCR-004](#)) — вложенный экран без таб-бара (см. [foundations §4.2](#)).

Контекст использования — трасса, солнце, спешка перед заездом ([foundations §1](#)): клиенту нужно быстро считать ключевые параметры (когда, где, сколько стоит, есть ли места) и решить, записываться ли.

### 2. Пользователь и цель

- Роль:** Клиент (единственная роль приложения).
- Цель пользователя:** убедиться, что заезд подходит (время, конфигурация трассы, маршал, цена), и понять, есть ли свободные места, чтобы записаться.
- Задача экрана:** дать полную и честную картину слота за один экран и предоставить один очевидный следующий шаг — «Записаться» — либо понятно объяснить, почему запись сейчас невозможна.
- User story:** US-4 — «Как клиент, я хочу видеть все детали заезда перед записью, чтобы выбрать подходящий слот».

### 3. Навигация

**Входящие:** - Тап по карточке слота в списке [SCR-002](#).

**Исходящие:** - «Записаться» (основной СТА) → [SCR-004 Оформление записи](#). Активен только при наличии свободных мест (см. §6, §8). - **Тап по карте трассы / «Открыть карту»** → шторка BS-004 «Карта трассы» (открытая интерактивная карта с отрисованной трассой). - **Назад** (в хедере / системный жест) → возврат к списку [SCR-002](#).

Полная карта переходов — в фича-листе §3.

### 4. Контент-инвентарь

Все значения приходят из данных слота/конфигурации трассы/маршала (read-only API). Лимиты и числа **не хардкодятся** — подставляются из данных (см. [foundations §6](#)).

| #  | Поле (модель данных)               | Что показываем                          | Обяз. | Примечание                                                                                                                                                |
|----|------------------------------------|-----------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | slot.start_at                      | Дата и время старта                     | Да    | Крупно, контрастно (ключевое число). Дата + время.                                                                                                        |
| 2  | track_config.name                  | Название конфигурации трассы            | Да    | Заголовок параметра «Трасса».                                                                                                                             |
| 3  | track_config.type                  | Тип конфигурации (новичковая / опытная) | Да    | Бейдж/подпись рядом с названием.                                                                                                                          |
| 4  | slot.duration_min                  | Длительность заезда                     | Нет   | Показывать, <b>если значение есть</b> в данных; при отсутствии блок скрывается.                                                                           |
| 5  | marshal.name                       | Имя маршала                             | Да    | Без контактов маршала ( <a href="#">foundations §8.2</a> ).                                                                                               |
| 6  | slot.price                         | Цена                                    | Да    | Цена за одно место (per-seat). Крупно, контрастно.                                                                                                        |
| 7  | slot.total_seats / slot.free_seats | Всего / свободно мест                   | Да    | Свободно — ключевое число, влияет на состояние СТА.                                                                                                       |
| 8  | slot.free_rental_equipment         | Свободно прокатной экипировки           | Да    | Показывается <b>числом</b> свободных комплектов прокатной экипировки (из данных, без хардкода); влияет на оформление в SCR-004.                           |
| 9  | slot.geometry                      | Карта трассы                            | Да    | <b>Статичный превью Яндекс-карты с выделенной линией трассы</b> (компонент <a href="#">foundations §4.5</a> ). Тап → шторка BS-004 (интерактивная карта). |
| 10 | slot.meeting_point (+ координаты)  | Место сбора                             | Да    | <b>Обязательный элемент.</b> Пин на карте трассы (§4.5) + текстовый блок (адрес/ориентир) под картой. Важно для контекста «у трассы». См. data-model.     |

Доступные для записи места рассчитываются ниже по сценарию как `min(free_seats, track_config.capacity_cap, 4)`; на этом экране показываем фактические `free_seats` слота, детальный расчёт лимита — на [SCR-004](#).

### 5. Структура и иерархия

Каркас — по [foundations §4.1](#): фиксированный хедер, скролл-контент, фиксированный нижний СТА. Таб-бар скрыт (вложенный экран).

- Хедер (фикс.):** кнопка «Назад» + заголовок экрана (название конфигурации трассы либо «Заезд»).
- Скролл-контент:** блоки параметров слота (§4) сверху вниз по приоритету считывания: дата/время → конфигурация трассы+тип (+длительность) → **карта трассы + место сбора** → маршал → места → прокатная экипировка → цена.
- Нижний СТА (фикс.):** кнопка «Записаться» во всю ширину, всегда видна, не перекрыта контентом. Рядом — строка цены/доступности (контекст решения).



- Все интерактивные элементы имеют доступное имя; layout не ломается при системном увеличении шрифта.

10. Критерии приёмки дизайна

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AC-001: Отображение всех параметров слота<br>Дано клиент открыл карточку слота со свободными местами<br>Тогда на экране показаны дата и время старта, название и тип конфигурации трассы, имя маршала, цена за место, всего и свободно мест и доступность прокатной экипировки<br>И длительность заезда показана, если значение есть в данных<br>И показаны карта трассы и место сбора |
| AC-008: Карта трассы и место сбора<br>Дано клиент открыл карточку слота<br>Тогда показан статичный превью Яндекс-карты с выделенной линией трассы и пинном места сбора<br>И под картой показан текстовый блок места сбора (адрес/ориентир)<br>Когда клиент тапает по карте или «Открыть карту»<br>Тогда открывается шторка BS-004 с интерактивной картой и отрисованной трассой        |
| AC-009: Карта недоступна — текстовый fallback<br>Дано карта не загрузилась (ошибка/офлайн/нет ключа)<br>Тогда вместо карты показан текстовый блок места сбора и ссылка «Открыть в Яндекс.Картах»<br>И остальные параметры слота и кнопка «Записаться» остаются доступны                                                                                                                |
| AC-002: Переход к оформлению при наличии мест<br>Дано слот имеет free_seats больше нуля<br>Тогда кнопка «Записаться» активна<br>Когда клиент нажимает «Записаться»<br>Тогда происходит переход на экран оформления записи (SCR-004)                                                                                                                                                    |
| AC-003: СТА неактивна при отсутствии мест<br>Дано слот имеет free_seats равное нулю<br>Тогда кнопка «Записаться» неактивна<br>И рядом с кнопкой показана пометка «Мест нет»<br>И тап по кнопке не выполняет переход                                                                                                                                                                    |
| AC-004: Возврат к списку<br>Дано клиент находится на карточке слота<br>Когда клиент нажимает «Назад»<br>Тогда происходит возврат к списку слотов (SCR-002)                                                                                                                                                                                                                             |
| AC-005: Состояние ошибки загрузки<br>Дано запрос данных слота завершился ошибкой<br>Тогда показана заглушка ошибки и кнопка «Обновить»<br>Когда клиент нажимает «Обновить»<br>Тогда выполняется повторный запрос данных слота                                                                                                                                                          |
| AC-006: Отменённый или недоступный слот<br>Дано слот отменён или недоступен для записи<br>Тогда показаны параметры слота с пометкой о причине<br>И кнопка «Записаться» неактивна или скрыта                                                                                                                                                                                            |
| AC-007: Напоминание об офлайн-оплате<br>Дано клиент видит блок цены<br>Тогда показано напоминание «Оплата на месте: наличные или перевод на карту.»                                                                                                                                                                                                                                    |

11. Решения

- **Длительность заезда:** показывается **при наличии** `slot.duration_min`; при отсутствии блок скрывается (§4, §6).
- **Прокатная экипировка:** показывается **числом** свободных комплектов прокатной экипировки ( `slot.free_rental_equipment` ) (§6, §8).
- **Описание конфигурации трассы:** **вне MVP** — отдельного текстового блока описания нет; на карточке название, тип и карта.
- **Место сбора: обязательный элемент** — пин на карте трассы + текстовый блок (адрес/ориентир, `slot.meeting_point` ). См. data-model.
- **Трасса — карта:** статичный превью Яндекс-карты с выделенной линией трассы ( `slot.geometry` ); тап → шторка BS-004 с интерактивной картой. Компонент — [foundations §4.5](#). Ключ API Яндекс.Карт — параметр конфигурации.

12. Трассировка

| Артефакт                    | Связь                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| FR-9a                       | Карточка слота — полные параметры заезда перед записью |
| FR-30                       | Цена и напоминание об офлайн-оплате                    |
| US-4                        | «Клиент видит все детали заезда перед записью»         |
| Фича-лист §5 (SCR-003)      | Назначение, функции, ключевые элементы, бизнес-правила |
| <a href="#">Foundations</a> | Принципы, токены, каркас, состояния, тон, доступность  |

## Требования на дизайн · SCR-004 · Оформление записи

ID: SCR-004 · Тип: Экран · Зона: A3 · Приоритет: Critical · Статус: Черновик · Версия: 0.1 · Дата: 2026-06-15

Экранный документ. Сквозные правила (принципы, токены, каркас, паттерн состояний, tone of voice, доступность) описаны в [00-foundations.md](#) и здесь **не дублируются** — только ссылки и специфика экрана.

Источники: [Foundations](#) · Фича-лист §5 (SCR-004) · Функциональные требования · Use cases (UC-1) · User stories · Модель данных

### 1. Назначение и контекст

Экран собирает параметры брони (число мест, вариант экипировки на каждое место, итоговую цену) и фиксирует запись. Это **самый сложный экран** клиентского сценария: на нём пересекаются два независимых лимита (места заезда и прокатный фонд экипировки) и обрабатываются конкурентные записи.

Экран — **последний шаг перед подтверждением** в потоке записи: список → карточка → оформление → подтверждение. Соблюдается правило **≤ 3 экранов до подтверждения** (NFR-2): от [SCR-002](#) до [BS-002](#) клиент проходит карточку ([SCR-003](#)) и этот экран, без лишних шагов.

**Без хардкода.** Все числа ( `free_seats` , `free_rental_equipment` , потолок конфигурации трассы, `price` , `rental_price` ) приходят из данных слота/конфигурации и **не зашиваются** в макет или тексты (см. [foundations §6](#)). Правила двух лимитов и формула цены собраны в одном месте — **\$6.5**; остальные разделы ссылаются на него, не повторяя условия.

### 2. Пользователь и цель

- Роль:** Клиент (единственная роль приложения, см. [foundations §1](#)).
- Контекст:** клиент стоит у трассы, спешит, руки могут быть в перчатках — нужны крупные элементы и минимум действий (P1, P2).
- Цель пользователя:** быстро записать себя (и при желании 1–3 гостей), выбрать экипировку на каждого, увидеть итоговую цену и подтвердить бронь.
- Цель системы:** собрать корректную бронь в рамках двух лимитов, не допустить овербукинга и двойной брони, зафиксировать запись.

### 3. Навигация

#### Входящие

- С [SCR-003 «Карточка слота»](#) по кнопке **«Записаться»** (кнопка на SCR-003 неактивна, если свободных мест нет, — на SCR-004 клиент попадает только при наличии мест).

#### Исходящие

- Успех** (подтверждение записи) → [BS-002 «Подтверждение записи»](#).
- Назад** → [SCR-003 «Карточка слота»](#) (системный/экранный «назад», без сохранения незавершённой брони).

Таб-бар на этом экране **скрыт** — это вложенный экран потока (см. [foundations §4.2](#)).

### 4. Контент-инвентарь

#### 4.1 Поля брони (вводимые / производные)

| Поле                | Тип         | Источник / правило                                                     | Примечание                                        |
|---------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| seats_count         | Ввод        | Число мест: себя + 0–3 гостя, итого <b>1–4</b> (без ввода имён гостей) | Минимум 1 (сам клиент), максимум — см. \$6.5      |
| equipment_choice[i] | Ввод        | Для каждого места i: own / rental                                      | Лейблы: «Своя» / «Прокатная»                      |
| rental_count        | Производное | Количество мест с equipment_choice = rental                            | Не вводится напрямую, считается из переключателей |
| own_count           | Производное | seats_count - rental_count                                             | —                                                 |
| Итоговая цена       | Производное | price × seats_count + rental_price × rental_count                      | Пересчёт в реальном времени; формула — \$6.5      |

**Имена гостей не вводятся** — достаточно числа мест (NFR-2/NFR-3, минимум полей). Цена места ( `price` ) и **отдельный тариф проката** ( `rental_price` ) приходят из данных слота; итог зависит и от числа прокатных комплектов экипировки ( `rental_count` ). Полная формула — \$6.5.

#### 4.2 Контекст слота (read-only, для расчётов и подписей)

| Поле                                             | Назначение в UI                                                         |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Дата / время старта, конфигурация трассы, маршал | Краткая шапка-сводка слота (что бронируем)                              |
| free_seats                                       | Свободно мест в заезде — верхняя граница seats_count                    |
| free_rental_equipment                            | Свободно прокатных комплектов экипировки — верхняя граница rental_count |
| Потолок конфигурации трассы                      | Максимум мест конфигурации (новичковая/опытная); участвует в min(...)   |
| price                                            | Цена за место                                                           |
| rental_price                                     | Тариф проката за один комплект прокатной экипировки (отдельно от price) |

### 5. Структура и иерархия

Каркас — по [foundations §4.1](#): фикс. хедер → скролл-контент → фикс. нижний СТА. Сверху вниз:

- Хедер** — «назад» + заголовок «Оформление записи».
- Сводка слота** (компактная, read-only) — дата/время, конфигурация трассы, маршал; подпись о свободных местах и прокатной экипировке.
- Счётчик мест** ( `seats_count` ) — степлер 1–4 с подписью текущего лимита.
- Блок выбора экипировки по каждому месту** — список из `seats_count` строк: «Место 1 (вы)», «Место 2 (гость)»... с переключателем «Своя / Прокатная».
- Блок цены** — цена за место × число мест + тариф проката × число прокатных = итог; напоминание об офлайн-оплате (формула — \$6.5).
- Фикс. нижний СТА «Записаться»** — всегда виден, не перекрыт клавиатурой.

ASCII-wireframe

← Оформление записи

Сб, 21 июн · 18:00

Длинная трасса · Опытная · Анна

Свободно мест: N · прокат: M

Число мест

[ - ] 2 [ + ]

Можно записать до K мест

Экипировка для каждого места

Место 1 (вы) [Своя |•Прокатная]

Место 2 (гость) [•Своя | Прокатная]

Прокатных выбрано: 1 из M

Места: 2 500 P × 2 5 000 P

Прокат: 300 P × 1 300 P

Итого 5 300 P

Оплата на месте: наличные/перевод

[ Записаться · 5 300 P ]

хедер (фикс.)

сводка слота (read-only)

счётчик (макс = min(free\_seats, потолок, 4))

подпись лимита (из данных)

блок выбора экипировки

подпись фонда (из данных)

блок цены: места

прокат (только если rental\_count>0)

крупно, контрастно (текст foundations \$6)

фикс. нижний СТА

6. Компоненты и поведение

6.1 Степпер «Число мест» ( seats\_count )

- Крупный степпер с кнопками «←» / «→» и числом по центру (точ-зоны ≥ 44–48 pt, foundations §3.1).
- Минимум — 1** (клиент всегда бронирует себя): на минимуме «←» disabled.
- Максимум** — по правилу лимита мест из **§6.5** ( min(free\_seats, потолок конфигурации, 4) ). На максимуме «→» disabled (ограничение сверху, без скрытой блокировки) — клиент видит границу.
- Подпись под степпером поясняет текущий лимит словами (число — из данных, без хардкода).
- При **уменьшении** seats\_count лишние строки выбора экипировки (с конца) убираются; при увеличении — добавляются новые строки со значением по умолчанию (см. §6.2).

6.2 Переключатели «Своя / Прокатная» (на каждое место)

- На каждое место — сегментный переключатель из двух опций: **«Своя»** / **«Прокатная»** (бинарный, без третьего состояния). Состояние дублируется не только цветом — формой/текстом (foundations §3.2).
- Значение по умолчанию для нового места:** «Прокатная», если rental\_count < free\_rental\_equipment ; иначе «Своя» (чтобы не создавать заведомо невалидную бронь).
- Ограничение сверху по прокату:** суммарно нельзя выбрать «Прокатная» больше, чем free\_rental\_equipment . При достижении границы опция «Прокатная» на ещё не-прокатных местах становится **недоступной** с поясняющей подписью (см. §8, E2), а не молча игнорируется.
- Подпись-счётчик «Прокатных выбрано: rental\_count из free\_rental\_equipment » обновляется в реальном времени.

6.3 Блок итоговой цены

- Показывает две строки — **места** ( price × seats\_count ) и, если есть прокатные места, **прокат** ( rental\_price × rental\_count ) — и **итог** крупно и контрастно (важное число, foundations §3.2). Формула — §6.5.
- Пересчёт в реальном времени** при изменении seats\_count и варианта экипировки (прокат влияет на итог). Строка «Прокат» скрыта при rental\_count = 0 . Итог дублируется суммой на СТА.
- Под ценой — напоминание об офлайн-оплате (текст из foundations §6: «Оплата на месте: наличные или перевод на карту.»).

6.4 Кнопка «Записаться» (нижний СТА)

- Во всю ширину контентной области, всегда видна над клавиатурой (foundations §4.1).
- Enabled**, когда бронь валидна по правилам лимитов из **§6.5**.
- Disabled** при невалидной комбинации (поясняющая микрокопия рядом, не «глухая» кнопка).
- Состояние отправки (loading):** при тапе СТА переходит в индикатор загрузки и **блокируется от повторного тапа** (защита от двойной брони / овербукинга, NFR-8 — см. §7).

6.5 Правила лимитов и цены (единый источник, FR-13–FR-15, FR-30)

Лимиты (два независимых):

| Лимит                             | Граница                                                    | Правило                                                                                                               |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Число мест seats_count            | 1 ≤ seats_count ≤ min(free_seats, потолок конфигурации, 4) | Минимум 1 (сам клиент); максимум — меньше из свободных мест, потолка конфигурации трассы и 4 (себя + 3 гостя, FR-12). |
| Прокатная экипировка rental_count | rental_count ≤ free_rental_equipment                       | Считается из переключателей «Прокатная»; не больше свободных комплектов прокатной экипировки.                         |

- «Своя экипировка»** занимает место в заезде, но **НЕ** уменьшает прокатный фонд (FR-14, UC-1 A1).
- «Прокатная»** занимает место в заезде **И** уменьшает прокатный фонд (FR-14, UC-1 A2).
- Следствие: при free\_rental\_equipment = 0 запись возможна **только из собственной экипировки**.

Формула итоговой цены:

Итого = price × seats\_count + rental\_price × rental\_count

- price — цена за место, rental\_price — отдельный тариф за один комплект прокатной экипировки (оба из данных слота).
- Прокат тарифицируется **отдельно**, поэтому итог зависит и от числа прокатных мест.

Эти правила — **единственное место** их описания на экране; §6.1, §6.2, §6.3, §8 ссылаются сюда.

7. Состояния экрана

Базовый паттерн — foundations §5. Специфика SCR-004:

| Состояние             | Содержимое / Поведение                                                                                                        |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Content               | Основной режим: форма брони готова к вводу. Данные слота переданы с предыдущего экрана / актуализованы.                       |
| Отправка (submitting) | После тапа «Записаться» — индикатор загрузки <b>на СТА</b> , элементы формы блокируются. Повторный тап невозможен.            |
| Ошибки                | Специфичные ошибки записи E1–E4 — см. §8. Показываются inline / в виде нотиса, без потери введенных данных, где это возможно. |

Защита от двойной брони и овербукинга (NFR-8):

- Повторный тап «Записаться» во время отправки **заблокирован** (§6.4) — UI не отправляет второй запрос на ту же бронь.
- Финальную проверку лимитов делает бэкэнд в момент создания записи; UI-ограничения (§6) — предупреждающие, не заменяют серверную проверку. При проигрыше гонки — обработка E3 (§8).

8. Валидации и микрокопия

Тон — спокойный, без вины (foundations §6). В текстах [N] , [M] — **подстановка из актуальных данных**, не константы.

| Код | Условие                                                                                                                 | Точный текст                                                                                                  | Поведение UI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E1  | Запрошено мест больше, чем свободно ( <code>seats_count &gt; free_seats</code> )                                        | «Недостаточно мест. Свободно: [N]. Уменьшите бронь до [N] мест.»                                              | Запись отклоняется; показать актуальное <code>free_seats</code> ; предложить/выполнить откат счётчика до <code>[N]</code> .                                                                                                                                                                                                                                                         |
| E2  | Прокатных запрошено больше, чем свободно комплектов экипировки ( <code>rental_count &gt; free_rental_equipment</code> ) | «Недостаточно прокатной экипировки. Свободно: [M] комплектов. Выберите меньше прокатных или свою экипировку.» | Предложить уменьшить число прокатных мест <b>или</b> переключить место(а) на «Свою». Опция «Прокатная» сверх <code>[M]</code> недоступна (§6.2).                                                                                                                                                                                                                                    |
| E3  | Гонка запросов: слот заполнили параллельно (NFR-8)                                                                      | «Слот заполнен другим пользователем. Список обновлён.»                                                        | Запись не создана; показать <b>обновлённые</b> <code>free_seats / free_rental_equipment</code> ; пересчитать доступные лимиты и состояние СТА; при нуле мест — увести/подсказать вернуться к слотам.                                                                                                                                                                                |
| E4  | Сетевой сбой при подтверждении                                                                                          | «Не удалось выполнить. Проверьте соединение и повторите.» (foundations §6) + кнопка «Обновить»/«Повторить»    | <b>Идемпотентность в UI</b> : повтор не создаёт дублирующую бронь. <b>Клиент генерирует UUID Idempotency-Key</b> один раз на попытку отправки формы и <b>переиспользует тот же ключ</b> при повторе той же операции (например, после сетевого сбоя). Backend ключ <b>не генерирует</b> . Отдельного UI для ключа нет. До получения ответа СТА остаётся в состоянии загрузки (§6.4). |

**Запреты:** UI-ограничения на `seats_count` и `rental_count` заданы правилами лимитов **\$6.5** (степпер и переключатели ограничены сверху). UI предупреждает заранее; сервер — финальный арбитр (E1–E3).

**Лейблы и сквозные тексты:** - Экипировка: «Своя экипировка» / «Прокатная экипировка» (foundations §6). - Офлайн-оплата (в блоке цены): «Оплата на месте: наличные или перевод на карту.» (foundations §6).

9. Доступность и mobile-first

База — foundations §3, §7. Специфика экрана:

- **Крупный степпер и крупные переключатели** «Своя/Прокатная» — тач-зоны ≥ 44–48 pt, достаточный отступ между ними («руки в перчатках», P1).
- Сценарий укладывается в ≤ 3 шага/экрана до подтверждения (NFR-2): счётчик → экипировка → «Записаться».
- **Итоговая цена** — крупная, контрастная, читаемая на солнце; продублирована на СТА.
- Состояния переключателей и disabled-элементов передаются не только цветом, но текстом/формой.
- Все элементы имеют доступные имена (screen reader): «Место 2, гость, экипировка прокатная», «Увеличить число мест» и т. п.
- Layout не «ломается» при системном увеличении шрифта; СТА не перекрывается клавиатурой.

10. Критерии приёмки дизайна (Gherkin)

Позитивные

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AC-001: Запись только себя со своей экипировкой<br>Дано клиент на экране оформления слота со свободными местами<br>Когда он оставляет число мест = 1 и выбирает «Свою» экипировку<br>Тогда итоговая цена равна <code>price × 1</code> (строка «Прокат» скрыта)<br>И кнопка «Записаться» активна<br>И по подтверждению происходит переход на BS-002                                                                                                                                            |
| AC-002: Запись с гостями (своя экипировка)<br>Дано <code>free_seats</code> и потолок конфигурации позволяют 4 места<br>Когда клиент выставляет число мест = 4 и вся экипировка – «Своя»<br>Тогда появляются 4 строки выбора экипировки (вы + 3 гостя)<br>И итоговая цена равна <code>price × 4</code><br>И кнопка «Записаться» активна                                                                                                                                                        |
| AC-003: Смешанная экипировка – прокат тарифицируется отдельно<br>Дано свободно прокатных комплектов экипировки не меньше 1<br>Когда клиент выбирает для части мест «Прокатную», для остальных «Свою»<br>Тогда счётчик «Прокатных выбрано» отражает только прокатные места<br>И итоговая цена равна <code>price × seats_count + rental_price × rental_count</code> (§6.5)<br>И строка «Прокат» в блоке цены отражает <code>rental_price × rental_count</code><br>И кнопка «Записаться» активна |

Негативные

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AC-004: E1 – нехватка мест<br>Дано клиент подтверждает бронь<br>Когда запрошено мест больше, чем свободно<br>Тогда показывается «Недостаточно мест. Свободно: [N]. Уменьшите бронь до [N] мест.»<br>И счётчик предлагается/откатывается к <code>[N]</code><br>И запись не создаётся                                                                                 |
| AC-005: E2 – нехватка прокатной экипировки<br>Дано клиент выбрал больше прокатных мест, чем свободно комплектов экипировки<br>Тогда показывается «Недостаточно прокатной экипировки. Свободно: [M] комплектов. Выберите меньше прокатных или свою экипировку.»<br>И предлагается уменьшить число прокатных или переключить место на «Свою»<br>И запись не создаётся |
| AC-006: E3 – слот заняли параллельно<br>Дано клиент тапнул «Записаться»<br>Когда сервер сообщает, что мест уже нет (гонка запросов)<br>Тогда показывается «Слот заполнен другим пользователем. Список обновлён.»<br>И на экране отображаются обновлённые свободные места и прокатная экипировка<br>И двойная бронь/овербукинг не возникает                          |
| AC-007: E4 – сетевой сбой без дубля<br>Дано сеть прервалась при подтверждении<br>Тогда показывается «Не удалось выполнить. Проверьте соединение и повторите.» с повтором<br>И повторная попытка не создаёт вторую бронь (идемпотентность в UI)                                                                                                                      |
| AC-008: Защита от двойного тапа<br>Дано СТА в состоянии отправки<br>Когда клиент повторно тапает «Записаться»<br>Тогда второй запрос не отправляется                                                                                                                                                                                                                |

Граничные

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AC-009: Максимум мест = <code>min(free_seats, потолок конфигурации, 4)</code><br>Дано число мест достигло <code>min(free_seats, потолок конфигурации, 4)</code><br>Тогда кнопка «+» степпера неактивна<br>И нельзя выбрать больше мест                           |
| AC-010: Ноль свободной прокатной экипировки<br>Дано <code>free_rental_equipment = 0</code><br>Тогда опция «Прокатная» недоступна на всех местах<br>И доступна запись только из собственной экипировки<br>И при выборе только «Своих» кнопка «Записаться» активна |

11. Решения

1. **Имена гостей — не вводятся.** Достаточно числа мест (степпер 1–4), без полей имён (NFR-2/NFR-3). §4.1, §6.5.
2. **Цена проката — отдельный тариф** `rental_price` : `ИТОГ = price × seats_count + rental_price × rental_count` . §6.5.

3. **Поведение при E3 с нулём мест** — показываем обновлённые данные и **явную кнопку** возврата к списку слотов (без авто-перехода, чтобы клиент успел прочитать сообщение). §8 (E3).
4. *(Параметр API, не блокер)* **Идемпотентный ключ записи генерирует клиент** — `UUID Idempotency-Key` создаётся один раз на попытку отправки формы и переиспользуется при повторе той же операции (E4); backend ключ не генерирует, отдельного UI для ключа нет. §8 (E4). Согласовано с US-14 и sequence-диаграммой (клиент генерирует ключ).

12. Трассировка

| Категория | Идентификаторы                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FR        | FR-10 (запись), FR-11 (выбор экипировки), FR-12 (несколько мест), FR-13 (лимит мест <code>min(...)</code> ), FR-14 (учёт прокатного фонда экипировки), FR-15 (запрет сверх лимита, без овербукинга), FR-30 (цена + офлайн-оплата) |
| UC        | UC-1: основной поток (A) · A1 (всё своё) · A2 (часть прокат) · E1–E4                                                                                                                                                              |
| US        | US-5 (записаться), US-6 (своя/прокатная), US-7 (несколько мест), US-8 (защита от записи сверх лимита), US-11 (видеть цену)                                                                                                        |
| NFR       | NFR-2 (≤ 3 экранов), NFR-8 (защита от двойной брони/овербукинга при параллельных записях), NFR-9 (идемпотентность повтора — E4)                                                                                                   |

## Требования на дизайн · BS-002 · Подтверждение записи

ID: BS-002 · Тип: Bottom Sheet · Зона: A3 · Приоритет: High · Статус: Черновик · Версия: 0.1 · Дата: 2026-06-15

Источники: Foundations · Фича-лист §5 · Функциональные требования · User stories

Сквозные правила (тач-зоны, контраст, типографика, тон, паттерн состояний, свойства шторок) заданы в [00-foundations.md](#) и здесь **не дублируются** — только ссылки и специфика экрана.

### 1. Назначение и контекст

Шторка завершает основной сценарий записи: **подтверждает, что бронь успешно создана**, даёт клиенту наглядную сводку того, на что он записался, напоминает об **офлайн-оплате** и предлагает дальнейший шаг — посмотреть запись в «Моих бронированиях» или вернуться к слотам.

BS-002 — это **финальный, успешный** результат потока записи. Она открывается **после успешного подтверждения** на экране оформления [SCR-004](#). Ошибки записи (нехватка мест, нехватка прокатной экипировки, гонка запросов, сетевой сбой) обрабатываются **на SCR-004** и до этой шторки не доходят — см. UC-1. Таким образом, BS-002 закрывает путь записи в рамках принципа «короткий путь к записи» (см. [foundations §2, P2](#)).

### 2. Пользователь и цель

- Пользователь:** клиент, только что оформивший запись (роль — единственная, см. [foundations §1](#)). Часто стоит у трассы, спешит, хочет убедиться, что «всё получилось», и понять, что делать дальше.
- Цель пользователя:** получить однозначное подтверждение успеха, проверить ключевые параметры брони (когда, какая конфигурация трассы, сколько мест, сколько платить) и понять способ оплаты.
- Цель продукта:** закрыть петлю записи спокойным позитивным завершением (без давления), снизить тревогу «записался ли я», мягко подвести к разделу «Мои бронирования» (US-5).

### 3. Навигация

#### Входящие переходы

- SCR-004 → BS-002** — после успешного подтверждения записи на экране [Оформление записи](#) (бронь создана на бэкенде, места уменьшены). Это единственная точка входа.

#### Исходящие переходы

- «**Мои бронирования**» → [SCR-005](#) — переход к списку своих записей; созданная бронь видна там.
- «**Готово**» / **закрытие** → **возврат к списку слотов** [SCR-002](#) — шторка закрывается, клиент оказывается на корневой вкладке «Звезды» (стек оформления записи завершён). Промежуточные экраны [SCR-003/SCR-004](#) в стеке не остаются — путь записи окончен.

#### Свойства шторки

Единые правила bottom sheet (высота по контенту, бэкдроп, грабер, swipe-to-close, анимация, расположение кнопок) — см. [foundations §4.3](#). Специфика BS-002 — в §6.

### 4. Контент-инвентарь

Все значения подставляются из данных созданной брони/слота; числа и лимиты **не хардкодятся** (см. [foundations §6](#)).

| #  | Элемент                                                             | Источник данных                      | Назначение                                                                    |
|----|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Иконка успеха                                                       | —                                    | Невербальный сигнал «готово» (не только цветом, см. §9).                      |
| 2  | Заголовок «Вы записаны» (формулировку уточняет дизайнер/копирайтер) | —                                    | Однозначное подтверждение.                                                    |
| 3  | Дата и время старта                                                 | slot.start_at                        | Когда заезд.                                                                  |
| 4  | Конфигурация трассы                                                 | slot.track_config.name               | На какую трассу запись.                                                       |
| 5  | Маршал                                                              | slot.marshall.name                   | Кто ведёт заезд.                                                              |
| 6  | Число мест                                                          | booking.seats_count                  | Сколько мест забронировано (себя + гости).                                    |
| 7  | Вариант экипировки                                                  | own / rental по местам, rental_count | Сколько своих / прокатных комплектов экипировки (лейблы — из foundations §6). |
| 8  | Итоговая цена                                                       | расчёт по слоту/брони                | Сколько платить.                                                              |
| 9  | Напоминание об оплате                                               | текст из foundations §6              | Способ оплаты — офлайн.                                                       |
| 10 | Кнопка «Мои бронирования»                                           | —                                    | Переход к <a href="#">SCR-005</a> .                                           |
| 11 | Кнопка «Готово» / закрытие                                          | —                                    | Заккрыть шторку → <a href="#">SCR-002</a> .                                   |

**Вариант экипировки** отображается так, чтобы было ясно соотношение своих и прокатных комплектов (например, «N мест · из них M с прокатной экипировкой»). Точная компоновка — за дизайнером; лейблы «Своя экипировка» / «Прокатная экипировка» — из [foundations §6](#).

### 5. Структура и иерархия

Сверху вниз:

- Грабер** (полоска для swipe-to-close).
- Блок успеха:** иконка успеха + заголовок-подтверждение.
- Сводка брони:** дата/время старта, конфигурация трассы, маршал, число мест, вариант экипировки, итоговая цена.
- Напоминание об оплате** (офлайн: наличные / перевод).
- Кнопки действий** (внизу шторки): основная — «**Мои бронирования**», вторичная — «**Готово**» (закрытие).

#### ASCII-wireframe



Иконки в вайрфрейме — условные, иллюстрируют состав сводки; конкретный набор и стиль — за дизайнером. Ключевые числа (старт, мест, цена) — крупные и контрастные (foundations §3.2).

## 6. Компоненты и поведение

### 6.1 Блок успеха

- Иконка успеха + короткий заголовок. Состояние «успех» передаётся **формой/иконкой и текстом**, а не только цветом (foundations §3.2).
- Тон — спокойный, дружелюбный, без восклицательного давления (foundations §6).

### 6.2 Сводка брони

- Карточка/список «лейбл → значение» с параметрами из §4. Один столбец (mobile-first).
- Итоговая цена выделена как самое важное число блока.
- Вариант экипировки показывает соотношение своих/прокатных; при `rental_count = 0` строка про прокат может скрываться (за дизайнером), но факт «своя экипировка» остаётся понятен.

### 6.3 Кнопки

- «**Мои бронирования**» — основной СТА, во всю ширину контентной области, ведёт на [SCR-005](#).
- «**Готово**» — вторичная кнопка, закрывает шторку и возвращает на [SCR-002](#).
- Размеры и отступы тач-зон — крупные, по [foundations §3.1](#) (важно для «рук в перчатках» у трассы).

### 6.4 Запрос разрешения на push (после первой записи)

- Только при первой успешной записи** клиента: после показа сводки предлагается включить напоминания о заезде — затем вызывается **системный запрос разрешения на push** (foundations §8.1).
- Это **единственное место** запроса разрешения в продукте; на [SCR-001](#) и в [SCR-007](#) он не запрашивается.
- При последующих записях разрешение **повторно не запрашивается**. Отказ не блокирует запись и не повторяется навязчиво (P6 — без давления). Спокойная подводка к ценности («напомним за N часов до старта»); конкретный текст — за копирайтером.

### 6.5 Поведение bottom sheet

- Высота по контенту, бэкдроп, грабер, swipe-to-close вниз, плавная анимация — по [foundations §4.3](#).
- Заккрытие тапом по бэкдропу, свайпом вниз или кнопкой «Готово» — все ведут к одному исходу (возврат к [SCR-002](#)); бронь уже сохранена, повторное действие не требуется. BS-002 — **не критичное подтверждение**, поэтому закрытие свободным жестом допустимо.
- Длинная сводка (например, при максимуме мест) скроллится внутри шторки; кнопки остаются достижимы.

## 7. Состояния экрана

BS-002 открывается **только по факту уже успешно созданной брони**, поэтому её основное и практически единственное состояние — **Content (успех)**.

| Состояние       | Применимость   | Примечание                                                                                                              |
|-----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Content (успех) | Да             | Сводка созданной брони + дальнейшие шаги. Основной и целевой режим.                                                     |
| Loading         | Нет (в шторке) | Запрос на создание брони и его индикация выполняются на <a href="#">SCR-004</a> до открытия шторки.                     |
| Empty           | Нет            | Не бывает: шторка появляется только при наличии созданной брони.                                                        |
| Error           | Нет (в шторке) | Все ошибки записи обрабатываются на <a href="#">SCR-004</a> — см. UC-1, E1–E4. До BS-002 ошибочный сценарий не доходит. |

Общий паттерн состояний — см. [foundations §5](#).

## 8. Валидации и микрокопия

BS-002 не содержит вводимых пользователем полей, поэтому валидаций ввода нет. Контентные и поведенческие правила:

| Правило               | Описание                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Напоминание об оплате | Текст из <a href="#">foundations §6</a> : « <b>Оплата на месте: наличные или перевод на карту.</b> » Не дублировать другими формулировками.                                                                                                                         |
| Лейблы экипировки     | «Своя экипировка» / «Прокатная экипировка» — из <a href="#">foundations §6</a> .                                                                                                                                                                                    |
| Запись отражена       | После закрытия шторки созданная бронь должна присутствовать в «Моих бронированиях» <a href="#">SCR-005</a> (FR-30 / US-5).                                                                                                                                          |
| Места уменьшены       | Свободные места слота уменьшены на число занятых мест; прокатный фонд экипировки уменьшен только на <code>rental_count</code> («своя» экипировка фонд не уменьшает). Данные на <a href="#">SCR-002/SCR-003</a> при следующем обновлении отражают новую доступность. |
| Тон                   | Без давления и вины, обращение на «вы» ( <a href="#">foundations §6</a> ).                                                                                                                                                                                          |
| Числа                 | Цена, число мест, время старта подставляются из данных — без хардкода ( <a href="#">foundations §6</a> ).                                                                                                                                                           |

## 9. Доступность и mobile-first

Базовые требования — см. [foundations §3](#) и [§7](#). Специфика BS-002:

- Крупные кнопки** «Мои бронирования» и «Готово» — тач-зоны по [§3.1](#); легко нажимать в перчатках/холодными руками.

- **Понятная иконка успеха** — смысл «готово» считается **формой и текстом**, а не только цветом ([§3.2](#)); читаемо на ярком солнце.
- Ключевые числа сводки (старт, мест, цена) — крупные и контрастные.
- Все элементы (кнопки, грабер, иконка успеха) имеют доступные имена для screen reader; о факте успеха сообщается текстом, а не только иконкой.
- Layout не «ломается» при системном увеличении шрифта; при необходимости содержимое скроллится внутри шторки.

10. Критерии приёмки дизайна

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Функция: Подтверждение успешной записи (BS-002)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Сценарий: AC-001 — после успешной записи показана сводка<br>Дано клиент подтвердил запись на экране SCR-004<br>И бронь успешно создана<br>Когда открывается шторка BS-002<br>Тогда виден блок успеха (иконка + заголовок-подтверждение)<br>И видна сводка брони: дата/время старта, конфигурация трассы, маршал, число мест, вариант экипировки и итоговая цена<br>И все значения подставлены из данных брони, без хардкода |
| Сценарий: AC-002 — видно напоминание об оплате<br>Дано открыта шторка BS-002<br>Тогда показано напоминание «Оплата на месте: наличные или перевод на карту.»                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Сценарий: AC-003 — переход в «Мои бронирования»<br>Дано открыта шторка BS-002<br>Когда клиент нажимает «Мои бронирования»<br>Тогда выполняется переход на экран SCR-005                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Сценарий: AC-004 — запись отражена в списке<br>Дано бронь успешно создана через BS-002<br>Когда клиент открывает «Мои бронирования» (SCR-005)<br>Тогда созданная запись присутствует в списке<br>И свободные места соответствующего слота уменьшены                                                                                                                                                                         |
| Сценарий: AC-005 — закрытие возвращает к списку слотов<br>Дано открыта шторка BS-002<br>Когда клиент нажимает «Готово» (или закрывает шторку свайпом/тапом по бэкдропу)<br>Тогда шторка закрывается<br>И клиент оказывается на списке слотов SCR-002                                                                                                                                                                        |
| Сценарий: AC-006 — состав вариантов экипировки<br>Дано в брони есть прокатные места (rental_count > 0)<br>Когда открыта шторка BS-002<br>Тогда сводка показывает соотношение своих и прокатных комплектов экипировки<br>И прокатный фонд экипировки слота уменьшен только на rental_count                                                                                                                                   |
| Сценарий: AC-007 — запрос push после первой записи<br>Дано это первая успешная запись клиента<br>Когда открыта шторка BS-002<br>Тогда после сводки предлагается включить напоминания и показывается системный запрос разрешения на push<br>И при последующих записях этот запрос не повторяется<br>И отказ не блокирует запись                                                                                              |

11. Решения

| # | Решение                                                                                                                                   |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | «Поделиться» / «Добавить в календарь» — не делаем в MVP (добавляет шаги, противоречит P2).                                                |
| 2 | Автозакрытие по таймеру — нет. Шторка закрывается только по действию пользователя (чтобы успел прочитать сводку и напоминание об оплате). |
| 3 | Разрешение на push запрашивается здесь — только после первой успешной записи (§6.4, foundations §8.1).                                    |
| 4 | Правило отмены на подтверждении не дублируем — оно раскрыто на SCR-006 / BS-003 и в foundations §6.                                       |

12. Трассировка

| Артефакт    | Связь                                                                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FR-30       | Цена и офлайн-оплата; фиксация записи — подтверждается на BS-002. См. функциональные требования и фича-лист §8. |
| US-5        | Как клиент, я хочу записаться и получить подтверждение записи — см. user stories.                               |
| UC-1        | Завершающий (успешный) шаг сценария записи: SCR-002 → SCR-003 → SCR-004 → <b>BS-002</b> . См. use cases.        |
| Foundations | §2 (P2, P6), §3, §4.3, §5, §6, §7 — <a href="#">00-foundations.md</a> .                                         |

Требования на дизайн · SCR-005 · Мои бронирования

ID: SCR-005 · Тип: Экран · Зона: A3 · Приоритет: Critical · Статус: Черновик · Версия: 0.1 · Дата: 2026-06-15

Источники: Foundations · Фича-лист \$5 (SCR-005) · Функциональные требования · User stories · Модель данных

Сквозные правила (принципы, токены, каркас, паттерн состояний, доступность, tone of voice) описаны в 00-foundations.md и здесь не дублируются — только ссылки и экранная специфика.

1. Назначение и контекст

Экран даёт клиенту контроль над своими заездами — отдельно предстоящими и прошедшими. Это домашняя точка для проверки «куда и когда я записан», входа в детали записи и (через детали) запуска отмены. Экран — корневой во вкладке «Мои записи» таб-бара (см. foundations \$4.2).  
Контекст использования — трасса, солнце, спешка перед заездом (foundations \$1): клиенту нужно с одного взгляда понять ближайшую запись (когда старт, какая конфигурация трассы, сколько мест) и её статус.

2. Пользователь и цель

- Роль: Клиент (единственная роль приложения).
- Цель пользователя: быстро увидеть свои предстоящие заезды, убедиться в деталях ближайшей записи, при необходимости перейти к деталям/отмене; при отсутствии записей — понять, как записаться.
- Покрываемая история: US-9 — «Как клиент, я хочу видеть список своих записей (предстоящих и прошедших), чтобы контролировать свои заезды».

3. Навигация

Входящие

- Таб «Мои записи» в таб-баре с любого корневого экрана A3 (foundations \$4.2).
- Из шторки BS-002 «Подтверждение записи» по действию «Мои бронирования» (сразу после успешной записи).

Исходящие

- Тап по карточке записи → SCR-006 «Детали брони + отмена».
- Переключение вкладок таб-бара → SCR-002 «Список слотов», SCR-007 «Профиль».
- Из Empty-состояния по действию «Записаться на заезд» → переход к списку слотов SCR-002.

Каркас и таб-бар

Это корневой экран вкладки — таб-бар виден; на дочерних экранах (детали брони) скрывается по правилу foundations \$4.2. Базовый каркас — foundations \$4.1. Собственного нижнего CTA у экрана нет.

4. Контент-инвентарь

Данные — записи (брони) текущего клиента, см. модель данных. Числовые лимиты не зашиваются в UI — берутся из данных слота/конфигурации трассы (foundations \$6).

4.1 Карточка записи (booking)

| Поле                              | Источник            | Назначение на карточке                                                                                                    |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| status                            | booking             | Бейдж статуса: active → «активна», cancelled → «отменена», late_cancel → «поздняя отмена». Текст + форма, не только цвет. |
| start_at                          | slot                | Дата и время старта заезда — крупно, основной ориентир.                                                                   |
| track_config.name                 | slot → track_config | Название конфигурации трассы (и её тип, если приходит).                                                                   |
| marshal.name                      | slot → marshal      | Имя маршала.                                                                                                              |
| price                             | slot / booking      | Цена (итоговая по записи). Оплата офлайн — текст см. foundations \$6.                                                     |
| seats_count                       | booking             | Число мест в записи (себя + гости).                                                                                       |
| Вариант экипировки / rental_count | booking             | Сводка по экипировке: своя / прокатная (сколько прокатных). Лейблы — foundations \$6.                                     |

Карточка — сводка, достаточная для опознания записи; полная детализация — на SCR-006.

4.2 Разделение списка

- Предстоящие — только активные записи ( status = active ), у которых start\_at в будущем (ориентир и приоритетная секция).
- Прошедшие — записи с start\_at в прошлом И все отменённые ( cancelled / late\_cancel ) независимо от даты старта. То есть отменённая запись с будущим стартом тоже попадает в «Прошедшие».

Правило отнесения: запись активна и старт в будущем → «Предстоящие»; иначе (старт в прошлом или запись отменена) → «Прошедшие». Активность и время старта вычисляются из данных, без отдельного флага. Прошедшие сортируются по убыванию даты старта (свежие сверху).

5. Структура и иерархия

Сверху вниз: хедер (заголовок + переключатель/секции) → скролл-список карточек → таб-бар.

Мои записи

[ Предстоящие | Прошедшие ]

сб, 21 июн · 18:00

Длинная трасса · Опытная

Маршал: Анна

2 места · 1 прокатная

5300 Р

[активна]

вс, 22 июн · 19:00

Короткая трасса · Новичковая

Маршал: Игорь

1 место · своя экипировка

2500 Р

[активна]

Заезды · Мои записи · Профиль

← заголовок экрана (хедер)

← сегмент-переключатель (или секции)

← скролл-список карточек (карточка записи)

← бейдж статуса (текст+форма)

← таб-бар

Группировка при варианте с секциями (вместо сегмента):



Типографическая иерархия — foundations §3.3: дата/время старта и цена — наиболее контрастные элементы карточки.

6. Компоненты и поведение

| Компонент                               | Поведение                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Переключатель «Предстоящие / Прошедшие» | Сегмент-контрол вверху <b>или</b> разделение списка на sticky-секции (выбор паттерна — за дизайнером). При сегменте показывается одна группа за раз; активная вкладка визуально выделена (текст + состояние, не только цвет). По умолчанию открыты <b>Предстоящие</b> . |
| Карточка записи                         | Кликабельна целиком (тач-зона ≥ foundations §3.1); tap → SCR-006. Крупная, в одну колонку, явно отделена отступами/границей.                                                                                                                                            |
| Бейдж статуса                           | Текст + форма (контур/заливка/иконка), не только цвет — foundations §3.2, §3.5. Тексты — см. §8.                                                                                                                                                                        |
| Pull-to-refresh                         | Жест «потянуть вниз» обновляет список (актуальные статусы/данные) — паттерн foundations §5.                                                                                                                                                                             |
| Скролл-список                           | Вертикальный, одна колонка; при варианте секций — sticky-заголовки групп.                                                                                                                                                                                               |

7. Состояния экрана

Применяется сквозной паттерн foundations §5. Ниже — экранная специфика.

| Состояние                                            | Содержимое / Поведение                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Loading                                              | Скелетоны карточек записи (в форме будущего контента), без блокирующего спиннера.                                                            |
| Content                                              | Список карточек, разделённый на Предстоящие (только активные) / Прошедшие (прошлые + все отменённые).                                        |
| Empty (нет записей вообще)                           | Заглушка «У вас пока нет записей» + действие « <b>Записаться на заезд</b> » → SCR-002.                                                       |
| Empty в секции «Предстоящие» (есть только прошедшие) | В секции/вкладке «Предстоящие» — короткая подсказка «Нет предстоящих записей» + «Записаться на заезд»; секция «Прошедшие» при этом доступна. |
| Error                                                | Заглушка ошибки нейтральным тоном + кнопка « <b>Обновить</b> ». Текст сетевой ошибки — общий из foundations §6.                              |

8. Валидации и микрокопия

Доступ к данным

- Клиент видит **только свои записи** (NFR-12, foundations §8.2). Чужих броней, контактов или административных данных на экране нет.

Тексты бейджей статуса

| status      | Текст бейджа     |
|-------------|------------------|
| active      | «активна»        |
| cancelled   | «отменена»       |
| late_cancel | «поздняя отмена» |

Подробное пояснение поздней отмены (правило 2 часов, отсутствие штрафа) — на SCR-006 / BS-003; на карточке — только короткий бейдж.

Empty-состояние

- Заголовок: «У вас пока нет записей».
- Подсказка/действие: «Запишитесь на заезд» (ведёт на список слотов).
- Тон — спокойный, без давления (foundations §6).

Лейблы экипировки и оплаты

- «Своя экипировка» / «Прокатная экипировка», текст об офлайн-оплате — переиспользуются из foundations §6, не вводятся заново.

9. Доступность и mobile-first

Базовые правила — foundations §7 и §3. Экранная специфика:

- Крупные карточки** с большой точ-зоной — удобно тапать в перчатках/холодным пальцем у трассы.
- Читаемые статусы**: бейдж дублирует смысл текстом и формой, считывается на ярком солнце и при дальтонизме.
- Читаемые даты/время**: формат старта понятен с первого взгляда (день недели + дата + время), без двусмысленности.
- Переключатель/секции и карточки имеют доступные имена для screen reader; фокус-состояния обязательны.

10. Критерии приёмки дизайна

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сценарий: AC-001 Разделение на предстоящие и прошедшие<br>Дано у клиента есть записи с разными датами старта и статусами<br>Когда он открывает экран «Мои бронирования»<br>Тогда записи разделены на группы «Предстоящие» и «Прошедшие»<br>И по умолчанию отображаются предстоящие записи<br>И в «Предстоящие» попадают только активные записи с будущим стартом |
| Сценарий: AC-001a Отменённая запись с будущим стартом – в «Прошедшие»<br>Дано запись отменена (cancelled или late_cancel), но её старт ещё в будущем<br>Когда клиент открывает экран<br>Тогда эта запись показана в группе «Прошедшие», а не в «Предстоящие»<br>И прошедшие записи отсортированы по убыванию даты старта                                         |
| Сценарий: AC-002 Отображение статуса записи<br>Дано запись имеет статус active, cancelled или late_cancel<br>Когда клиент видит её карточку<br>Тогда на карточке показан бейдж со статусом «активна», «отменена» или «поздняя отмена»<br>И статус передан текстом и формой, а не только цветом                                                                   |
| Сценарий: AC-003 Пустой список<br>Дано у клиента нет записей<br>Когда он открывает экран<br>Тогда показана заглушка «У вас пока нет записей»<br>И доступно действие «Записаться на заезд», ведущее к списку слотов                                                                                                                                               |
| Сценарий: AC-004 Только свои записи<br>Дано в системе есть записи разных клиентов<br>Когда клиент открывает «Мои бронирования»<br>Тогда он видит исключительно собственные записи<br>И на экране нет чужих или административных данных                                                                                                                           |
| Сценарий: AC-005 Переход к деталям брони<br>Дано на экране показана карточка записи<br>Когда клиент тапает по карточке<br>Тогда открывается экран деталей брони (SCR-006)                                                                                                                                                                                        |
| Сценарий: AC-006 Обновление списка<br>Дано экран в состоянии Content<br>Когда клиент выполняет жест pull-to-refresh<br>Тогда список перезагружается и отображает актуальные данные и статусы                                                                                                                                                                     |

## 11. Решения

- Отменённые записи — всегда в «Прошедшие» (в т.ч. с будущим стартом); «Предстоящие» — только активные (§4.2).
- Сортировка прошедших — по убыванию даты старта (свежие сверху) (§4.2).
- Empty по секциям — отдельная подсказка «Нет предстоящих записей» в секции «Предстоящие», если есть только прошедшие; общий empty «У вас пока нет записей» — когда нет ни одной (§7).
- При отсутствии прошедших — секция/вкладка «Прошедшие» показывается пустой (не скрывается), чтобы навигация по секциям была предсказуемой.
- (Параметр конфигурации, не блокиер) Глубина истории прошедших — параметр данных/конфига; в MVP грузится доступная история целиком, лимит не хардкодим.

## 12. Трассировка

| Артефакт                                             | Ссылка                                        |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| FR-35a — список своих броней (предстоящие/прошедшие) | Функциональные требования                     |
| US-9 — клиент видит список своих записей             | User stories                                  |
| NFR-12 — клиент видит только свои данные             | Нефункциональные требования, foundations §8.2 |
| Фича-лист (SCR-005)                                  | feature-list.md §5                            |
| Сквозные правила                                     | 00-foundations.md                             |
| Модель данных (booking, slot, track_config, marshal) | data-model.md                                 |

Требования на дизайн · SCR-006 · Детали брони + отмена

ID: SCR-006 · Тип: Экран · Зона: A3 · Приоритет: Critical · Статус: Черновик · Версия: 0.1 · Дата: 2026-06-15

Сквозные правила (принципы, токены, каркас, паттерн состояний, доступность, тон) — в 00-foundations.md. Документ их не дублирует, а уточняет специфику экрана.

Источники: Foundations · Фича-лист §5 (SCR-006) · Функциональные требования · Use cases (UC-2) · User stories (US-10) · Модель данных

1. Назначение и контекст

Экран показывает полную информацию об одной записи (брони) клиента и служит точкой запуска её отмены. Это вложенный экран, открываемый из списка «Мои бронирования» (SCR-005) тапом по конкретной записи.

Две задачи экрана: 1. **Просмотр.** Собрать в одном месте все параметры брони и её текущий статус, чтобы клиент понимал, на что и когда он записан, сколько мест и какая экипировка, какую цену оплатить офлайн. 2. **Отмена.** Дать единственное действие над записью — отменить участие. Само подтверждение и пояснение последствий (правило 2 часов) выполняется в шторке BS-003, экран лишь запускает её и отображает результат после возврата.

Контекст использования — «трасса, солнце, спешка» (см. foundations §1): статус и ключевые числа читаемы с первого взгляда, деструктивное действие защищено подтверждением.

2. Пользователь и цель

- Роль: Клиент (единственная роль приложения).
- Цель пользователя: убедиться в деталях своей записи и при необходимости отменить её заранее, понимая последствия.
- User story: US-10 — как клиент, я хочу видеть детали своей брони и отменять её, чтобы освободить место, если мои планы изменились.
- Сценарий: UC-2 «Отмена записи» (основной поток, A1 поздняя отмена, исключения E1/E2).
- Принцип «только свои данные» (foundations P5): экран показывает данные исключительно текущего клиента.

3. Навигация

Входящие: - Тап по карточке записи в списке «Мои бронирования» (SCR-005).

Исходящие: - Кнопка «Отменить» (нижний СТА) → открывает шторку BS-003 «Подтверждение отмены». После подтверждения отмены управление возвращается на SCR-006 с обновлённым статусом. - Тап по карте трассы / «Открыть карту» → шторка BS-004 «Карта трассы» (открытая интерактивная карта с отрисованной трассой). - Назад (в хедере) → возврат на SCR-005.

Таб-бар на этом экране скрыт — экран вложенный (см. foundations §4.2). Полная карта переходов — в фича-листе §3.

4. Контент-инвентарь

Источник полей — модель данных (сущность booking и связанные slot, track\_config, marshal). Конкретные имена полей сверяются с моделью при детализации.

| Блок         | Поле / данные                               | Откуда       | Примечание                                                                                                                        |
|--------------|---------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Статус       | status                                      | booking      | Активна / отменена / поздняя отмена / прошедшая (бейдж).                                                                          |
| Когда        | slot.start_at                               | slot         | Дата и время старта заезда.                                                                                                       |
| Трасса       | slot.track_config.name + track_config.type  | track_config | Название конфигурации трассы и её тип (новичковая / опытная).                                                                     |
| Карта трассы | slot.geometry                               | slot         | Статичный превью Яндекс-карты с выделенной линией трассы (компонент foundations §4.5). Тап → шторка BS-004 (интерактивная карта). |
| Место сбора  | slot.meeting_point (+ координаты)           | slot         | Обязательный. Пин на карте трассы + текстовый блок (адрес/ориентир) под картой.                                                   |
| Маршал       | slot.marshal.name                           | marshal      | Кто ведёт заезд.                                                                                                                  |
| Цена         | slot.price                                  | slot         | Стоимость, оплата офлайн (текст — из foundations §6).                                                                             |
| Места        | seats_count                                 | booking      | Сколько мест в брони (себя + гости).                                                                                              |
| Экипировка   | вариант экипировки по местам / rental_count | booking      | Своя / прокатная; число прокатных комплектов. Лейблы — из foundations §6.                                                         |
| Создана      | created_at                                  | booking      | Когда сделана запись.                                                                                                             |
| Отменена     | cancelled_at                                | booking      | Показывается только если запись отменена.                                                                                         |

Числовые лимиты (потолок конфигурации трассы, размер фонда) в тексты не зашиваются — берутся из данных слота/конфигурации (foundations §6). Лейблы «Своя экипировка» / «Прокатная экипировка» — из той же таблицы микрокопии.

5. Структура и иерархия

Каркас следует foundations §4.1: фиксированный хедер, скролл-контент, фиксированный нижний СТА. Таб-бар отсутствует.

- Хедер (фикс.): кнопка «Назад» + заголовок экрана («Детали записи»).
- Скролл-контент: бейдж статуса (вверху, заметный) → блок «Когда» (дата/время старта) → блок «Трасса и маршал» → карта трассы + место сбора → блок «Места и экипировка» → блок «Цена» (+ напоминание об офлайн-оплате) → служебные метки (создана / отменена).
- Фикс. нижний СТА: кнопка «Отменить» во всю ширину контентной области. При недоступности действия СТА показывается неактивным (disabled) с пояснением причины (см. §6, §7).

ASCII-wireframe

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div>← Детали записи</div><div><div>• Активна</div><div>Когда<br/>12 июля, 18:00</div><div>Трасса<br/>Длинная трасса · опытная<br/>Маршал: Анна</div><div><div>карта (превью Яндекс)</div><div>линия трассы</div><div>Открыть карту &gt; ]</div><div>Место сбора<br/>Картинг-центр «Апекс», выезд 1</div><div>Места и экипировка<br/>Мест: 2<br/>1 прокатная · 1 своя</div><div>Цена<br/>5300 Р<br/>Оплата на месте: наличные<br/>или перевод на карту.</div><div>Записано: 1 июля, 18:20<br/>(Отменено: 5 июля, 18:00)</div><div><div>Отменить</div></div></div></div></div> | <div>+ хедер (фикс.)</div> <div>+ бейдж статуса (иконка + текст)</div> <div>+ slot.start_at (крупно)</div> <div>+ track_config.name + type</div> <div>+ marshal.name</div> <div>+ статичный превью трассы (§4.5)</div> <div>+ slot.geometry + пин места сбора</div> <div>+ tap → BS-004 (интерактивная карта)</div> <div>+ slot.meeting_point (текст)</div> <div>+ seats_count</div> <div>+ вариант экипировки / rental_count</div> <div>+ price</div> <div>+ created_at</div> <div>+ cancelled_at (если есть)</div> <div>+ фикс. CTA (enabled / disabled+пояснение)</div> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

6. Компоненты и поведение

6.1 Блоки деталей

Сгруппированные секции/карточки (одна колонка, foundations §3.4). Каждая секция имеет заголовок-лейбл и значение; ключевые числа (старт, цена, мест) — крупные и контрастные (foundations §3.2). Read-only, без редактирования.

6.2 Бейдж статуса

Отражает status записи. Состояния не передаются только цветом — обязательны иконка/текст (foundations §3.2, §3.5). Возможные значения: - **Активна** — предстоящая, не отменённая запись. - **Отменена** — ранняя отмена (места освобождены). - **Поздняя отмена** — отменена < 2 ч до старта (место не освобождено). Текст-итог — из foundations §6. - **Прошедшая** — старт уже наступил.

6.3 Кнопка «Отменить» (нижний CTA)

- Крупная, во всю ширину (foundations §3.1).
- Enabled** — только когда запись **активна** И заезд ещё не начался. Тап → открывает BS-003.
- Disabled (показывается неактивной, не скрывается)** — если заезд уже стартовал/прошёл (**UC-2 E1**) либо запись уже отменена (**UC-2 E2** — повторная отмена не выполняется). Рядом — **обязательное короткое пояснение** причины недоступности (см. §8), чтобы причина была читаема.
- Отмена — только целиком.** Частичная отмена отдельных мест в MVP не поддерживается (см. §11).

Деструктивное действие не выполняется на этом экране напрямую — фактическое подтверждение, логика ранней/поздней отмены и текст правила 2 часов — в BS-003.

6.4 Карта трассы и место сбора

- Карта трассы:** статичный превью Яндекс-карты с выделенной линией трассы (slot.geometry) и пином места сбора — компонент foundations §4.5. Тап / «Открыть карту» → шторка BS-004 «Карта трассы» с интерактивной картой.
- Место сбора (обязательно):** текстовый блок (адрес/ориентир, slot.meeting\_point) под картой; служит текстовым эквивалентом карты (доступность, §9). При недоступности карты — fallback на текст + ссылку «Открыть в Яндекс.Картах» (состояния — по §4.5).

7. Состояния экрана

Базовый паттерн — foundations §5. Специфика SCR-006:

| Состояние                         | Содержимое / Поведение                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Loading                           | Скелетон в форме блоков деталей и бейджа статуса (не пустой экран).                                                                                                                  |
| Content                           | Полные детали брони + статус + нижний CTA по правилам §6.3.                                                                                                                          |
| Error                             | Заглушка ошибки + кнопка «Обновить» (текст — foundations §6).                                                                                                                        |
| Запись отменена                   | Бейдж «Отменена» / «Поздняя отмена», показан cancelled_at. CTA «Отменить» <b>неактивна с пояснением</b> «Запись уже отменена» (UC-2 E2).                                             |
| Заезд начался/прошёл              | Бейдж «Прошедшая» (или «Активна» с пометкой о начале). CTA «Отменить» <b>неактивна с пояснением</b> «Заезд уже начался...» (UC-2 E1).                                                |
| Карта: загрузка / ошибка / офлайн | По foundations §4.5: skeleton при загрузке; при ошибке/офлайн — fallback на текстовый блок места сбора + ссылка «Открыть в Яндекс.Картах». Остальные детали брони остаются доступны. |

Empty state как таковой неприменим — экран всегда про одну существующую бронь; отсутствие записи трактуется как ошибка/невалидный переход (показ Error).

8. Валидации и микрокопия

- «Отменить» — только до старта (UC-2 E1).** CTA доступен, пока slot.start\_at в будущем. После старта — недоступен. Пояснение в disabled-состоянии: «Заезд уже начался — отменить запись нельзя.»
- Повторная отмена не выполняется (UC-2 E2).** Для записи со статусом «отменена» / «поздняя отмена» CTA скрыт/disabled; показывается текущий статус. Пояснение: «Запись уже отменена.»
- Правило 2 часов — ссылкой, без дублирования.** Рядом с активной кнопкой «Отменить» — короткая подсказка на правило отмены; **полный текст и логика ранней/поздней отмены — в foundations §6** (единый источник) и раскрываются в BS-003. Текст правила здесь не переписывается.
- Явное время отсечки.** Рядом с правилом показываем **конкретный момент отсечки** — «Бесплатно освободить место можно до <время старта - 2 ч>» (значение вычисляется из slot.start\_at, без хардкода). Помогает клиенту сориентироваться, ранняя отмена или поздняя.

Тон — спокойный, без давления и вины (foundations §6, P6).

9. Доступность и mobile-first

Базовые требования — foundations §7 и §3. Специфика экрана:

- Читаемый статус** — бейдж дублирует смысл текстом и иконкой, не только цветом; различим на ярком солнце.
- Крупный CTA** — кнопка «Отменить» во всю ширину, тач-зона ≥ минимальной; disabled-состояние визуально и программно (доступное имя) считывается screen reader.
- Осторожность с деструктивным действием** — отмена не происходит по одному тапу; обязательное подтверждение в BS-003. Кнопка не должна провоцировать случайное нажатие «рукой в перчатке».

- Layout не ломается при системном увеличении шрифта; ключевые числа остаются крупными и контрастными.

10. Критерии приёмки дизайна

Сценарий: AC-001 Показ всех деталей и статуса

Дано клиент открыл детали своей записи

Когда экран в состоянии Content

Тогда отображаются статус, дата/время старта, конфигурация трассы и её тип, интервал, число мест, вариант экипировки, цена и дата создания

И показаны карта трассы и место сбора

И для отменённой записи дополнительно отображается дата отмены

Сценарий: AC-007 Карта трассы и место сбора

Дано клиент открыл детали своей записи

Тогда показан статичный превью Яндекс-карты с выделенной линией трассы и пинном места сбора

И под картой показан текстовый блок места сбора

Когда клиент тапает по карте или «Открыть карту»

Тогда открывается шторка BS-004 с интерактивной картой и отрисованной трассой

И при недоступности карты показан текстовый fallback (место сбора + ссылка)

Сценарий: AC-002 СТА «Отменить» доступна для активной предстоящей записи

Дано запись активна и заезд ещё не начался

Когда экран в состоянии Content

Тогда кнопка «Отменить» активна (enabled)

И тап по ней открывает шторку BS-003 «Подтверждение отмены»

Сценарий: AC-003 СТА недоступна для прошедшего заезда (UC-2 E1)

Дано время старта заезда уже наступило

Когда экран в состоянии Content

Тогда кнопка «Отменить» показана неактивной (disabled)

И рядом показано пояснение, что отменить запись нельзя

Сценарий: AC-004 СТА недоступна для отменённой записи (UC-2 E2)

Дано запись уже отменена (ранняя или поздняя отмена)

Когда экран в состоянии Content

Тогда кнопка «Отменить» показана неактивной (disabled) с пояснением «Запись уже отменена»

И отображается текущий статус и дата отмены

Сценарий: AC-005 Запуск подтверждения отмены

Дано кнопка «Отменить» активна

Когда клиент нажимает «Отменить»

Тогда открывается шторка BS-003 с правилом 2 часов

И отмена не выполняется без подтверждения в шторке

Сценарий: AC-006 Статус считается без цвета

Дано экран в состоянии Content

Когда отображается бейдж статуса

Тогда смысл статуса передан иконкой и/или текстом, а не только цветом

11. Решения

| # | Решение                                                                                                   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Отмена — только целиком.</b> Частичная отмена отдельных мест в MVP не поддерживается (§6.3).           |
| 2 | <b>Точное время отсечки показываем</b> — «до <старт – 2 ч> » (вычисляется из start_at ) (§8).             |
| 3 | <b>Disabled СТА показывается неактивной с обязательным пояснением</b> причины (не скрывается) (§6.3, §7). |
| 4 | <b>Доп. действия для прошедших заездов</b> (например, «связаться с центром») — вне MVP.                   |

12. Трассировка

| Артефакт | Связь                                                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| FR-16    | Просмотр деталей своей записи.                                                 |
| FR-17    | Ранняя отмена — места возвращаются в слот (логика в BS-003, запуск с SCR-006). |
| FR-18    | Поздняя отмена — место не освобождается, штрафов нет (статус на SCR-006).      |
| UC-2     | Отмена записи: основной поток + A1 (поздняя отмена).                           |
| UC-2 E1  | Заезд начался/прошёл — СТА недоступна.                                         |
| UC-2 E2  | Запись уже отменена — повторная отмена не выполняется.                         |
| US-10    | Клиент видит детали брони и отменяет её.                                       |

## Требования на дизайн · BS-003 · Подтверждение отмены

ID: BS-003 · Тип: Bottom Sheet · Зона: A3 · Приоритет: High · Статус: Черновик · Версия: 0.1 · Дата: 2026-06-15

Шторка критичного подтверждения деструктивного действия — **отмены записи** клиентом. Объясняет последствия (ранняя / поздняя отмена по правилу 2 часов) и требует явного подтверждения. Сквозные правила (каркас шторок, состояния, микрокопия, доступность) — в [00-foundations.md](#); здесь **не дублируются**, а уточняются под кейс.

Источники: [Foundations](#) · Фича-лист §5 (BS-003) · Функциональные требования · Use cases (UC-2) · User stories (US-10)

### 1. Назначение и контекст

Шторка вызывается, когда клиент инициирует **отмену предстоящей записи** и должен осознанно подтвердить деструктивное действие.

Назначение: - Объяснить **последствия** отмены до её выполнения: освобождается ли место в слоте и возвращаются ли прокатные комплекты экипировки. - Показать применимость **правила 2 часов** (см. [§6 foundations](#)) к текущей брони — ранняя или поздняя отмена. - Снять тревогу: при поздней отмене **штрафов нет** (принцип Р6 — честность и спокойствие). - Получить **явное подтверждение** и защитить от случайного нажатия (отмена необратима).

Контекст использования — трасса, пешка, руки в перчатках (см. [§1 foundations](#)): кнопки крупные, безопасное действие защищено от промаха.

### 2. Пользователь и цель

- Роль:** Клиент (единственная роль приложения).
- Цель пользователя:** отказаться от участия в заезде, понимая последствия, без скрытых санкций.
- Цель продукта:** при ранней отмене вернуть место в слот для других клиентов; при поздней — честно зафиксировать, что место за клиентом, и не пугать штрафами.
- Задача шторки:** дать понять разницу между ранней и поздней отменой **до** подтверждения и предотвратить случайную потерю брони.

### 3. Навигация

#### Входящие

- Кнопка **«Отменить»** на экране [SCR-006 · Детали брони](#) (доступна только до старта заезда — UC-2 E1).

#### Исходящие

- Подтвердить отмену** → выполнение отмены (API) → возврат на [SCR-006](#) с **обновлённым статусом** записи («Отменена» при ранней / «Поздняя отмена» при поздней).
- Не отменять** (отказ) → закрытие шторки, возврат на [SCR-006 без изменений](#).

#### Свойства шторки

Общие правила bottom sheet — [§4.3 foundations](#). Уточнение для BS-003 как **критичного подтверждения**: закрытие — **только явной кнопкой** («Не отменять» / крестик). Закрытие по тапу вне шторки и по swipe-вниз приравнивается к **отказу** (безопасное действие), но деструктивное действие невозможно выполнить без явного тапа по кнопке подтверждения.


### 4. Контент-инвентарь

| Блок               | Содержимое                                                                                              | Источник                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Заголовок          | «Отменить запись?»                                                                                      | —                              |
| Правило 2 часов    | Единая формулировка политики отмены                                                                     | <a href="#">§6 foundations</a> |
| Текущий случай     | Ранняя (≥ 2 ч до старта) <b>или</b> поздняя (< 2 ч до старта) отмена                                    | FR-17 / FR-18, UC-2 + A1       |
| Последствия        | Ранняя: место и прокатная экипировка <b>возвращаются</b> в слот. Поздняя: место <b>не освобождается</b> | FR-17, FR-18                   |
| Отсутствие штрафов | Явное указание, что денежных санкций <b>нет</b> (особенно при поздней)                                  | UC-2 A1, P6                    |
| Действия           | «Подтвердить отмену» (деструктивное) / «Не отменять» (безопасное)                                       | —                              |

Время отсечки высчитывается **от времени старта слота**: текущий случай определяется как «осталось ≥ 2 ч» или «осталось < 2 ч». Конкретные числа (потолок мест, размер фонда) в тексты **не зашиваются** — берутся из данных слота.

### 5. Структура и иерархия

Сверху вниз: 1. **Грабер** (полоска) — индикатор шторки. 2. **Заголовок** — «Отменить запись?». 3. **Правило 2 часов** — общая формулировка политики. 4. **Текущий случай** — пояснение последствий для этой брони (ранняя / поздняя). 5. **Действия** (низ шторки): деструктивная **«Подтвердить отмену»** и безопасная **«Не отменять»**.



Иерархия следует [§3.3 foundations](#): заголовок → основной текст (правило) → выделенный блок случая → кнопки.

### 6. Компоненты и поведение

#### 6.1 Блок текущего случая (две вариации)

Определяется временем до старта (от времени старта слота):

- РАННЯЯ отмена (≥ 2 ч до старта, FR-17):** подтверждение, что **место и прокатная экипировка возвращаются в слот** и снова доступны другим клиентам. Тон нейтральный.
- ПОЗДНЯЯ отмена (< 2 ч до старта, FR-18):** **место не освобождается** (правило 2 часов), при этом **штраф не взимается**. Визуально считываемо как пометка/бейдж «Поздняя отмена» (см. [§5 foundations](#) — специфичный индикатор), смысл не передаётся только цветом ([§3.2](#)).

#### 6.2 Кнопки

- **«Подтвердить отмену»** — деструктивное действие. Визуально отлично и **менее акцентно** относительно безопасной кнопки (стиль `destructive` — цвет задаёт дизайнер, **без хардкода**); смысл деструктивности дублируется текстом, не только цветом.
- **«Не отменять»** — безопасное действие, **основное/акцентное**, расположено так, чтобы быть удобным для тапа и не быть «ловушкой» (не маскировать деструктивное под безопасное).
- Обе кнопки — крупные тач-зоны (§3.1 foundations).

6.3 Состояние выполнения (loading)

После тапа по «Подтвердить отмену» — индикация выполнения: кнопка переходит в состояние загрузки/блокировки, повторные тапы исключены (защита от двойного запроса, NFR-8/NFR-9). Остальные элементы шторки заблокированы до ответа API.

7. Состояния экрана

Применяется сквозной паттерн §5 foundations; специфика BS-003:

| Состояние                                             | Содержимое / Поведение                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Content — ранняя отмена ( ≥ 2 ч , включая ровно 2 ч ) | Правило + блок «место возвращается в слот»; кнопки активны.                                                                              |
| Content — поздняя отмена ( < 2 ч )                    | Правило + блок «место не освобождено, штрафов нет» (пометка «Поздняя отмена»); кнопки активны.                                           |
| Выполнение отмены                                     | Кнопка подтверждения в состоянии загрузки; элементы заблокированы.                                                                       |
| Ошибка отмены                                         | Общий сетевой текст из foundations §6 + возможность повтора; шторка не закрывается, статус брони не меняется. Тон не винит пользователя. |

Случай «запись уже отменена» (UC-2 E2) предотвращается на SCR-006 (кнопка «Отменить» недоступна) — до открытия BS-003.

8. Валидации и микрокопия

Точные тексты:

- **Правило 2 часов** (из §6 foundations, переиспользуется без изменений):

«Отмена не позднее чем за 2 часа до старта — место освобождается. Позже — место остаётся за вами, но штрафов нет.»
  - **Ранняя отмена** (≥ 2 ч до старта, FR-17) — подтверждение возврата мест:

«Места возвращаются в слот и станут доступны другим.»
  - **Поздняя отмена** (< 2 ч до старта, FR-18, из §6 foundations):

«Поздняя отмена: место не освобождено (правило 2 часов). Штраф не снимается.»
  - **Ошибка выполнения отмены** (общий сетевой текст, §6 foundations):

«Не удалось выполнить. Проверьте соединение и повторите.»
  - **Заголовок:** «Отменить запись?»
  - **Деструктивная кнопка:** «Подтвердить отмену»
  - **Безопасная кнопка:** «Не отменять»
- Время отсечки вычисляется от времени старта слота.** Выбор вариации (ранняя / поздняя) — по разнице «время старта – текущее время» относительно порога 2 часа. Числовые лимиты в тексты не зашиваются (§6 foundations).

9. Доступность и mobile-first

Базовые требования — §7 foundations и §3.1. Специфика BS-003:

- **Защита от случайного нажатия:** деструктивное действие («Подтвердить отмену») требует явного тапа по кнопке; закрытие по бэкдропу/swipe = отказ, а не подтверждение.
- **Крупные кнопки** с достаточным отступом между ними («руки в перчатках», солнце).
- Безопасное действие **«Не отменять» не должно быть «ловушкой»:** не маскируется под деструктивное, имеет понятную акцентную форму и доступное имя для screen reader.
- Различие ранняя/поздняя передаётся текстом + формой/иконкой, **не только цветом** (§3.2).

10. Критерии приёмки дизайна

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Функция: Подтверждение отмены записи (BS-003)                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Сценарий: AC-001 Ранняя отмена – освобождение мест<br>Дано до старта заезда осталось 2 часа или больше<br>Когда клиент открывает шторку подтверждения отмены<br>Тогда показан сценарий ранней отмены<br>И сообщается, что места возвращаются в слот<br>И показано правило 2 часов                    |
| Сценарий: AC-002 Поздняя отмена – без штрафа<br>Дано до старта заезда осталось меньше 2 часов<br>Когда клиент открывает шторку подтверждения отмены<br>Тогда показан сценарий поздней отмены<br>И сообщается, что место не освобождается (правило 2 часов)<br>И явно указано, что штраф не взимается |
| Сценарий: AC-003 Отказ от отмены<br>Дано шторка подтверждения отмены открыта<br>Когда клиент нажимает «Не отменять» (или закрывает шторку)<br>Тогда шторка закрывается<br>И статус записи не изменяется                                                                                              |
| Сценарий: AC-004 Подтверждение отмены<br>Дано шторка подтверждения отмены открыта<br>Когда клиент нажимает «Подтвердить отмену»<br>Тогда показывается состояние выполнения без повторных тапов<br>И при успехе клиент возвращается на SCR-006 с обновлённым статусом                                 |
| Сценарий: AC-005 Защита от случайного нажатия<br>Дано шторка подтверждения отмены открыта<br>Когда клиент тапает вне шторки или свайпает вниз<br>Тогда это трактуется как отказ<br>И отмена не выполняется без явного тапа по «Подтвердить отмену»                                                   |
| Сценарий: AC-006 Ошибка выполнения отмены<br>Дано клиент нажал «Подтвердить отмену»<br>Когда запрос завершается ошибкой<br>Тогда показано нейтральное сообщение об ошибке с возможностью повтора<br>И статус записи не изменяется                                                                    |

11. Решения

| # | Решение                                                                                                                                    |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Таймер обратного отсчёта — не показываем (лишний шум). Достаточно правила и явного времени отсечки на SCR-006 §8.                          |
| 2 | Пограничный случай «ровно 2 часа» — ранняя отмена ( ≥ 2 ч → место освобождается). Зафиксировано в foundations §6, §6.1 и §8 (FR-17/FR-18). |
| 3 | Параметры брони в шторке не повторяем — контекст уже виден на SCR-006; шторка фокусируется на последствиях и подтверждении.                |
| 4 | Текст ошибки выполнения — общий сетевой из foundations §6: «Не удалось выполнить. Проверьте соединение и повторите.»                       |

12. Трассировка

| Элемент                                             | Требование / артефакт                     |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Ранняя отмена, возврат мест в слот                  | FR-17                                     |
| Поздняя отмена, место не освобождается, штрафов нет | FR-18                                     |
| История пользователя                                | US-10                                     |
| Сценарий                                            | UC-2 (основной поток + A1 поздняя отмена) |
| Каркас / состояния / микрокопия / доступность       | 00-foundations.md §4.3, §5, §6, §7        |
| Точка входа                                         | SCR-006 · Детали брони + отмена           |

Требования на дизайн · BS-004 · Карта трассы

ID: BS-004 · Тип: Bottom Sheet · Зона: A3 · Приоритет: Medium · Статус: Черновик · Версия: 0.1 · Дата: 2026-06-15

Шторка с **открытой интерактивной картой** Яндекс и **отрисованной трассой** заезда. Раскрывает статичный превью карты (см. [00-foundations.md §4.5](#)) до полноразмерного интерактивного просмотра. Сквозные правила (каркас шторок, состояния, доступность, микрокопия, компонент карты) — в [00-foundations.md](#); здесь **не дублируются**, а уточняются под кейс.

Источники: [Foundations](#) · Фича-лист §5 · User stories (US-4) · Модель данных

1. Назначение и контекст

Шторка даёт клиенту **рассмотреть трассу заезда на полноразмерной интерактивной карте** и понять, **где собирается группа** (место сбора). Это раскрытие статичного превью карты с [SCR-003 / SCR-006](#): на превью трасса видна обзорно, в BS-004 её можно **приблизить, подвигать** и при необходимости **открыть в приложении Яндекс.Карты** или **проложить маршрут до точки сбора**.  
Контекст использования — трасса, солнце, песшка (см. [foundations §1](#)): карта крупная, элементы управления — под палец, ключевая текстовая информация (адрес места сбора, конфигурация трассы) продублирована текстом и читается на солнце.  
BS-004 — **вспомогательный просмотр**, не критичное подтверждение: закрытие свободным жестом (свайп / тап по бэкдрупу) допустимо.

2. Пользователь и цель

- **Роль**: Клиент (единственная роль приложения).
- **Цель пользователя**: «Хочу понять, как проходит трасса и где собирается группа» — рассмотреть линию трассы на карте, найти место сбора, при желании построить дорогу до него.
- **Цель продукта**: снять неопределённость «куда идти / что за трасса» до заезда, не уводя клиента из приложения без необходимости (US-4).

3. Навигация

Входящие

- Тап по **блоку карты трассы** (или действию «Открыть карту») на [SCR-003 · Карточка слота](#).
- Тап по **блоку карты трассы** на [SCR-006 · Детали брони](#).

Исходящие

- **Закрытие** (кнопка «Закрыть» / свайп вниз / тап по бэкдрупу) → возврат на исходный экран ([SCR-003](#) или [SCR-006](#)) **без изменений**.
- **«Открыть в Яндекс.Картах»** → передача трассы/точки во внешнее приложение или веб Яндекс.Карт (handoff за пределы приложения).
- **«Проложить маршрут до места сбора»** → внешняя навигация Яндекс.Карт к точке сбора (turn-by-turn — вне скоупа приложения, выполняется внешним приложением).

Свойства шторки

Общие правила bottom sheet (бэкдроп, грабер, swipe-to-close, анимация, скрытие таб-бара) — [foundations §4.3](#). Специфика BS-004: высота — **расширенная** (до ~90% экрана), чтобы карта была крупной; контент карты интерактивен (зум/пан) внутри шторки.

4. Контент-инвентарь

Значения приходят из данных слота/конфигурации трассы (read-only). Числа и координаты **не хардкодятся**.

| # | Элемент                          | Источник данных                            | Назначение                                                  |
|---|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1 | Интерактивная карта              | — (Яндекс Maps JS API)                     | Полотно карты с зумом/паном.                                |
| 2 | Линия трассы                     | slot.geometry                              | <b>Отрисованная (выделенная) полилиния</b> трассы на карте. |
| 3 | Пин места сбора                  | slot.meeting_point_lat / meeting_point_lng | Метка точки сбора группы.                                   |
| 4 | Название и тип конфигурации      | slot.track_config.name + track_config.type | Что за трасса (текстом, дублирует карту).                   |
| 5 | Длительность                     | slot.duration_min                          | Показывать, если значение есть.                             |
| 6 | Адрес/ориентир места сбора       | slot.meeting_point                         | Текстовый блок «куда идти».                                 |
| 7 | Кнопка «Открыть в Яндекс.Картах» | —                                          | Handoff во внешнее приложение/веб Яндекс.Карт.              |
| 8 | Кнопка «Проложить маршрут»       | —                                          | Навигация до места сбора во внешнем приложении.             |
| 9 | Кнопка «Закрыть» / грабер        | —                                          | Закрыть шторку, вернуться на исходный экран.                |

Компонент карты (линия трассы + пин + источник тайлов/ключ Яндекс) описан в [foundations §4.5](#); BS-004 — его **интерактивная** версия.

5. Структура и иерархия

Сверху вниз: **грабер** → компактный **хедер** (заголовок «Трасса» + «Закрыть») → крупная **интерактивная карта** (линия трассы + пин места сбора) → **текстовый блок** (конфигурация трассы, тип, место сбора) → **панель действий** (внешняя карта / проложить маршрут).

ASCII-wireframe

Трасса

✕ Закрыть

интерактивная карта  
(зум / пан)

Длинная трасса · Опытная · ~15 мин  
Место сбора  
Картинг-центр «Апекс», въезд 1

[ Проложить маршрут ]  
[ Открыть в Яндекс.Картах ]

бэкдроп (затемнение)

← грабер (swipe-to-close)

← хедер

+ slot.geometry: выделенная линия

+ пин места сбора

+ контролы зума

+ track\_config.name · type · duration

+ slot.meeting\_point (текст)

+ навигация до места сбора

+ handoff во внешнее приложение

Значения в вайрфрейме условны. Ключевая текстовая информация (трасса, место сбора) — крупная и контрастная ([foundations §3.2](#)).

6. Компоненты и поведение

6.1 Интерактивная карта

- Полотно Яндекс Maps JS API: **зум и пан** жестами; стартовый вид подобран так, чтобы вся линия трассы и пин места сбора **помещались в кадр** (auto-fit по `slot.geometry`).
- **Линия трассы** отрисована выделенным стилем (контрастная полилиния), смысл не передаётся только цветом — линия читаема на светлой/тёмной подложке.
- **Пин места сбора** — заметная метка; по тапу — короткая подпись (адрес/ориентир).
- Контроль зума ( + / - ) — крупные тач-зоны ([foundations §3.1](#)).
- Ключ API и стиль тайлов — параметр конфигурации ([foundations §4.5](#)), в макет не зашиваются.

6.2 Текстовый блок (эквивалент карты)

- Название и тип конфигурации трассы, длительность (если есть) и **адрес/ориентир места сбора** — текстом.
- Служит **текстовым эквивалентом** карты для доступности (§9) и для случая, когда карта недоступна (§7).

6.3 Кнопки действий

- **«Проложить маршрут»** — открывает внешнюю навигацию Яндекс.Карт к точке сбора ( `meeting_point_lat/lng` ). Turn-by-turn выполняется внешним приложением (вне скоупа).
- **«Открыть в Яндекс.Картах»** — handoff: открывает трассу/точку во внешнем приложении или вебе.
- Обе — крупные тач-зоны; имеют доступные имена.

6.4 Поведение bottom sheet

- Расширенная высота (до ~90%), грабер, бэкдроп, swipe-to-close — по [foundations §4.3](#).
- Закрытие тапом по бэкдропу / свайпом / кнопкой «Закрыть» ведёт к одному исходу — возврату на исходный экран. BS-004 — **не критичное подтверждение**, свободный жест закрытия допустим.

7. Состояния экрана

Сквозной паттерн — [foundations §5](#) и правила карты [§4.5](#). Специфика BS-004:

| Состояние                              | Содержимое / Поведение                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Loading (инициализация карты)          | Скелетон/индикатор на месте карты; текстовый блок (конфигурация трассы, место сбора) уже виден.                                                                       |
| Content                                | Интерактивная карта с отрисованной линией трассы и пином места сбора + текстовый блок + действия. Основной режим.                                                     |
| Error / offline (карта не загрузилась) | Вместо карты — нейтральное сообщение + кнопка «Обновить»; <b>текстовый блок места сбора</b> и кнопка «Открыть в Яндекс.Картах» остаются доступны. Шторка не ломается. |

8. Валидации и микрокопия

BS-004 не содержит вводимых полей. Контентные правила:

| Контекст              | Текст                                                                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Заголовок             | «Трасса»                                                                                                  |
| Лейбл места сбора     | «Место сбора»                                                                                             |
| Кнопка навигации      | «Проложить маршрут»                                                                                       |
| Кнопка внешней карты  | «Открыть в Яндекс.Картах»                                                                                 |
| Кнопка закрытия       | «Закрыть»                                                                                                 |
| Ошибка загрузки карты | «Не удалось загрузить карту. Проверьте соединение и попробуйте снова.» ( <a href="#">foundations §6</a> ) |

- Тон — простой, без давления ([foundations §6](#)).
- Адрес места сбора и название/тип конфигурации трассы — из данных, без хардкода.

9. Доступность и mobile-first

Базовые правила — [foundations §7](#), [§3.1](#), [§4.5](#). Специфика BS-004:

- **Карта — не единственный носитель информации:** место сбора и трасса продублированы **текстом** (адрес/ориентир + название и тип конфигурации трассы); карта и пин имеют доступные имена.
- При недоступности карты текстовый блок и действие «Открыть в Яндекс.Картах» остаются (§7).
- **Крупные контроли** (зум, кнопки действий, «Закрыть») с достаточными отступами («руки в перчатках»).
- Контраст линии трассы и текста — не ниже WCAG AA; читаемо на ярком солнце.
- Layout не ломается при системном увеличении шрифта; карта скроллится/масштабируется внутри шторки.

10. Критерии приёмки дизайна

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Функция: Шторка карты трассы (BS-004)                                                                                                                                                                                                                                 |
| Сценарий: AC-001 – Открытие карты с карточки слота<br>Дано клиент на SCR-003 и видит блок карты трассы<br>Когда он тапает по карте<br>Тогда снизу открывается шторка BS-004 с интерактивной картой<br>И на карте отрисована выделенная линия трассы и пин места сбора |
| Сценарий: AC-002 – Открытие карты из деталей брони<br>Дано клиент на SCR-006 и видит блок карты трассы<br>Когда он тапает по карте<br>Тогда открывается шторка BS-004 с той же трассой и местом сбора                                                                 |
| Сценарий: AC-003 – Зум и пан<br>Дано открыта шторка BS-004<br>Когда клиент масштабирует и двигает карту<br>Тогда карта реагирует на жесты, линия трассы и пин остаются отрисованными                                                                                  |
| Сценарий: AC-004 – Текстовый блок места сбора<br>Дано открыта шторка BS-004<br>Тогда показаны название и тип конфигурации трассы и текстовый адрес места сбора                                                                                                        |
| Сценарий: AC-005 – Открыть в Яндекс.Картах / проложить маршрут<br>Дано открыта шторка BS-004<br>Когда клиент нажимает «Открыть в Яндекс.Картах» или «Проложить маршрут»<br>Тогда происходит переход во внешнее приложение/веб Яндекс.Карт с этой трассой/точкой       |
| Сценарий: AC-006 – Закрытие возвращает на исходный экран<br>Дано шторка BS-004 открыта с SCR-003 (или SCR-006)<br>Когда клиент закрывает её (кнопка/свайп/бэкдроп)<br>Тогда он возвращается на исходный экран без изменений                                           |
| Сценарий: AC-007 – Карта недоступна (offline/ошибка)<br>Дано карта не загрузилась<br>Тогда показано нейтральное сообщение с «Обновить»<br>И остаются доступны текстовый блок места сбора и «Открыть в Яндекс.Картах»                                                  |

11. Решения

| # | Решение                                                                                                                                              |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>BS-004 — отдельная шторка</b> с интерактивной картой; открывается по тапу на превью карты ( <a href="#">foundations §4.5</a> ) с SCR-003/SCR-006. |
| 2 | <b>Внешняя навигация — handoff в Яндекс.Карты</b> («Открыть в Яндекс.Картах», «Проложить маршрут»); turn-by-turn внутри приложения — вне скоупа MVP. |
| 3 | <b>Высота шторки — расширенная</b> (до ~90%), чтобы карта была крупной; не критичное подтверждение → свободное закрытие.                             |
| 4 | ( <i>Параметр конфигурации, не блокер</i> ) <b>Ключ Яндекс Maps JS API / Static API</b> и стиль тайлов — задаются конфигурацией.                     |

12. Трассировка

| Артефакт         | Связь                                                                                                                                                                                         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FR-9a            | Полные параметры заезда перед записью (конфигурация трассы, место сбора).                                                                                                                     |
| US-4             | «Клиент видит все детали заезда перед записью» — трасса на карте.                                                                                                                             |
| Точки входа      | <a href="#">SCR-003 · Карточка слота</a> , <a href="#">SCR-006 · Детали брони</a> .                                                                                                           |
| Сквозные правила | <a href="#">foundations §4.3 (bottom sheet)</a> , <a href="#">§4.5 (карта трассы)</a> , <a href="#">§5 (состояния)</a> , <a href="#">§6 (микрокопия)</a> , <a href="#">§7 (доступность)</a> . |
| Модель данных    | <code>Slot.geometry</code> , <code>Slot.meeting_point*</code> — <a href="#">data-model.md</a> .                                                                                               |

## Требования на дизайн · SCR-007 · Профиль клиента

ID: SCR-007 · Тип: Экран · Зона: A3 · Приоритет: Medium · Статус: Черновик · Версия: 0.1 · Дата: 2026-06-15

Документ описывает **функционально-структурные** требования к экрану «Профиль клиента». Сквозные правила (токены, навигация, состояния, доступность, микрокопия) — в [00-foundations.md](#); здесь они не дублируются, только уточняются специфика.

Источники: [Foundations](#) · Фича-лист §5 (SCR-007) · Функциональные требования · Нефункциональные требования · Модель данных

### 1. Назначение и контекст

Экран «Профиль» — верхнеуровневый раздел авторизованной зоны. Задачи экрана в MVP:

- **Показать и дать отредактировать контактные данные** клиента — имя и телефон (FR-1, FR-2); смена телефона подтверждается кодом из SMS (как при входе).
- **Дать выход из аккаунта** — управляемое завершение сессии с возвратом к экрану входа.
- **Дать удалить аккаунт** — удаление аккаунта/данных клиента (обработка ПДн), с подтверждением.
- **Справочные пункты** — правила центра, контакты поддержки, версия приложения.

Это не «личный кабинет» в широком смысле: экран не содержит ленты записей (для этого есть [SCR-005](#)) и **не управляет уведомлениями** (push-разрешение запрашивается в [BS-002](#), отдельного раздела настроек уведомлений в MVP нет — см. [foundations §8.1](#)). Соответствует принципам **P3 «минимальный порог входа»** и **P5 «только свои данные»** ([foundations §2](#)).

### 2. Пользователь и цель

| Параметр     | Значение                                                                                                                                                                                               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Роль         | Клиент (единственная роль приложения).                                                                                                                                                                 |
| Контекст     | Чаще всего — у трассы/на солнце, руки в перчатках или холодные (см. <a href="#">foundations §1</a> ). Заход в «Профиль» обычно эпизодический: свериться с данными или выйти на чужом/общем устройстве. |
| Задача (Job) | «Хочу убедиться, что вошёл под своим именем/номером» и «хочу безопасно выйти, чтобы под моим аккаунтом не записались другие».                                                                          |
| Цель дизайна | Считываемость данных с одного взгляда; защита от случайного выхода; отсутствие лишних элементов.                                                                                                       |

### 3. Навигация

#### Входящие

- **Таб «Профиль»** в таб-баре авторизованной зоны — единственная точка входа на экран ([foundations §4.2](#)). Экран корневой, поэтому таб-бар на нём виден.

#### Исходящие

- **«Выйти»** (после подтверждения) → завершение сессии → [SCR-001 · Регистрация / Вход](#). После выхода пользователь попадает в неавторизованную зону; назад к авторизованным экранам без повторного входа вернуться нельзя.
- **«Удалить аккаунт»** (после явного подтверждения) → удаление данных → завершение сессии → [SCR-001](#).
- **«Сохранить» в режиме редактирования** при смене телефона → шаг подтверждения нового номера кодом из SMS (как на [SCR-001](#), шаг 2) → возврат в просмотр профиля с обновлёнными данными. Смена только имени подтверждения кодом не требует.

#### Таб-бар

Постоянный нижний таб-бар A3 — единый для всех корневых экранов, описан в [foundations §4.2: Заезды \(SCR-002\) · Мои записи \(SCR-005\) · Профиль \(SCR-007, активная вкладка\)](#).

|                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| flowchart LR; Tab[Таб «Профиль»] --> SCR007[SCR-007 Профиль]; SCR007 --> «Выйти» + подтверждение  SCR001[SCR-001 Регистрация / Вход]; |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 4. Контент-инвентарь

Отображаются **только собственные данные текущего клиента** (NFR-11, NFR-12). Источник — сущность клиента из модели данных.

| Элемент                  | Лейбл (UI)                                         | Источник         | Доступ                                                 |
|--------------------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|
| name                     | «Имя»                                              | Клиент           | read + <b>edit</b>                                     |
| phone                    | «Телефон»                                          | Клиент           | read + <b>edit</b> (смена подтверждается кодом из SMS) |
| Кнопка «Редактировать»   | «Редактировать»                                    | —                | вход в режим редактирования                            |
| Кнопка «Выйти»           | «Выйти»                                            | —                | завершение сессии (с подтверждением)                   |
| Кнопка «Удалить аккаунт» | «Удалить аккаунт»                                  | —                | удаление данных (с подтверждением)                     |
| Справочные пункты        | «Правила центра», «Поддержка», «Версия приложения» | конфиг / статика | read; правила/поддержка — переходы, версия — текст     |

Чужие контакты, данные других клиентов и любые административные сведения на экране **отсутствуют** (см. [foundations §8.2](#)).

### 5. Структура и иерархия

Каркас — по [foundations §4.1](#): фиксированный хедер, скролл-контент, постоянный таб-бар. Фиксированного нижнего СТА нет; «Выйти» — часть контента.

Порядок сверху вниз:

1. **Хедер** — заголовок «Профиль» + кнопка «Редактировать» (в режиме просмотра).
2. **Блок данных** — имя и телефон, крупно и контрастно (в режиме редактирования — поля ввода).
3. **Справочные пункты** — «Правила центра» , «Поддержка» , «Версия приложения».
4. **Кнопка «Выйти»** — визуально отделена, в безопасной зоне (см. [§9](#)).
5. **Кнопка «Удалить аккаунт»** — деструктивная, ниже «Выйти», менее акцентная, с подтверждением.
6. **Таб-бар** — постоянный (активна вкладка «Профиль»).

Режим просмотра:

Профиль

Редактировать

Имя

Анна Петрова

Телефон

+7 999 123-45-67

.....

Правила центра

Поддержка

Версия приложения

1.0.0

[ Выйти ]

Удалить аккаунт

Заезды

Мои записи

Профиль

← хедер + вход в редактирование

← блок данных

← справочные пункты

← безопасная зона

← деструктивное, с подтверждением

← таб-бар (foundations §4.2)

Режим редактирования (поля ввода + «Сохранить» / «Отмена»):

Отмена

Редактирование

Имя

[ Анна Петрова ]

Телефон

[ +7 999 123-45-67 ]

[ Сохранить ]

← поле ввода

← поле ввода (смена → код из SMS)

← фикс. СТА

6. Компоненты и поведение

6.1 Блок контактных данных и режим редактирования (имя, телефон)

- **Просмотр:** пары «лейбл → значение», значение крупнее лейбла (foundations §3.3).
- **Редактирование:** по «Редактировать» поля становятся вводимыми; валидация формата — как на SCR-001 (имя, телефон с маской). Действия — «Сохранить» / «Отмена».
- **Смена телефона** подтверждается **кодом из SMS** (шаг кода, как SCR-001 §6), т.к. телефон — логин. Смена **только имени** подтверждения кодом не требует.
- На время сохранения — индикация; при сбое — нейтральная ошибка, данные не теряются.

6.2 Кнопка «Выйти»

- Завершает сессию и переводит на SCR-001.
- **Обязательное подтверждение** перед выходом — защита от случайного нажатия «рукой в перчатке» у трассы (P1). Подтверждение оформляется как диалог/шторка по правилам foundations §4.3: два явных действия — «Выйти» и «Отмена»; закрытие шторки = отмена.
- На время завершения сессии — индикация процесса; при сбое запроса выхода показать нейтральную ошибку и оставить пользователя в аккаунте.

6.3 Кнопка «Удалить аккаунт»

- Деструктивное действие: удаляет аккаунт и персональные данные клиента (ПДн), затем завершает сессию и переводит на SCR-001.
- **Обязательное явное подтверждение** в шторке/диалоге (foundations §4.3): деструктивная кнопка «Удалить аккаунт» менее акцентна, безопасная «Отмена» — акцентна; закрытие = отмена.
- Пояснение последствий (данные удаляются безвозвратно, активные записи аннулируются) — нейтральным тоном, без давления (P6).
- Размещается **ниже** «Выйти», визуально отделена, чтобы исключить случайное нажатие.

6.4 Справочные пункты

- **Правила центра** и **Поддержка** — строки-переходы (i) на статические/внешние ресурсы (адрес/ссылка — параметр конфигурации).
- **Версия приложения** — нередатируемый текст (значение из сборки).
- Управление уведомлениями здесь **отсутствует** (см. §1, foundations §8.1).

7. Состояния экрана

Экран читает данные клиента из API → применяется сквозной паттерн состояний (foundations §5). Состояние Empty неприменимо: у авторизованного клиента имя и телефон есть всегда.

| Состояние                       | Содержимое / Поведение                                                                                                                           |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Loading                         | Скелетон на месте блока данных (две строки «лейбл/значение»). Кнопка «Выйти» может быть видна, но неактивна до загрузки.                         |
| Content (просмотр)              | Имя и телефон, справочные пункты, кнопки «Редактировать», «Выйти», «Удалить аккаунт».                                                            |
| Редактирование                  | Поля ввода имени/телефона + «Сохранить»/«Отмена»; при смене телефона — шаг подтверждения кодом из SMS.                                           |
| Сохранение / удаление (loading) | Индикация процесса, повторные тапы блокируются, при сбое — нейтральная ошибка, данные не теряются.                                               |
| Error (загрузка профиля)        | Заглушка ошибки + кнопка «Обновить» (текст — foundations §6). Кнопка «Выйти» при этом остаётся доступной — выход не зависит от загрузки профиля. |

8. Валидации и микрокопия

- **Доступ только к собственным данным** (NFR-11, NFR-12): на клиенте не запрашиваются и не отображаются данные других пользователей; UI не содержит элементов администрирования.
- **Подтверждение выхода** (тон — foundations §6, на «вы», без давления):

| Контекст                         | Текст                                                                            |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Заголовок подтверждения выхода   | «Выйти из аккаунта?»                                                             |
| Пояснение                        | «Чтобы снова записаться на заезд, нужно будет войти по номеру телефона.»         |
| Кнопка действия                  | «Выйти»                                                                          |
| Кнопка отмены                    | «Отмена»                                                                         |
| Ошибка выхода                    | «Не удалось выйти. Проверьте соединение и попробуйте снова.»                     |
| Заголовок подтверждения удаления | «Удалить аккаунт?»                                                               |
| Пояснение удаления               | «Ваши данные и записи будут удалены безвозвратно. Это действие нельзя отменить.» |
| Кнопка действия удаления         | «Удалить аккаунт»                                                                |
| Кнопка отмены удаления           | «Отмена»                                                                         |
| Подтверждение смены телефона     | «Подтвердите новый номер кодом из SMS.»                                          |
| Успех сохранения профиля         | «Изменения сохранены.»                                                           |

- Сетевая ошибка загрузки профиля — общий текст из foundations §6: «Не удалось загрузить. Проверьте соединение и попробуйте снова.»

9. Доступность и mobile-first

Базовые правила — foundations §7 и §3. Специфика экрана:

- **Крупная, читаемая контактная информация** — имя и телефон контрастны и комфортны для чтения на ярком солнце (NFR-1, foundations §3.2).
- Телефон — в формате, легко считываемом и сверяемом (группировка цифр).
- **Кнопка «Выйти»** — тач-зона ≥ 44–48 pt, в **явной безопасной зоне**: отделена отступом от блока данных и не примыкает вплотную к таб-бару, чтобы исключить случайный выход. Подтверждение (§6.2) — дополнительный барьер.
- Все элементы имеют текстовые подписи/доступные имена; статус выхода озвучивается screen reader’ом.

10. Критерии приёмки дизайна

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Feature: SCR-007 Профиль клиента                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Scenario: AC-001 – отображение собственных данных<br>Дано клиент авторизован<br>Когда он открывает вкладку «Профиль»<br>Тогда он видит своё имя и свой телефон<br>И данные соответствуют аккаунту текущего клиента                                                                                        |
| Scenario: AC-002 – выход возвращает на экран входа<br>Дано клиент находится на экране «Профиль»<br>Когда он нажимает «Выйти» и подтверждает действие<br>Тогда сессия завершается<br>И он попадает на экран SCR-001 «Регистрация / Вход»                                                                   |
| Scenario: AC-003 – защита от случайного выхода<br>Дано клиент находится на экране «Профиль»<br>Когда он нажимает «Выйти»<br>Тогда показывается подтверждение с действиями «Выйти» и «Отмена»<br>И при выборе «Отмена» он остаётся в аккаунте на экране «Профиль»                                          |
| Scenario: AC-004 – нет доступа к чужим и административным данным<br>Дано клиент находится на экране «Профиль»<br>Тогда на экране отсутствуют данные других клиентов<br>И отсутствуют любые административные функции и сведения                                                                            |
| Scenario: AC-005 – состояние ошибки загрузки<br>Дано загрузка данных профиля завершилась ошибкой<br>Тогда показывается заглушка ошибки с кнопкой «Обновить»<br>И кнопка «Выйти» остаётся доступной                                                                                                        |
| Scenario: AC-006 – редактирование имени без кода<br>Дано клиент в режиме редактирования профиля<br>Когда он меняет только имя и нажимает «Сохранить»<br>Тогда изменения сохраняются без подтверждения кодом<br>И профиль показывает обновлённое имя                                                       |
| Scenario: AC-007 – смена телефона подтверждается кодом<br>Дано клиент в режиме редактирования профиля<br>Когда он меняет телефон и нажимает «Сохранить»<br>Тогда показывается шаг подтверждения нового номера кодом из SMS<br>И после верного кода телефон обновляется                                    |
| Scenario: AC-008 – удаление аккаунта с подтверждением<br>Дано клиент находится на экране «Профиль»<br>Когда он нажимает «Удалить аккаунт» и подтверждает действие<br>Тогда аккаунт и данные удаляются, сессия завершается<br>И он попадает на экран SCR-001<br>И при выборе «Отмена» аккаунт не удаляется |

11. Решения

1. **Редактирование данных — да.** Имя/телефон редактируются; смена телефона подтверждается кодом из SMS, смена имени — нет (§6.1).
2. **Удаление аккаунта — да.** Кнопка «Удалить аккаунт» с явным подтверждением и пояснением про ПДн; ниже «Выйти» (§6.3).
3. **Справочные пункты — да.** Правила центра, поддержка, версия приложения (§6.4); адреса/ссылки — параметр конфигурации.
4. **Управление уведомлениями — НЕ в профиле.** Push-разрешение запрашивается в BS-002; отдельного раздела настроек уведомлений в MVP нет (foundations §8.1).

12. Трассировка

| Связь            | Источник                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FR-1, FR-2       | Регистрация/авторизация → данные профиля (имя, телефон), выход и возврат к входу.                                     |
| NFR-11, NFR-12   | Доступ только к собственным данным; отсутствие чужих/административных сведений в UI.                                  |
| Фича-лист        | SCR-007 §5 · трассировка FR-1/FR-2 → SCR-001, SCR-007 (§8).                                                           |
| Сквозные правила | foundations §3 (токены), §4 (навигация), §5 (состояния), §6 (микрокопия), §7 (доступность), §8 (данные, уведомления). |