


操作说明书

手机端功能操作


1. 点击 DGZ-1S 图标打开软件



2. 打开本机蓝牙

如果打开测试软件时，本机的蓝牙未开启，软件会弹出对话框请求打开蓝牙，点击允许然后进入登录界面。登录时已经有默认用户名

和密码，可以直接登录。



3.连接蓝牙操作

登录进主菜单后，点击连接蓝牙的选项，进入到搜索蓝牙界面，点击最下方的蓝牙搜索按钮，搜索到所需连接的设备蓝牙后，点击即可返回主菜单并连接该蓝牙，连接状态会显示在右上角。

连接状态有三种：没有连接蓝牙，蓝牙断开连接，蓝牙连接到——上



4. 设置信息

点击设置信息进入设置界面，根据自己所在条件填入相应的信息，设置完成后点击保存按钮即可。设置的信息会指定测试的人物、地点和设备编号。



设置

电梯编号 001

操作员 wp

地点 中科智能

34% 请拖动我一下
保存 取消

5.开始测试

蓝牙连接成功后，点击开始测试跳转到测试界面，进入测试界面后，首先选择钢丝绳的根数以及每根钢丝绳测试的次数，然后点击确认按钮，设置正确后会弹出开始测试的按钮，以及显示当前测试的根数情况。



点击开始测试，当设备测试完成后，数据会通过蓝牙上传，上传完成后，点击开始测试到下一次测试，直到所有测试完成，显示查看数据的按钮，点击查看数据即可查询到所有数据，并可将数据分享到相应软件中(QQ、微信等)。

09:09

09:09

←

复位

←

复位

钢丝绳张紧力测试:

请设置钢丝绳根数: 5

设置每根测试次数: 1

确认

请拖动我一下

一共5根, 当前为第1根

第1根测试完成, 点击测试第2根

开始测试

测试完成

张紧力值: 40.8

钢丝绳张紧力测试:

请设置钢丝绳根数: 5

设置每根测试次数: 1

确认

请拖动我一下

一共5根, 当前为第5根

第5根测试完成, 点击查看详细数据

开始测试

正在测试中....

张紧力值: 82.3

查看数据




6.打开文件

类似于手机文件夹形式，可以层层打开，返回键或最上面的文件夹用于退回上一个文件夹。系统测试默认放入的文件夹是 **DGZ-1S** 文件夹，测试数据也是以文件形式放在里面。

批量删除只能删除测试的数据，其他的文件及文件夹都不能删除。

点击测试文件会跳转到测试结果界面。点击上一条下一条按钮可以切换文件。



长按列表上的任意条目，可以进行批量操作，如批量删除等，如下图所示：



7、使用说明

点击使用说明按钮，将会跳转到说明书界面，操作有不清楚的地方可以通过说明书对照。



操作说明书

手机端功能操作

1. 点击图标打开软件



2. 打开本机蓝牙

如果打开测试软件时，本机的蓝牙未开启，软件会弹出对话框请求打开蓝牙，点击允许后进入登录界面。登录时已经有默认用户

名和密码，可以直接登录。



8、侧滑菜单附加功能

在主菜单界面向右滑动，会打开侧滑菜单界面，提供了一些附加功能，如使用说明，设备详情，断开蓝牙等。

