薪

薪约云手机平台

XINYUE CLOUD PHONE

USER MANUAL · V3.0

云手机管理平台操作手册

个人用户 · 企业用户 · 平台管理员 全流程图文指引

套餐购买与续费 | 云手机投屏控制 | 任务录制与脚本 | 企业组织与权限 | 计费与退款 | 监控与运维

V3.0	2026-10-28	28 张	全角色
版本	更新日期	界面配图	适用读者

目 录

1 平台概览
- 1.1 三种账号角色
- 1.2 界面导航与菜单
- 1.3 五分钟上手

2 登录与账号
- 2.1 账号密码登录
- 2.2 自助注册
- 2.3 管理员重置密码

3 个人用户
- 3.1 我的套餐
- 3.2 购买套餐
- 3.3 续费套餐
- 3.4 订阅记录
- 3.5 订单列表与删除
- 3.6 申请退款

4 企业用户
- 4.1 企业看板
- 4.2 成员管理
- 4.3 角色与权限
- 4.4 部门与额度

5 云手机使用
- 5.1 设备管理
- 5.2 远程投屏控制
- 5.3 文件推送与应用安装
- 5.4 文件管理
- 5.5 分组管理

6 任务调度（自动化）
- 6.1 任务列表
- 6.2 录制创建任务
- 6.3 手动配置任务
- 6.4 执行脚本任务
- 6.5 执行历史与重跑
- 6.6 并发与数据隔离

7 脚本管理
- 7.1 新建与录制脚本
- 7.2 脚本变量
- 7.3 执行、定时与导入导出

8 计费与订单（平台）
- 8.1 套餐管理
- 8.2 订单与退单
- 8.3 订阅对账
- 8.4 金额口径

9 平台管理
- 9.1 用户管理
- 9.2 企业列表
- 9.3 出口线路
- 9.4 系统设置
- 9.5 诊断修复

10 监控与运维
- 10.1 数据看板
- 10.2 告警中心
- 10.3 审计日志

11 常见问题 FAQ

12 附录

0 文档说明

本手册面向「薪约云手机平台」的全部使用者：购买套餐的个人用户、管理团队设备的企业用户， 以及负责设备、计费与运维的平台管理员。所有截图均取自平台真实界面，参数为撰写时的实际状态。

适用版本

项目	说明
平台版本	V3.0（2026-10-28）
访问地址	`http://127.0.0.1:8003`（本机）或 `http://192.168.9.112:8003`（局域网）
推荐浏览器	Edge / Chrome 内核浏览器，分辨率 ≥ 1366×768
账号体系	`superadmin` 超级管理员 · `admin` 管理员/企业管理员 · `viewer` 普通成员

阅读约定

- 按钮与菜单名使用引号标注，例如「立即购买」「续费」。
- **界面上的时间均为本地时间（北京时间）**，数据库内部按 UTC 存储、展示时自动换算，不需要手工加减 8 小时。
- 金额单位统一为人民币元，保留两位小数。
- 文中「台」指云手机实例，「份」指套餐购买单位：1 份 = 套餐标称的台数 × 周期。

> **建议阅读顺序**
>
> 新用户按第 2 → 3 → 5 章阅读即可完成「登录 → 买套餐 → 用云手机」； 企业管理员加读第 4 章；负责设备与计费的同事阅读第 6 ~ 10 章。

1 平台概览

平台把「云手机资源」和「套餐计费」放在同一套界面里：用户按套餐购买额度，额度用于创建云手机实例， 实例通过浏览器即可投屏操作；管理员在后台管理设备、服务器、套餐与账单。

1.1 三种账号角色

角色	典型使用者	能做什么
超级管理员 `superadmin`	平台负责人	全部功能，含用户/企业/服务器/系统设置；可切换任意企业视角查看数据
管理员 `admin`	平台运营、企业管理员	设备、任务、脚本、文件、分组、计费、告警、审计；企业管理员只能看到本企业数据
普通成员 `viewer`	一线操作人员	查看并使用分配给自己的云手机、执行任务与脚本；不能改计费与管理类配置

1.2 界面导航与菜单

菜单	可见角色	用途
数据看板	全部	服务器在线、云手机总数、在线设备、告警、销售与 24 小时趋势
我的套餐	个人/企业成员	购买、续费、订阅记录、订单列表
设备管理	全部	云手机列表、状态筛选、创建/启动/停止/删除、投屏
任务调度	全部	批量自动化任务：录制、定时、失败重试、执行历史
文件管理 / 脚本管理 / 分组管理	全部	APK 与文件分发、自动化脚本、设备分组
用户管理 / 企业列表	管理员	账号、企业归属、密码重置
计费管理	管理员	套餐、订单、退款、收入统计
告警中心 / 审计日志	管理员	设备告警、全量操作留痕
出口线路 / 系统设置 / 诊断修复	管理员	网络出口、平台参数、自检与修复

1.3 五分钟上手

1. 用管理员分配的账号登录（第 2 章）。
2. 进入「我的套餐」，选择套餐 → 「立即购买」→ 支付完成（第 3 章）。
3. 进入「设备管理」，点「创建」用套餐额度开出一台云手机（第 5 章）。
4. 点设备行的「投屏」，浏览器里直接操作这台云手机（第 5.2 节）。
5. 需要批量操作时，用「任务调度 → 创建任务（录制）」把点击动作录下来批量执行（第 6 章）。

2 登录与账号

2.1 账号密码登录

打开平台地址后进入登录页，输入账号与密码即可。




图 2-1 登录页：左侧品牌介绍，右侧账号密码表单

- 账号密码由管理员创建并分配；首次登录后建议立即修改密码。
- 连续输错会提示失败原因，忘记密码请联系管理员重置（见 2.3）。
- 登录态保存在浏览器本地，换浏览器或清理缓存后需要重新登录。

2.2 自助注册

未开通账号的个人用户可点登录页的「注册」自助创建账号，注册后为**个人用户**（平台级，不属于任何企业），可自行购买套餐并使用云手机。




图 2-2 自助注册页：填写账号、邮箱/手机号与密码

> **企业成员如何加入企业**
>
> 个人注册的账号默认不属于任何企业。要加入企业，由企业管理员在「用户管理」里把该账号的「所属企业」改为本企业， 或在「组织架构 → 成员管理」中新增成员。

2.3 管理员重置密码

管理员在「用户管理」中找到目标账号，点行尾「重置密码」，确认后系统生成随机新密码。




图 2-3 重置密码结果：随机密码 + 「复制」按钮，可直接发给用户

- 新密码只显示一次，关闭弹窗后无法再查看，请当场复制。
- 点「复制」按钮会把密码写入剪贴板；若浏览器限制剪贴板（非 HTTPS 环境），会退化为选中文本，手动 Ctrl+C 即可。
- 重置后原密码立即失效，用户下次登录使用新密码。

3 个人用户

3.1 我的套餐

「我的套餐」是个人/企业成员的主页，从上到下依次是：套餐总览、订阅记录、套餐列表、订单列表。




图 3-1 我的套餐：剩余时长 / 设备配额 / 我的云手机 / 到期时间

区块	含义
剩余时长	当前生效订阅剩余可用时间，到期后按分钟归零
设备配额	所有生效订阅的台数之和；下面小字是「已用」台数
我的云手机	已创建并可用的实例数，小字是其中在线（adb 可连）的数量
到期时间	最近一条订阅的到期时刻（本地时间）

3.2 购买套餐

在「套餐列表」中选一个套餐，点「立即购买」，弹窗里选择**份数**并确认金额。




图 3-2 购买弹窗：选择份数，价格与台数、时长实时联动

- 1 份 = 套餐标称的台数 × 周期；例如「标准小时套餐 1 台 1 小时」，买 3 份就是 3 台 1 小时。
- 支付成功后立即生成一条**独立订阅**，到期时间从现在起算，不会影响你已有的订阅。
- 页面会显示「剩余 N 台」库存，售罄的套餐按钮变为灰色「已售罄」。

> **每笔订单一条订阅**
>
> 每次购买都会生成新的订阅记录，各自独立计时、各自到期回收。想让已有机器延期，请用「续费」， 不要重复下单——重复下单得到的是
>
> **新的一批额度**
>
> ，不会给旧机器续期。

3.3 续费套餐

在「订阅记录」里找到生效中的订阅，点行尾「续费」，输入份数后确认。




图 3-3 续费弹窗：按份计价，只延长到期时间，台数不变

- 续费**只延长到期时间**，不增加台数，也不会新建订阅、不会回收设备。
- 未过期的订阅在原到期时间上叠加；已过期（且未作废）的订阅从当前时间起算。
- 价格 = 套餐单价 × 份数，续费同样会生成一条订单，可在「订单列表」中查看。

3.4 订阅记录

每条订阅显示：套餐名、台数（含已分配台数）、状态、生效与到期时间、剩余时间、退款状态、操作。

状态	说明
有效	未到期，可继续使用与创建云手机
已过期	到期后额度失效，名下设备自动回收进公共池
已取消	退款或被平台退单后作废

- 「申请退款」：生效中的订阅可提交退款申请，由管理员审核；审核中按钮显示「审核中」。
- 「删除」：已过期/已取消的记录可从列表隐藏，不影响历史与对账。

3.5 订单列表与删除

订单列表记录每一笔购买与续费。表格支持**勾选批量删除**，也可以逐行删除。




图 3-4 订单列表：勾选多条后可用「批量删除」，行尾也有单条「删除」

- 表头复选框可全选当前列表；工具条显示「已选 N 条」并给出「批量删除 / 清空选择」。
- 删除是**软删除**：只从你自己的列表里移除，平台侧的订单与收入记录仍然保留，不影响对账。
- 正在支撑生效订阅的那一笔订单不允许删除，会提示「该订单对应的套餐仍在生效，到期后即可删除」； 续费单、已退款单、已过期单都可以删。

3.6 申请退款

1. 在「订阅记录」中对该订阅点「申请退款」。
2. 填写退款原因（选填，200 字内）后提交。
3. 管理员在「计费管理 → 退款审核」中处理；通过后订阅作废、设备回收、款项退回。
4. 可在「退款」列查看进度：审核中 / 已退款 / 已驳回。被驳回后可重新申请。

> **平台主动退单**
>
> 管理员也可在订单列表直接「退单」：立即作废对应订阅、回收该订阅名下设备，并生成一条退款单。

4 企业用户

企业账号与个人账号使用同一套界面，区别在于数据按企业隔离：企业管理员只能看到本企业的设备、订单、任务与成员。

4.1 企业看板




图 4-1 企业管理员登录后的首页，数据范围限本企业

企业管理员看到的看板与平台管理员同版式，但统计范围只包含本企业名下的数据。

4.2 成员管理




图 4-2 组织架构 → 成员管理：新增成员、调整部门与角色

- 新增成员时填写账号、姓名、所属部门与角色；系统生成初始密码，需转交给成员。
- 成员离岗时可「停用」账号，设备会保留并在列表中标记归属。
- 成员名下设备的创建、启动、停止等操作都会记入审计日志。

4.3 角色与权限




图 4-3 角色管理：按角色勾选可访问的功能与操作权限

常见角色	建议权限
企业管理员	本企业全部功能：成员、设备、任务、脚本、订单查看
运维	设备管理、任务调度、脚本、文件、分组；不含计费与成员管理
操作员	仅设备查看与投屏、任务执行

4.4 部门与额度

部门用于组织结构展示与成员分组，**不单独分配额度**；额度属于订阅，归整个企业共用。 企业下所有成员的设备数之和不能超过企业有效订阅的台数之和。

> **额度的三条规则**
>
> 1）创建云手机会占用 1 台额度；2）订阅到期或退单时，该订阅名下设备自动回收进公共池； 3）设备回收后配额立即恢复，可重新创建。

5 云手机使用

5.1 设备管理




图 5-1 设备管理：顶部状态筛选按钮，列表含分组、所属人、IP、状态与操作

- 顶部状态按钮（全部 / 运行中 / 已停止 / 异常）可点击筛选，数字实时统计。
- 搜索框支持按名称、序列号、IP 过滤。
- 操作列：投屏、启动、停止、重启、删除（删除会释放额度）。
- 「创建」会用当前套餐额度从公共池分配一台设备，并按套餐规格设置分辨率/内存/Android 版本。

5.2 远程投屏控制




图 5-2 投屏页：左侧实时画面，右侧按键/文本/安装/文件等操作区

- 画面是实时视频流，鼠标点击即手机点击，拖动即滑动。
- 右侧可发送返回/主页/菜单键、输入文本、安装 APK、上传文件。
- 画质与帧率可在右上角切换；网络较差时可降低分辨率。
- 画面右上角显示当前设备序列号与在线状态，离线设备无法投屏。

5.3 文件推送与应用安装

操作	目标位置 / 说明
推送文件	默认落到 `/sdcard/Download/`，可在设备文件管理器里看到
安装 APK	上传后自动 `adb install`，结果显示成功/失败原因
下载到本地	在投屏页文件列表中对单个文件点「下载」

5.4 文件管理



图 5-3 文件管理：上传、下载、删除与批量分发到设备

平台级文件库，上传一次可分发到多台设备；文件大小、上传时间与分发记录都可查。

5.5 分组管理




图 5-4 分组管理：按业务把设备编组，任务可按组批量下发

分组是任务的常用目标单位：创建任务时选择分组即可对整个组的设备执行同一套动作。

6 任务调度（自动化）

任务调度用于「把同一套操作批量下发到多台云手机」，支持录制生成、手动配置、定时执行与失败重试。

6.1 任务列表



图 6-1 任务调度列表：名称、动作、设备、调度、下次执行、最近结果、启停开关

列	说明
动作	任务类型：打开网址、点击、滑动、输入、按键、安装、序列（录制）、执行脚本等
调度	一次 / 每 N 分钟 / 每小时 / 每天定时 / Cron
最近结果	最近一次执行的成功/失败台数，点开可看每台设备的明细
状态	开关控制启用/停用，停用后不再按调度触发

6.2 录制创建任务

点工具栏「+ 创建任务（录制）」，在弹窗里直接操作一台真机画面，系统把你的点击/滑动记成步骤。




图 6-2 录制弹窗：左侧实时投屏，右侧步骤列表与设备选择

1. 在左侧画面里点击/滑动，右侧会实时生成步骤（点击 (x, y)、滑动 (x1,y1)→(x2,y2)）。
2. 需要输入文字或按键时，用步骤区上方的「文本」「按键」按钮插入。
3. 选择目标设备（可按分组或单台勾选），设置调度与失败重试次数。
4. 点「保存为任务」，系统生成一个 **sequence（序列）**类型任务，可立即执行。

6.3 手动配置任务



图 6-3 手动配置：动作、参数、目标设备、调度与失败重试

动作	参数
open_url	网址
tap / swipe	坐标（相对 1080×1920 逻辑分辨率）
text / key	文本内容 / 按键名（home、back、menu…）
install	文件库中的 APK
run_script	选择一条脚本（见第 7 章），可传变量
sequence	步骤数组（录制产生的就是这种）

- **失败重试**：可选不重试 / 1 / 2 / 3 次，按设备单独重试。
- 未选择设备、缺少参数等会在保存时直接报错，不会生成「空执行」。

6.4 执行脚本任务

动作选「执行脚本」后会出现脚本下拉框，选中脚本即可把它下发到目标设备； 脚本里定义了变量的，执行时可在任务参数里填值。

6.5 执行历史与重跑

- 点任务行「历史」查看每次执行的开始/结束时间、成功失败台数、每台设备的输出。
- 执行记录里点「重跑失败设备」只对失败的那几台重新执行，不用整批重来。
- 历史记录中的时间均为本地时间。

6.6 并发与数据隔离

> **全局串行**
>
> 同一时刻平台只执行一个任务，避免多任务同时操作同一批设备造成画面错乱；排队中的任务会依次执行。

> **数据隔离**
>
> 任务按创建人隔离：普通成员只能看到并操作自己创建的任务，企业管理员可管理本企业任务， 超级管理员可管理全部。执行别人的任务会返回「任务不存在」。

7 脚本管理

7.1 新建与录制脚本




图 7-1 脚本管理：左侧脚本列表，右侧编辑区（基本信息 / 变量 / 步骤）

- 「新建」后填写名称，用「添加步骤」或「快捷模板」拼出动作序列。
- 步骤支持打开网址、点击、滑动、输入、按键、等待、安装、shell 等。
- 「定时执行」可把脚本挂到调度器上，按周期自动跑。

7.2 脚本变量




图 7-2 脚本编辑器的「变量」区块：定义变量名与默认值

1. 在步骤里写 `${变量名}`（例如 `https://example.com/${路径}`）。
2. 在「变量」区块点「添加变量」，填变量名与默认值。
3. 执行时若不填变量值且默认值为空，会提示「缺少变量值：xxx」；填了则覆盖默认值。
4. 同一脚本可以被多个任务复用，每次执行传不同的变量，实现「一套流程、多组参数」。

7.3 执行、定时与导入导出

操作	说明
执行	选择目标设备（或分组）后立即执行，可填变量
定时执行	生成一条 run_script 类型的任务，按调度周期跑
导出	导出为 JSON 文件，含步骤与变量定义
导入	选择导出的 JSON 恢复脚本；同名脚本自动加 (2) 后缀

> **用导出做备份**
>
> 脚本是纯配置，导出成 JSON 存档即可跨环境迁移；换机器时导入后改一下变量默认值就能用。

8 计费与订单（平台管理员）

8.1 套餐管理

「计费管理 → 套餐」维护对外售卖的套餐：名称、单价、周期（小时）、台数、规格与库存上限。

字段	说明
单价	一份的价格（元），购买时按份数相乘
周期	一份对应的小时数，1 天 = 24 小时
台数	一份包含的云手机台数
库存	可售上限；剩余 = 上限 − 已售未分配
启用/停用	停用后前台不展示；已有订单与订阅不受影响

8.2 订单与退单




图 8-1 计费管理：套餐销量、订单列表与退款审核入口

- 订单列表展示订单号、用户（账号）、套餐、份数、金额、状态与时间。
- **退单**：对某笔已支付订单点「退单」，系统立即作废对应订阅、回收该订阅名下设备，并记录退款单。

- 退款审核：用户提交的退款申请在此处理，通过后同样作废订阅并回收设备。
- 订单被用户从自己的列表删除后，平台侧仍然保留并计入收入。

8.3 订阅对账

「订阅」页签按用户列出所有订阅的台数、状态与到期时间，用于核对「已售额度 vs 实际占用设备」。

> **常见异常与处理**
>
> · 用户设备数 > 有效额度：系统会自动回收超额设备（优先回收未绑定或绑定已失效订阅的设备）；
> · 订阅已过期但设备还挂着：到期结算会把该订阅名下设备回收进公共池，并把设备的所属企业清空。

8.4 金额口径

指标	口径
今日销量 / 金额	当天支付的订单数 / 金额（含门户开通记录）
近 7 天	按天汇总的订单数与金额折线
本月合计	当月支付订单金额 + 门户开通金额
累计收入	全部已支付订单金额合计（退单不计入）

9 平台管理

9.1 用户管理




图 9-1 用户管理：账号、角色、所属企业、设备数与操作

- 新增用户、修改角色、调整企业归属、重置密码、删除账号。
- 删除账号前需转移其名下设备，否则设备会变成无主状态。
- 「所属企业」为空表示个人账号（平台级，只看得到自己的数据）。

9.2 企业列表



图 9-2 企业列表：企业编码、成员数、设备数与状态

平台管理员可创建企业、设置企业编码（企业版登录用）、查看企业规模与设备占用。

9.3 出口线路




图 9-3 出口线路：每条线路的宿主、出口 IP、状态与连通性测试

- 用于把云手机的对外网络出口固定到指定 IP，便于业务方做白名单。
- 「测试」会实时探测线路是否可用并显示出口 IP。

9.4 系统设置



图 9-4 系统设置：平台参数、存储与限流等配置

常见配置项：默认企业、库存上限、单次开通上限、文件上传大小、任务并发策略等。 修改后立即生效，无需重启（部分需要重新登录）。

9.5 诊断修复




图 9-5 诊断修复：一键运行系统检查，逐项给出结果与修复建议

检查项包括：数据库可写、端口连通、ADB 通道、磁盘空间、调度器运行状态、证书与时间偏移。 出现异常时按提示逐项修复，修复后可再次运行确认。

10 监控与运维

10.1 数据看板




图 10-1 数据看板：KPI 聚合、7 天销售、异常节点、24 小时趋势

指标	口径（与数据库/巡检对应）
服务器在线	承载云手机的服务器中，SSH 端口探测通的台数 / 总数
云手机总数	设备表中的全部云手机；小字「运行中」按设备状态字段统计
在线设备	最近一次巡检中 adb 实测能连上的台数，可能多于「运行中」（状态未及时回写）
活跃告警	告警中心里状态为 active 的条数
异常 / 高负载节点	离线、CPU > 80%、内存 > 85% 的服务器，最多列 3 台

> **数字对不上时先看口径**
>
> 看板所有数字都来自数据库与巡检实测，没有手工填写的占位值；若与其他页面不一致， 优先检查统计口径（例如「运行中」是库内状态、「在线」是 adb 实测）。

10.2 告警中心




图 10-2 告警中心：按级别与状态筛选，可批量确认/忽略

级别	典型来源
严重（critical）	设备离线超阈值、服务器不可达、磁盘将满
警告（warning）	CPU/内存持续偏高、任务连续失败
提示（info）	设备重启、配置变更

10.3 审计日志




图 10-3 审计日志：谁、什么时候、对什么对象做了什么，含关键参数

- 记录范围：登录、设备操作、任务与脚本变更、计费与退单、用户与企业变更等。
- 时间统一显示本地时间；导出后可交给合规/审计留存。
- 排查「谁把设备删了」「谁退了这笔单」时，先查这里。

11 常见问题 FAQ

Q1 买了套餐，为什么云手机数量没增加?

套餐买的是**额度**，不是现成的机器。到「设备管理」点「创建」，才会从公共池分配一台实例占用额度。

Q2 到期后云手机会怎样?

订阅到期后额度失效，该订阅名下的设备会被自动回收进公共池（应用数据一并清理）， 回收后设备对其他用户可见可分配。到期前请及时续费或导出数据。

Q3 为什么再买一次套餐，旧机器的到期时间没变?

每次购买都会生成**独立订阅**，新订阅只增加额度和自己的计时，不会给旧订阅续期。 要给旧机器延期，请在订阅记录里点「续费」。

Q4 续费后设备会被回收吗?

不会。续费只延长到期时间，台数与设备归属都不变。

Q5 订单删除了，会影响发票/对账吗?

不会。用户侧删除是软删除（只在本人列表隐藏），平台「计费管理」仍能看到全部订单，收入统计不变。

Q6 为什么「在线设备」比「运行中」多?

「运行中」读设备状态字段，「在线设备」是最近一次巡检 adb 实测能连上的台数。 设备刚恢复在线但状态还没回写时，就会出现前者偏小的情况。

Q7 任务显示成功，但设备没反应?

先看执行历史里每台设备的输出：常见原因是坐标不在可点区域、目标应用未安装、设备实际离线。 确认设备当前画面后，用「重跑失败设备」小范围重试。

Q8 投屏打不开 / 黑屏怎么办?

依次检查：设备是否在线（设备管理里的状态）、节点是否可达（看板异常节点）、浏览器是否拦了 WebSocket。 仍不行时用「诊断修复」跑一次自检。

Q9 上传的文件在哪里?

推送文件默认落在设备的 `/sdcard/Download/`；安装 APK 会自动执行安装，不留在下载目录。

Q10 忘记密码怎么办?

联系管理员在「用户管理 → 重置密码」生成新密码；管理员侧生成后点「复制」直接发给你即可。

Q11 页面时间和我电脑差了 8 小时?

不会。平台按本地时间展示（数据库存 UTC、接口带 Z 标记、前端转本地）。若仍偏差，请检查电脑系统时区是否设置为「中国标准时间」。

Q12 企业成员看不到企业设备?

检查该账号的「所属企业」是否已设为本企业，以及角色是否具备设备查看权限。

12 附录

A. 常用地址与账号

项目	值
本机访问	`http://127.0.0.1:8003`
局域网访问	`http://192.168.9.112:8003`
超级管理员	`root` / 初始密码由部署时设置
平台管理员	`admin`
日志位置	后端运行目录下的日志文件，或启动时指定的输出重定向文件

B. 套餐状态与订阅状态对照

订单状态	含义	对订阅/设备的影响
pending 待支付	已下单未付款，15 分钟自动取消	不生成订阅，不占额度
paid 已支付	支付成功	生成一条独立订阅，可创建云手机
refunded 已退款	退款/退单完成	对应订阅作废，名下设备回收
cancelled 已取消	超时未支付或手动取消	无影响
expired 已过期	订单超过支付期限	无影响

C. 常见提示与处理

提示	含义与处理
该订单对应的套餐仍在生效，到期后即可删除	该订单正在支撑生效订阅，等订阅到期或退单后再删
份数需在 1~100 之间	购买/续费份数超范围，改成 1~100 的整数
缺少变量值：xxx	脚本定义了变量但执行时没给值，执行弹窗里补上
任务不存在	该任务不属于当前账号，或被删除

提示	含义与处理
单次开通台数超限	一次创建超过上限，分批创建或调高上限
设备可能离线	设备不在线导致截图/投屏失败，先确认设备状态

D. 术语表

术语	说明
云手机 / 实例	运行在服务器上的 Android 容器，通过浏览器投屏操作
公共池	尚未分配给任何用户的云手机集合，创建时从这里分配
订阅	一次购买对应的额度与有效期，到期后额度失效
份	购买单位，1 份 = 套餐台数 × 周期
序列任务	录制产生的一组步骤（点击/滑动/输入…），按顺序在每台设备上执行
影子账号	门户下单后在平台内自动创建/映射的本地账号，用于承载门户用户的套餐与设备

> **反馈与支持**
>
> 本手册随平台版本更新。发现界面与手册不一致时，以界面为准，并把截图与账号反馈给平台管理员， 便于定位是版本差异还是数据问题。