

ENR 3.2.2 B 系列航路 Air routes of Series B

航路代号、重要点名称、类型、识别 Route designator/Significant Point Name,Type,Identification			重要点坐标 Significant Point Coordinates		
导航规范 Navigation specification	航迹 (磁) 距离 (千米) Track(MAG) DIST(km)	最低飞行 高度 (米) MNM flight altitude(m)	航路宽度 (千米) Lateral limits(km)	航段方向 Direction of segment	管制单位、备注 Controlling unit Remarks
B206					
△ ADPET			N44° 25.1′ E089° 41.6′		
RNAV2	339° /159° 172	2 016		↓ ↑	Urumqi ACC
△ NIRAV			N45° 52.7′ E088° 59.1′		
RNAV2	339° /159° 219	2 740		↓ ↑	Urumqi ACC
▲ 阿勒泰 Altay VOR/DME(TAI)			N47° 44.8′ E088° 05.0′		
RNAV2	339° /159° 156	4 474		↓ ↑	Urumqi ACC
▲ GOPTO 中俄国境点			N49° 05.5′ E087° 28.0′		
B208					
▲ NIXAL 中蒙国境点			N43° 12.7′ E110° 53.0′		
RNAV2	168° /348° 289	2 816		↓ ↑	Beijing ACC(Above 7 800m) Hohhot ACC(7 800m or below)
▲ 呼和浩特 Hohhot VOR/DME(HET)			N40° 43.5′ E111° 54.0′		
RNAV2	174° /354° 22	2 816		↓ ↑	Beijing ACC(Above 7 800m) Hohhot ACC(7 800m or below)
▲ DOTOS			N40° 31.7′ E111° 56.9′		
RNAV2	174° /354° 36	3 205		↓ ↑	Beijing ACC(Above 7 800m) Hohhot ACC(7 800m or below)
▲ ISBAM			N40° 12.6′ E112° 01.6′		
RNAV2	174° /354° 11	3 205		↓ ↑	Beijing ACC(Above 7 800m) Hohhot ACC(7 800m or below)
△ ATPOK			N40° 06.8′ E112° 02.9′		
RNAV2	174° /354° 70	3 205		↓ ↑	Beijing ACC(Above 7 800m) Hohhot ACC(7 800m or below)
▲ TODAM			N39° 29.5′ E112° 12.1′		
RNAV2	174° /354° 183	3 147		↓ ↑	Beijing ACC(Above 7 800m) Taiyuan ACC(7 800m or below)
▲ EKETA			N37° 52.5′ E112° 35.4′		
RNAV2	174° /354° 14	2 407		↓ ↑	Beijing ACC(Above 7 800m) Taiyuan ACC(7 800m or below)
▲ 太原 Taiyuan VOR/DME(TYN)			N37° 44.9′ E112° 37.2′		
RNAV2	170° /350° 13	2 623		↓ ↑	Beijing ACC(Above 7 800m) Taiyuan ACC(7 800m or below)
△ XIVEP			N37° 37.9′ E112° 39.5′		
RNAV2	170° /350° 66	2 623		↓ ↑	Beijing ACC(Above 7 800m) Taiyuan ACC(7 800m or below)

航路代号、重要点名称、类型、识别 Route designator/Significant Point Name, Type, Identification			重要点坐标 Significant Point Coordinates		
导航规范 Navigation specification	航迹 (磁) 距离 (千米) Track(MAG) DIST(km)	最低飞行 高度 (米) MNM flight altitude(m)	航路宽度 (千米) Lateral limits(km)	航段方向 Direction of segment	管制单位、备注 Controlling unit Remarks
▲ ANPIG			N37° 03.3'	E112° 51.0'	
RNAV2	170° /350° 30	2 623		↓ ↑	Beijing ACC(Above 7 800m) Taiyuan ACC(7 800m or below)
▲ EGEBI			N36° 47.6'	E112° 56.2'	
RNAV2	170° /350° 64	2 623		↓ ↑	Beijing ACC(Above 7 800m) Taiyuan ACC(7 800m or below)
▲ 长治 Changzhi NDB(SQ)			N36° 14.4'	E113° 07.0'	
RNAV2	165° /345° 46	2 391		↓ ↑	Beijing ACC(Above 7 800m) Taiyuan ACC(7 800m or below)
▲ PADNO			N35° 50.8'	E113° 17.6'	
RNAV2	165° /345° 28	2 391		↓ ↑	Beijing ACC(Above 7 800m) Zhengzhou ACC(7 800m or below)
▲ TAMIX			N35° 36.7'	E113° 23.9'	
RNAV2	165° /345° 20	2 391		↓ ↑	Beijing ACC(Above 7 800m) Zhengzhou ACC(7 800m or below)
▲ NOPIN			N35° 26.8'	E113° 28.3'	
RNAV2	165° /345° 69	2 391		↓ ↑	Beijing ACC(Above 7 800m) Zhengzhou ACC(7 800m or below)
▲ DUBAG			N34° 51.8'	E113° 43.8'	
RNAV2	169° /349° 40	1 086		↓ ↑	Beijing ACC(Above 7 800m) Zhengzhou ACC(7 800m or below)
▲ 新郑 Xinzheng VOR/DME(CGO)			N34° 31.1'	E113° 50.6'	
RNAV2	146° /326° 121	931		↓ ↑	Beijing ACC(Above 7 800m) Zhengzhou ACC(7 800m or below)
▲ 周口 Zhokou VOR/DME(ZHO)			N33° 39.9'	E114° 39.3'	
RNAV2	135° /315° 133	652	20	↓ ↑	Beijing ACC(Above 7 800m) Zhengzhou ACC(7 800m or below)
▲ 阜阳 Fuyang VOR/DME(FYG)			N32° 53.0'	E115° 43.8'	
RNAV2	134° /314° 55	989	20	↓ ↑	Shanghai ACC(Above 7 800m) Hefei ACC(7 800m or below)
▲ BIPIM			N32° 33.9'	E116° 11.0'	
RNAV2	134° /314° 66	989	20	↓ ↑	Shanghai ACC(Above 7 800m) Hefei ACC(7 800m or below)
▲ PEDNU			N32° 11.3'	E116° 43.7'	
RNAV2	134° /314° 35	989	20	↓ ↑	Shanghai ACC(Above 7 800m) Hefei ACC(7 800m or below)
▲ MAGLI			N31° 59.0'	E117° 00.8'	
RNAV2	134° /314° 36	989	20	↓ ↑	Shanghai ACC(Above 7 800m) Hefei ACC(7 800m or below)
▲ 骆岗 Luogang VOR/DME(HFE)			N31° 46.5'	E117° 18.1'	

航路代号、重要点名称、类型、识别 Route designator/Significant Point Name, Type, Identification			重要点坐标 Significant Point Coordinates		
导航规范 Navigation specification	航迹 (磁) 距离 (千米) Track(MAG) DIST(km)	最低飞行 高度 (米) MNM flight altitude(m)	航路宽度 (千米) Lateral limits(km)	航段方向 Direction of segment	管制单位、备注 Controlling unit Remarks
NIXAL 至呼和浩特 VOR 航段限制飞行高度 8 400 米以上使用, 8 400 米 (不含) 以下或往返呼和浩特 / 白塔机场的航空器由 NIXAL 经 G343 土木尔台 VOR、G218 至呼和浩特 VOR; 往返同。 Segment NIXAL to Hohhot VOR limited to use with en-route altitudes 8 400m or above, aircraft below 8 400m or inbound to/outbound from Hohhot/Baita airport shall fly along NIXAL, G343, Tumurtai VOR, G218 to Hohhot VOR; and vice versa.					
B213					
▲ 拉萨 Lhasa VOR/DME(LXA)			N29° 17.8' E090° 59.9'		
RNP4	064° /244° 278	7 300		↓ ↑	Lhasa ACC
▲ IGELA			N30° 23.1' E093° 36.0'		
RNP4	077° /257° 59	7 300		↓ ↑	Lhasa ACC
▲ KADSA			N30° 30.7' E094° 11.9'		
RNP4	077° /257° 151	7 091		↓ ↑	Lhasa ACC
▲ OMGEV			N30° 50.2' E095° 44.0'		
RNP4	077° /257° 68	6 200		↓ ↑	Lhasa ACC
▲ PARGU			N30° 59.0' E096° 25.3'		
RNP4	077° /257° 74	6 200		↓ ↑	Lhasa ACC
▲ 昌都 Changdu NDB(RG)			N31° 08.8' E097° 10.6'		
RNP4	096° /276° 142	6 043		↓ ↑	Chengdu ACC
▲ DOBSO			N31° 01.8' E098° 39.7'		
RNP4	096° /276° 128	5 741		↓ ↑	Chengdu ACC
▲ PEXUN			N30° 55.7' E100° 00.0'		
RNP4	096° /276° 182	6 334		↓ ↑	Chengdu ACC
▲ KAMAX			N30° 47.0' E101° 54.2'		
RNP4	096° /276° 101	6 334		↓ ↑	Chengdu ACC
▲ MIKOS			N30° 41.9' E102° 57.5'		
RNP4	096° /276° 70	5 964		↓ ↑	Chengdu ACC
▲ 崇州 Chongzhou VOR/DME(CZH)			N30° 38.7' E103° 41.2'		
RNAV2	110° /290° 26	1 372		↓ ↑	Chengdu ACC
▲ 双流 Shuangliu VOR/DME(CTU)			N30° 34.4' E103° 56.6'		
RNAV2	088° /268° 53	1 659		↓ ↑	Chengdu ACC

航路代号、重要点名称、类型、识别 Route designator/Significant Point Name, Type, Identification			重要点坐标 Significant Point Coordinates		
导航规范 Navigation specification	航迹 (磁) 距离 (千米) Track(MAG) DIST(km)	最低飞行 高度 (米) MNM flight altitude(m)	航路宽度 (千米) Lateral limits(km)	航段方向 Direction of segment	管制单位、备注 Controlling unit Remarks
▲ 五凤溪 Wufengxi VOR/DME(WFX)			N30° 36.4'	E104° 29.5'	
RNAV2	084° /264° 44	1 659	20	↓ ↑	Chengdu ACC
▲ TEBUN			N30° 39.7'	E104° 56.9'	
RNAV2	084° /264° 120	1 374	20	↓ ↑	Chengdu ACC
▲ 南充 Nanchong VOR/DME(GAO)			N30° 48.6'	E106° 11.3'	
RNAV2	139° /319° 23	1 424	20	↓ ↑	Chengdu ACC
△ ANSAR			N30° 39.4'	E106° 21.4'	
RNAV2	139° /319° 56	2 215	20	↓ ↑	Chengdu ACC
▲ TOROD			N30° 17.2'	E106° 45.3'	
RNAV2	139° /319° 13	2 215	20	↓ ↑	Chengdu ACC
▲ 合流水 Heliushui NDB(DS)			N30° 12.0'	E106° 50.9'	
RNAV2	140° /320° 76	2 304	20	↓ ↑	Chengdu ACC
▲ 涪陵 Fuling VOR/DME(FLG)			N29° 42.0'	E107° 22.7'	
RNAV2	075° /255° 34	2 723	20	↓ ↑	Chengdu ACC
▲ BONBO			N29° 47.2'	E107° 42.6'	
RNAV2	075° /255° 94	2 527	20	↓ ↑	Chengdu ACC
▲ SAKPU			N30° 02.1'	E108° 38.8'	
RNAV2	075° /255° 79	2 723	20	↓ ↑	Chengdu ACC
▲ LOTMO			N30° 14.9'	E109° 26.1'	
RNAV2	075° /255° 17	2 723	20	↓ ↑	Guangzhou ACC(Above 7 800m) Wuhan ACC(7 800m or below)
▲ 恩施 Enshi VOR/DME(ENH)			N30° 17.5'	E109° 36.1'	
RNAV2	084° /264° 182	2 920	20	↓ ↑	Guangzhou ACC(Above 7 800m) Wuhan ACC(7 800m or below)
▲ 三峡 Sanxia VOR/DME(YIH)			N30° 33.8'	E111° 28.6'	
RNAV2	090° /270° 159	1 300	20	↓ ↑	Guangzhou ACC(Above 7 800m) Wuhan ACC(7 800m or below)
▲ 天门 Tianmen VOR/DME(WTM)			N30° 38.3'	E113° 08.6'	
RNAV2	085° /265° 103	954	20	↓ ↑	Guangzhou ACC(Above 7 800m) Wuhan ACC(7 800m or below)
▲ 天河 Tianhe VOR/DME(WHA)			N30° 46.9'	E114° 12.2'	

航路代号、重要点名称、类型、识别 Route designator/Significant Point Name, Type, Identification			重要点坐标 Significant Point Coordinates		
导航规范 Navigation specification	航迹 (磁) 距离 (千米) Track(MAG) DIST(km)	最低飞行 高度 (米) MNM flight altitude(m)	航路宽度 (千米) Lateral limits(km)	航段方向 Direction of segment	管制单位、备注 Controlling unit Remarks
B215					
▲ 大王庄 Dawangzhuang VOR/DME(VYK)			N39° 11.7' E116° 34.3'		
RNAV2	249° /069° 16	1 130	20	↓ ↑	Beijing ACC
▲ BOBAK			N39° 07.6' E116° 24.3'		
RNAV2	249° /069° 20	1 130	20	↓ ↑	Beijing ACC
▲ 咎岗镇 Zangangzhen NDB(JB)			N39° 02.6' E116° 11.9'		
RNAV2	251° /071° 71	1 130	20	↓ ↑	Beijing ACC
△ ENGIL			N38° 46.5' E115° 26.8'		
RNAV2	251° /071° 27	1 130	20	↓ ↑	Beijing ACC
▲ SAKOD			N38° 40.4' E115° 09.8'		
RNAV2	251° /071° 47	1 130	20	↓ ↑	Beijing ACC
▲ UBTAB			N38° 29.8' E114° 40.5'		
RNAV2	251° /071° 11	1 130	20	↓ ↑	Beijing ACC
▲ 行唐 Xingtang NDB(OC)			N38° 27.3' E114° 33.3'		
RNAV2	250° /070° 15	1 193	20	↓ ↑	Beijing ACC
▲ AKLOL			N38° 23.8' E114° 24.0'		
RNAV2	250° /070° 30	1 813	20	↓ ↑	Beijing ACC
▲ ISGOD			N38° 17.1' E114° 05.4'		
RNAV2	250° /070° 62	2 465	20	↓ ↑	Beijing ACC(Above 7 800m) Taiyuan ACC(7 800m or below)
▲ UBLAT			N38° 03.0' E113° 26.6'		
RNAV2	250° /070° 80	2 465	20	↓ ↑	Beijing ACC(Above 7 800m) Taiyuan ACC(7 800m or below)
▲ 太原 Taiyuan VOR/DME(TYN)			N37° 44.9' E112° 37.2'		
RNAV2	280° /100° 24	3 430		↓ ↑	Beijing ACC(Above 7 800m) Taiyuan ACC(7 800m or below)
▲ GODON			N37° 46.5' E112° 21.1'		
RNAV2	280° /100° 56	3 430		↓ ↑	Beijing ACC(Above 7 800m) Taiyuan ACC(7 800m or below)
▲ OMKAK			N37° 50.1' E111° 43.0'		
RNAV2	280° /100° 93	3 430		↓ ↑	Beijing ACC(Above 7 800m) Taiyuan ACC(7 800m or below)

航路代号、重要点名称、类型、识别 Route designator/Significant Point Name, Type, Identification			重要点坐标 Significant Point Coordinates		
导航规范 Navigation specification	航迹 (磁) 距离 (千米) Track(MAG) DIST(km)	最低飞行 高度 (米) MNM flight altitude(m)	航路宽度 (千米) Lateral limits(km)	航段方向 Direction of segment	管制单位、备注 Controlling unit Remarks
▲ APOGO			N37° 55.8'	E110° 39.9'	
RNAV2	280° /100° 208	2 250		↓ ↑	Xi'an ACC
▲ LUVES			N38° 08.8'	E108° 18.4'	
RNAV2	280° /100° 49	2 200		↓ ↑	Xi'an ACC(Above 8 900m) Lanzhou ACC(8 900m or below)
▲ MIMOK			N38° 12.0'	E107° 45.0'	
RNAV2	281° /101° 118	2 200		↓ ↑	Xi'an ACC(Above 8 900m) Lanzhou ACC(8 900m or below)
▲ 银川 Yinchuan VOR/DME(YHD)			N38° 20.8'	E106° 24.6'	
RNAV2	241° /061° 242	3 600		↓ ↑	Xi'an ACC(Above 8 900m) Lanzhou ACC(8 900m or below)
▲ 景泰 Jingtai VOR/DME(JTA)			N37° 11.8'	E104° 04.8'	
RNAV2	279° /--- 146	4 971		↓	Xi'an ACC(Above 8 900m) Lanzhou ACC(8 900m or below)
▲ ANDIM			N37° 21.5'	E102° 26.4'	
RNAV2	286° /--- 69	5 537		↓	Xi'an ACC(Above 8 900m) Lanzhou ACC(8 900m or below)
▲ LAXEV			N37° 30.3'	E101° 41.1'	
RNP4	300° /--- 77	5 781		↓	LAXEV: Xi'an ACC(Above 8 900m) Lanzhou ACC(8 900m or below) NOGEX: Lanzhou ACC
▲ NOGEX			N37° 49.8'	E100° 55.1'	
RNP4	300° /--- 326	5 853		↓	Lanzhou ACC
▲ OMGUP			N39° 13.8'	E097° 37.6'	
RNP4	298° /--- 97	6 015		↓	Lanzhou ACC
▲ TODOD			N39° 37.9'	E096° 37.4'	
RNAV2	297° /--- 141	6 015		↓	Lanzhou ACC
▲ NIXUK			N40° 12.0'	E095° 08.7'	
RNAV2	296° /--- 26	2 504		↓	Lanzhou ACC
▲ IBANO			N40° 18.4'	E094° 52.0'	
RNAV2	009° /189° 175	2 944		↓ ↑	Lanzhou ACC
▲ NUKTI			N41° 51.7'	E095° 12.0'	
RNAV2	310° /130° 167	2 944	20	↓ ↑	Urumqi ACC

航路代号、重要点名称、类型、识别 Route designator/Significant Point Name, Type, Identification			重要点坐标 Significant Point Coordinates		
导航规范 Navigation specification	航迹 (磁) 距离 (千米) Track(MAG) DIST(km)	最低飞行 高度 (米) MNM flight altitude(m)	航路宽度 (千米) Lateral limits(km)	航段方向 Direction of segment	管制单位、备注 Controlling unit Remarks
▲ 陶家宫 Taojiagong VOR/DME(HAM)			N42° 50.6'	E093° 40.1'	
RNAV2	286° /106° 146	2 746	20	↓ ↑	Urumqi ACC
△ IKENA			N43° 14.2'	E091° 57.1'	
RNAV2	286° /106° 206	4 300	20	↓ ↑	Urumqi ACC
△ DUBUV			N43° 48.3'	E089° 31.0'	
RNAV2	286° /106° 59	4 624	20	↓ ↑	Urumqi ACC
△ DUMAM			N43° 57.9'	E088° 48.7'	
RNAV2	286° /106° 70	4 905	20	↓ ↑	Urumqi ACC
▲ DUKOM			N44° 10.3'	E087° 58.9'	
RNAV2	231° /051° 50	2 400	20	↓ ↑	Urumqi ACC
▲ 乌鲁木齐 Urumqi VOR/DME(URC)			N43° 54.6'	E087° 28.5'	
RNP4	233° /053° 73	3 979	20	↓ ↑	Urumqi ACC
▲ KABDO			N43° 32.6'	E086° 43.0'	
RNP4	233° /053° 25	5 889	20	↓ ↑	Urumqi ACC
△ AKVOV			N43° 25.0'	E086° 27.3'	
RNP4	233° /053° 25	5 889	20	↓ ↑	Urumqi ACC
△ EPDAG			N43° 17.6'	E086° 12.1'	
RNP4	233° /053° 22	5 889	20	↓ ↑	Urumqi ACC
△ POSOT			N43° 11.0'	E085° 58.4'	
RNP4	233° /053° 194	5 889	20	↓ ↑	Urumqi ACC
▲ BEBEP			N42° 12.6'	E084° 00.1'	
RNP4	235° /055° 113	5 073	20	↓ ↑	Urumqi ACC
▲ 龟兹 Qiuci VOR/DME(XKC)			N41° 40.6'	E082° 50.6'	
RNP4	228° /048° 126	2 792	20	↓ ↑	Urumqi ACC
△ PAMLI			N40° 58.0'	E081° 39.8'	
RNP4	230° /050° 157	1 691	20	↓ ↑	Urumqi ACC
△ LESVI			N40° 07.2'	E080° 10.3'	

航路代号、重要点名称、类型、识别 Route designator/Significant Point Name, Type, Identification			重要点坐标 Significant Point Coordinates		
导航规范 Navigation specification	航迹 (磁) 距离 (千米) Track(MAG) DIST(km)	最低飞行 高度 (米) MNM flight altitude(m)	航路宽度 (千米) Lateral limits(km)	航段方向 Direction of segment	管制单位、备注 Controlling unit Remarks
RNP4	230° /050° 100	2 337	20	↓ ↑	Urumqi ACC
▲ LEDEM			N39° 35.3'	E079° 13.4'	
RNP4	230° /050° 186	2 337	20	↓ ↑	Urumqi ACC
△ MAGIV			N38° 34.7'	E077° 30.0'	
RNP4	230° /050° 28	1 927	20	↓ ↑	Urumqi ACC
▲ 莎车 Shache VOR/DME(SCH)			N38° 25.7'	E077° 14.5'	
RNP4	221° /041° 231	7 026	20	↓ ↑	Urumqi ACC PURPA:Urumqi ACC/Lahore FIR
▲ PURPA 中巴国境点			N36° 56.5'	E075° 24.5'	
B221					
▲ 连江 Lianjiang VOR/DME(LJG)			N26° 13.2'	E119° 32.9'	
RNAV2	036° /216° 119	1 975		↓ ↑	Shanghai ACC(Above 7 800m) Xiamen ACC(6 000m - 7 800m)
▲ RUPOX			N27° 07.6'	E120° 11.3'	
RNAV2	036° /216° 82	1 713		↓ ↑	Shanghai ACC
▲ 东山 Dongshan VOR/DME(DST)			N27° 45.0'	E120° 37.8'	
RNAV2	010° /190° 105	1 982		↓ ↑	Shanghai ACC
△ PAMVU			N28° 41.5'	E120° 43.3'	
RNAV2	010° /190° 19	1 982		↓ ↑	Shanghai ACC
▲ REMIM			N28° 51.5'	E120° 44.4'	
RNAV2	010° /190° 83	1 982		↓ ↑	Shanghai ACC
▲ 嵊州 Shengzhou VOR/DME(SHZ)			N29° 36.0'	E120° 49.0'	
RNAV2	010° /190° 47	1 612		↓ ↑	Shanghai ACC
▲ SUPAR			N30° 01.4'	E120° 51.5'	
RNAV2	058° /238° 12	1 045		↓ ↑	Shanghai ACC
▲ OKTUG			N30° 05.3'	E120° 57.6'	
RNAV2	058° /238° 31	1 045		↓ ↑	Shanghai ACC
▲ 庵东 Andong VOR/DME(AND)			N30° 15.4'	E121° 13.3'	
RNAV2	062° /242° 110	804		↓ ↑	Shanghai ACC

航路代号、重要点名称、类型、识别 Route designator/Significant Point Name, Type, Identification			重要点坐标 Significant Point Coordinates		
导航规范 Navigation specification	航迹(磁) 距离(千米) Track(MAG) DIST(km)	最低飞行 高度(米) MNM flight altitude(m)	航路宽度 (千米) Lateral limits(km)	航段方向 Direction of segment	管制单位、备注 Controlling unit Remarks
▲ ELAGO			N30° 48.0'	E122° 11.0'	
RNAV2	021° /201° 23	804		↓ ↑	Shanghai ACC
▲ NINAS			N31° 00.0'	E122° 15.0'	
RNAV2	026° /206° 53	600		↓ ↑	Shanghai ACC
▲ PINOT			N31° 27.0'	E122° 27.0'	
RNAV2	344° /164° 21	658		↓ ↑	Shanghai ACC
▲ ALDAP			N31° 37.5'	E122° 22.2'	
RNAV2	344° /164° 24	658		↓ ↑	Shanghai ACC
▲ IBEGI			N31° 49.4'	E122° 16.6'	
RNAV2	344° /164° 170	658		↓ ↑	Shanghai ACC
▲ ODULO			N33° 15.2'	E121° 37.2'	
RNAV2	344° /164° 50	600		↓ ↑	Shanghai ACC
▲ GORPI			N33° 40.1'	E121° 24.4'	
RNAV2	344° /164° 159	600		↓ ↑	Shanghai ACC
▲ SAGUT			N35° 00.0'	E120° 46.0'	
RNAV2	344° /164° 46	1 325		↓ ↑	Qingdao ACC
▲ IDVEL			N35° 22.9'	E120° 34.9'	
RNAV2	344° /164° 71	1 325		↓ ↑	Qingdao ACC
▲ 薛家岛 Xuejiadao VOR/DME(XDX)			N35° 58.7'	E120° 17.4'	
B330					
▲ MORIT 中蒙国境点			N42° 02.0'	E102° 49.0'	
RNAV2	183° /003° 59	2 507	20	↓ ↑	Lanzhou ACC
▲ GOBIN			N41° 30.0'	E102° 48.5'	
RNAV2	183° /003° 231	2 470	20	↓ ↑	Lanzhou ACC
▲ 雅布赖 Yabrai VOR/DME(YBL)			N39° 25.3'	E102° 46.5'	
RNAV2	158° /338° 223	3 514	20	↓ ↑	Xi'an ACC(Above 8 900m) Lanzhou ACC(8 900m or below)
▲ AKMAT			N37° 36.1'	E103° 50.6'	

航路代号、重要点名称、类型、识别 Route designator/Significant Point Name, Type, Identification			重要点坐标 Significant Point Coordinates		
导航规范 Navigation specification	航迹(磁) 距离(千米) Track(MAG) DIST(km)	最低飞行 高度(米) MNM flight altitude(m)	航路宽度 (千米) Lateral limits(km)	航段方向 Direction of segment	管制单位、备注 Controlling unit Remarks
RNAV2	158° /338° 50	3 514	20	↓ ↑	Xi'an ACC(Above 8 900m) Lanzhou ACC(8 900m or below)
▲ 景泰 Jingtai VOR/DME(JTA)			N37° 11.8'	E104° 04.8'	
RNAV2	180° /360° 74	3 812	20	↓ ↑	Xi'an ACC(Above 8 900m) Lanzhou ACC(8 900m or below)
▲ SUNUV			N36° 31.8'	E104° 06.8'	
RNAV2	180° /360° 28	3 009	20	↓ ↑	Xi'an ACC(Above 8 900m) Lanzhou ACC(8 900m or below)
▲ XIXAN			N36° 16.8'	E104° 07.5'	
RNAV2	180° /360° 56	4 207	20	↓ ↑	Xi'an ACC(Above 8 900m) Lanzhou ACC(8 900m or below)
▲ BESMI			N35° 46.6'	E104° 09.1'	
RNAV2	180° /360° 89	4 490	20	↓ ↑	Xi'an ACC(Above 8 900m) Lanzhou ACC(8 900m or below)
△ ELPAN			N34° 58.6'	E104° 11.5'	
RNAV2	180° /360° 180	5 095	20	↓ ↑	Xi'an ACC(Above 8 900m) Lanzhou ACC(8 900m or below)
▲ OMBON			N33° 21.4'	E104° 16.3'	
RNAV2	180° /360° 235	5 094	20	↓ ↑	Chengdu ACC
▲ 德新 Dexin VOR/DME(CDX)			N31° 15.0'	E104° 22.8'	
RNAV2	180° /360° 42	1 646	20	↓ ↑	Chengdu ACC
▲ 金堂 Jintang VOR/DME(JTG)			N30° 52.3'	E104° 23.4'	
RNAV2	164° /344° 31	1 659	20	↓ ↑	Chengdu ACC
▲ 五凤溪 Wufengxi VOR/DME(WFX)			N30° 36.4'	E104° 29.5'	
RNAV2	164° /344° 57	1 659	20	↓ ↑	Chengdu ACC
▲ 资阳 Ziyang VOR/DME(ZYG)			N30° 07.1'	E104° 40.6'	
RNAV2	164° /344° 228	2 302	20	↓ ↑	Chengdu ACC
▲ 叙永 Xuyong VOR/DME(XYO)			N28° 10.3'	E105° 25.2'	
RNAV2	156° /336° 21	2 372	20	↓ ↑	Chengdu ACC
▲ UKEGO			N28° 00.0'	E105° 30.8'	
RNAV2	156° /336° 39	2 648	20	↓ ↑	Chengdu ACC
▲ IDSEG			N27° 40.8'	E105° 41.2'	
RNAV2	156° /336° 79	2 699	20	↓ ↑	Chengdu ACC(Above 7 800m) Guiyang ACC(7 800m or below)

航路代号、重要点名称、类型、识别 Route designator/Significant Point Name, Type, Identification			重要点坐标 Significant Point Coordinates		
导航规范 Navigation specification	航迹(磁) 距离(千米) Track(MAG) DIST(km)	最低飞行 高度(米) MNM flight altitude(m)	航路宽度 (千米) Lateral limits(km)	航段方向 Direction of segment	管制单位、备注 Controlling unit Remarks
▲黔西 Qianxi VOR/DME(QNX)			N27° 02.5'	E106° 01.8'	
RNAV2	129° /309° 95	2 400	20	↓ ↑	Chengdu ACC(Above 7 800m) Guiyang ACC(7 800m or below)
▲贵阳 Guiyang VOR/DME(KWE)			N26° 31.4'	E106° 47.7'	
RNAV2	109° /289° 26	2 300	20	↓ ↑	Chengdu ACC(Above 7 800m) Guiyang ACC(7 800m or below)
▲ KAGRA			N26° 27.4'	E107° 02.4'	
RNAV2	109° /289° 87	2 486	20	↓ ↑	Chengdu ACC(Above 7 800m) Guiyang ACC(7 800m or below)
▲ ESNIB			N26° 14.1'	E107° 52.8'	
RNAV2	109° /289° 54	2 483	20	↓ ↑	Chengdu ACC(Above 7 800m) Guiyang ACC(7 800m or below)
▲ ELKAL			N26° 05.8'	E108° 23.8'	
RNAV2	109° /289° 34	2 156	20	↓ ↑	Guangzhou ACC(Above 7 800m) Guilin ACC(7 800m or below)
▲ AKNVAV			N26° 00.6'	E108° 43.6'	
RNAV2	109° /289° 92	1 926	20	↓ ↑	Guangzhou ACC(Above 7 800m) Guilin ACC(7 800m or below)
▲三江 Sanjiang VOR/DME(SJG)			N25° 46.6'	E109° 36.6'	
RNAV2	138° /318° 88	2 450	20	↓ ↑	Guangzhou ACC(Above 7 800m) Guilin ACC(7 800m or below)
▲ MAMSI			N25° 12.3'	E110° 12.7'	
RNAV2	138° /318° 82	2 450	20	↓ ↑	Guangzhou ACC(Above 7 800m) Guilin ACC(7 800m or below)
▲二塘 Ertang NDB(QP)			N24° 40.2'	E110° 46.6'	
RNAV2	138° /318° 72	1 972	20	↓ ↑	Guangzhou ACC(Above 7 800m) Guilin ACC(7 800m or below)
▲ MUBEL			N24° 12.6'	E111° 16.2'	
RNAV2	138° /318° 177	1 874	20	↓ ↑	Guangzhou ACC
▲高要 Gaoyao VOR/DME(GYA)			N23° 04.2'	E112° 29.2'	
RNAV2	097° /--- 72	1 600	10	↓	Guangzhou ACC
▲平洲 Pingzhou VOR/DME(POU)			N23° 01.3'	E113° 11.4'	
RNAV2	139° /--- 101	1 535	20	↓	Guangzhou ACC
▲ TAMOT			N22° 21.5'	E113° 52.0'	
B332					
▲ SANKO			N38° 15.0'	E122° 27.2'	

航路代号、重要点名称、类型、识别 Route designator/Significant Point Name, Type, Identification			重要点坐标 Significant Point Coordinates		
导航规范 Navigation specification	航迹 (磁) 距离 (千米) Track(MAG) DIST(km)	最低飞行 高度 (米) MNM flight altitude(m)	航路宽度 (千米) Lateral limits(km)	航段方向 Direction of segment	管制单位、备注 Controlling unit Remarks
RNAV2	077° /257° 134	600		↓ ↑	Dalian ACC
▲ BIGBU			N38° 41.1′ E123° 53.4′		
RNAV2	077° /257° 10	600		↓ ↑	Dalian ACC
▲ TOMUK			N38° 43.0′ E124° 00.0′		
B334					
▲ 汤河口 Tanghekou NDB(YV)			N40° 44.0′ E116° 38.0′		
RNAV2	006° /186° 56	2 647	20	↓ ↑	Beijing ACC
▲ PIDOX			N41° 14.1′ E116° 37.5′		
RNAV2	059° /239° 171	2 647		↓ ↑	PIDOX: Beijing ACC KAKAT: Shenyang ACC
▲ KAKAT			N42° 11.0′ E118° 15.3′		
RNAV2	072° /252° 203	2 357		↓ ↑	Shenyang ACC
▲ LELOG			N42° 58.0′ E120° 29.3′		
RNAV2	072° /252° 153	2 357		↓ ↑	Shenyang ACC
▲ 通辽 Tongliao VOR/DME(TGO)			N43° 33.6′ E122° 11.8′		
B339					
▲ POLHO 中蒙国境点			N44° 47.0′ E113° 15.0′		
RNAV2	152° /332° 226	2 399		↓ ↑	Beijing ACC(Above 7 800m) Hohhot ACC(7 800m or below)
▲ ERVEB			N43° 06.7′ E114° 51.8′		
RNAV2	152° /332° 156	2 399		↓ ↑	Beijing ACC(Above 7 800m) Hohhot ACC(7 800m or below)
▲ ASILA			N41° 57.5′ E115° 57.1′		
RNAV2	152° /332° 98	2 892		↓ ↑	Beijing ACC
▲ PIDOX			N41° 14.1′ E116° 37.5′		
RNAV2	181° /001° 101	2 647		↓ ↑	Beijing ACC
▲ 怀柔 Huairou VOR/DME(HUR)			N40° 19.8′ E116° 44.9′		
RNAV2	177° /357° 135	1 600		↓ ↑	Beijing ACC
▲ LADIX			N39° 07.8′ E116° 59.5′		
B345					

航路代号、重要点名称、类型、识别 Route designator/Significant Point Name, Type, Identification			重要点坐标 Significant Point Coordinates		
导航规范 Navigation specification	航迹 (磁) 距离 (千米) Track(MAG) DIST(km)	最低飞行 高度 (米) MNM flight altitude(m)	航路宽度 (千米) Lateral limits(km)	航段方向 Direction of segment	管制单位、备注 Controlling unit Remarks
▲ NONIM 中尼国境点			N27° 50.0'	E087° 26.0'	
	047° /227° 246	7 324		↓ ↑	Lhasa ACC
▲ 日喀则 Rikaze VOR/DME(RKZ)			N29° 21.3'	E089° 16.3'	
	092° /272° 167	6 726		↓ ↑	Lhasa ACC
▲ 拉萨 Lhasa VOR/DME(LXA)			N29° 17.8'	E090° 59.9'	
B451					
▲ 海拉尔 Hailar VOR/DME(HLD)			N49° 12.2'	E119° 49.3'	
RNP4	136° /316° 267	2 056		↓ ↑	Hailar ACC
▲ TEPOD			N47° 48.1'	E122° 46.2'	
RNP4	136° /316° 106	1 232		↓ ↑	Shenyang ACC(9 800m or above) Harbin ACC(below 9 800m)
▲ 齐齐哈尔 Qiqihar VOR/DME(NDG)			N47° 14.7'	E123° 55.2'	
RNAV2	145° /325° 152	830		↓ ↑	Shenyang ACC(9 800m or above) Harbin ACC(below 9 800m)
▲ ONINA			N46° 16.3'	E125° 20.2'	
RNAV2	145° /325° 101	830		↓ ↑	Shenyang ACC(9 800m or above) Harbin ACC(below 9 800m)
▲ 哈尔滨 Harbin VOR/DME(HRB)			N45° 37.6'	E126° 15.6'	
RNAV2	143° /323° 98	2 290		↓ ↑	Shenyang ACC(9 800m or above) Harbin ACC(below 9 800m)
▲ KETOV			N45° 01.8'	E127° 10.6'	
RNAV2	143° /323° 148	2 290		↓ ↑	Shenyang ACC(9 800m or above) Harbin ACC(below 9 800m)
▲ UGABI			N44° 07.6'	E128° 33.0'	
RNAV2	143° /323° 52	2 290		↓ ↑	Shenyang ACC(9 800m or above) Harbin ACC(below 9 800m)
▲ ATODO			N43° 48.5'	E129° 01.2'	
RNAV2	143° /323° 84	2 290		↓ ↑	Shenyang ACC
▲ 汪清 Wangqing VOR/DME(WQG)			N43° 17.6'	E129° 47.1'	
RNAV2	103° /283° 114	2 077		↓ ↑	Shenyang ACC
▲ BISUN 中俄国境点			N43° 14.0'	E131° 11.8'	
B458					
▲ 二连浩特 Erenhot VOR/DME(LHT)			N43° 24.8'	E112° 07.6'	
RNAV2	160° /340° 195	2 360		↓ ↑	Beijing ACC(Above 7 800m) Hohhot ACC(7 800m or below)

航路代号、重要点名称、类型、识别 Route designator/Significant Point Name, Type, Identification			重要点坐标 Significant Point Coordinates		
导航规范 Navigation specification	航迹 (磁) 距离 (千米) Track(MAG) DIST(km)	最低飞行 高度 (米) MNM flight altitude(m)	航路宽度 (千米) Lateral limits(km)	航段方向 Direction of segment	管制单位、备注 Controlling unit Remarks
▲ 土木尔台 Tumurtai VOR/DME(TMR)			N41° 50.6'	E113° 09.2'	
RNAV2	160° /340° 176	2 934		↓ ↑	Beijing ACC(Above 7 800m) Hohhot ACC(7 800m or below)
▲ 天镇 Tianzhen VOR/DME(TZH)			N40° 24.5'	E114° 03.1'	
RNAV2	167° /347° 148	2 906		↓ ↑	Beijing ACC
▲ LARAD			N39° 08.8'	E114° 36.2'	
RNAV2	180° /--- 72	2 617		↓	Beijing ACC
▲ UBTAB			N38° 29.8'	E114° 40.5'	
RNAV2	180° /--- 24	1 044		↓	Beijing ACC
▲ 正定 Zhengding VOR/DME(SJW)			N38° 16.8'	E114° 41.9'	
RNAV2	180° /--- 87	756		↓	Beijing ACC
△ OLRAP			N37° 29.9'	E114° 47.4'	
RNAV2	180° /--- 127	756		↓	OLRAP: Beijing ACC 魏县 Weixian VOR/DME: Beijing ACC(Above 7 800m) Zhengzhou ACC(7 800m or below)
▲ 魏县 Weixian VOR/DME(WXI)			N36° 21.8'	E114° 55.0'	
B591					
▲ BOLEX			N31° 00.0'	E123° 00.0'	
RNAV2	117° /297° 71	600		↓ ↑	Shanghai ACC
▲ MIGOL			N30° 45.8'	E123° 41.7'	
RNAV2	185° /005° 229	600		↓ ↑	Shanghai ACC KASKA:Shanghai ACC/Taibei FIR
▲ KASKA			N28° 41' 57"	E123° 41' 39"	
飞行高度 8 400 米 (不含) 以上; 往返同。 En-route altitudes above 8 400m; and vice versa.					