
Candidate ligand-source / receptor-target RNA co-detection (%)
Adjacent PGAM5-high sources only; descriptive, no communication significance
All_T (n=577 edges) 3 3 9 1 0 0 1 1 6 3 3 1 0 8 12 0 8 17 7 1 0
Exhausted_T (n=105 edges) 4 8 16 2 0 0 1 4 7 6 3 2 0 11 32 0 24 19 10 4 0
Activated_T (n=6 edges) 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0
Cytotoxic_T (n=143 edges) 3 5 11 0 0 0 3 1 12 8 7 0 1 13 17 0 10 25 11 2 0
B_related (n=24 edges) 4 4 25 0 0 0 4 0 17 12 8 0 0 12 21 0 4 8 8 0 0
Plasma_related (n=558 edges) 4 3 9 0 0 0 1 1 7 4 5 0 1 12 9 0 6 27 9 1 0
cDC2_related (n=3 edges) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 33 0 0
cDC1_related (n=2 edges) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inflammatory_myeloid (n=180 edges) 6 4 12 1 0 0 1 1 5 4 4 0 1 20 5 0 2 48 14 1 0
CCL3--CCR5
CCL4--CCR5
CCL5--CCR5
CD274--PDCD1
CD80--CD28
CD80--CTLA4
CD86--CD28
CD86--CTLA4
CXCL10--CXCR3
CXCL11--CXCR3
CXCL9--CXCR3
ICOSLG--ICOS
IL10--IL10RA_IL10RB
LGALS9--HAVCR2
NECTIN2--TIGIT
PDCD1LG2--PDCD1
PVR--TIGIT
SPP1--CD44
TGFB1--TGFBR1_TGFBR2
TNFSF4--TNFRSF4
TNFSF9--TNFRSF9
100
80
60
40
20
0