
High minus other PGAM5-detected macrophage-RNA sources (percentage points)
NA: insufficient groups; FDR results in spatial_statistics.csv
A009T1 1 3 -1 -9 2 -2 0 6 -4
A009T2 -16 -12 0 -16 -4 12 0 0 -4
A009T3 -9 -0 0 -10 2 -30 -4 0 -12
A009T4 -6 -6 -4 3 -4 -0 -0 0 -1
A009T5 -11 -8 -4 -8 -2 -6 0 0 -5
B0013T1 27 0 20 -7 40 27 0 0 -13
B0013T2 -35 -9 -10 -13 -1 5 -2 0 5
B0013T3 71 0 0 29 0 34 0 0 -1
B0013T4 0 -4 4 -10 4 31 4 0 8
B013T5 -28 -4 -10 -12 -2 9 -1 0 8
C004T1P -8 0 -5 0 -5 18 -10 0 8
C004T1R -40 0 -6 -2 -13 21 -11 -6 -6
C008T1 4 5 -6 19 11 -7 -11 0 2
C008T2 -9 -3 0 30 9 -18 -3 0 -12
C008T3 -5 0 0 0 0 0 0 0 0
C008T4 -9 -5 -1 -11 0 2 0 0 -6
All_T
Exhausted_T
Activated_T
Cytotoxic_T
B_related
Plasma_related
cDC2_related
cDC1_related
Inflammatory_myeloid
40
20
0
−20
−40