### 一、编辑内容

1、添加文字

语法: <body>文字内容</body>

2、添加注释

语法: <! -->

3、添加空格

语法:

4、添加删除线<del>

语法: <del>删除线的文字</del>

5、特殊符号

详情见参考手册

### 二、文字效果

1、设置文字注标记<ruby>

语法:<ruby>说明文字<rt>文字的标注</rt></ruby>

### 三、文字修饰

1、简单修饰文字

<b>加粗文字</b>

<i>斜体文字</i>

2、文字上下标

<sup>上标</sup>

<sub>下标</sub>

3、设置地址文字

<address>地址文字说明</address>

作用:将网页需要显示的地址文字突出显示

4、设置等宽文字

<tt>打字机显示风格</tt>

<code>等宽文字设置</code>

<samp>等宽文字设置</samp>

<kbd>键盘输入风格</kbd>

作用:使文字显示更加美观整齐

5、段落标记

注意:p标记可以对网页文字进行段落定义,但不能进行段落格式定义

6、回车换行

<br>

作用:强制性换行

## 7、预格式化

>预格式化文字

作用:对网页中文字进行预格式化,输入过程按回车即可生成一个段落

注意:不仅可以定义网页文字段落,还可以对段落格式进行定义

# 8、设置段落缩进

<br/>

作用:对网页文字进行缩进,更好体现文字层次结构

注意:一对缩进可以缩进5个字符

## 9、设置水平线

<hr>

作用:插入水平线