

Payeer для CMS WHMCS 6.2


Скопируйте папку modules через FTP – клиент в корень сайта с заменой файлов, если требуется.



В панели администратора зайдите в раздел «Настройки \rightarrow Платежи \rightarrow Платежные шлюзы»



Перейдите на вкладку All Payment Gateways



Среди доступных платежных систем найдите и кликните на Payeer



Укажите параметры платежной системы

1. Payeer

готово! Платежный шлюз включен		
Показывать на форме заказа		
Показываемое название	Payeer	
URL мерчанта (по умолчанию, https://payeer.com/merchant/)	https://payeer.com/merchant/	
Идентификатор магазина	01234567	
Секретный ключ	1234567	
Путь до файла для журнализации оплат (например, /payeer_orders.log)	/payeer_orders.log	
IP - фильтр обработчика	123.456.*.*,654.*.32.*	
Email для ошибок оплат	info@payeer.com	
Валюта к оплате	RUB T	
	Сохранить изменения	

Обязательно заполните поля:

URL мерчанта: по умолчанию установлен путь к оплате https://payeer.com/merchant/

Идентификатор магазина: id вашего магазина в системе Payeer.com (можно узнать в личном кабинете).

Секретный ключ: секретный ключ вашего магазина, также выдается вам при регистрации в системе.

Журнал: если указать путь до файла журнализации, то будет происходить запись информации о платежах, проводимых через систему Payeer.

IP – **фильтр**: Вы можете указать список всех доверенных ір-адресов серверов через запятую. Также вы можете указать маску вместо ір-адреса. Если поле остается пустым, то проверка по доверенным ір-адресам не осуществляется.

Например:

192.168.71.87, 192.165.83.17, 192.178.34.15

Или 192.*.71.87, 192.165.83.*, 192.*.34.15

Или *.*.* - доступны все ір-адреса

Email для ошибок: укажите email на который будет присылаться уведомления в случае ошибки платежа. В письме будет указана причина и основная информация о платеже.

Нажмите «Сохранить изменения».

Затем, укажите URL адреса в "аккаунте Payeer $\, ightarrow\,$ Магазин $\, ightarrow\,$ Настройки"

Секретный ключ:	Кто платит комиссию:	
*****	По-умолчанию	** 2
Домен:		
payeer.com		
URL успешной оплаты:		
https://payeer.com/modul	es/gateways/payeer_success.php	
URL неуспешной оплаты :	es/gateways/payeer_fail.php	
URL обработчика:		
https://payeer.com/modul	es/gateways/callback/payeer.php	
ПРИМЕНИТЬ ИЗМЕ	отмена →	

URL успешной оплаты

http://****/modules/gateways/payeer_success.php

URL неуспешной оплаты

http:// ****/modules/gateways/payeer_fail.php

URL обработчика

http:// ****/modules/gateways/callback/payeer.php

Где **** - это ваш домен

Применить изменения.

Модуль Payeer для CMS WHMCS 6.2 настроен.