词汇	含义
access	存取
active-matrix	主动矩阵
adapter	适配器,转换器
adapter cards	适配卡
agents	代理
analog signals	模拟信号
animations	动画
applets	程序
arithmetic operations	算术运算
array	数组,阵列
assembly	汇编,安装,装配
asynchronous	异步的,非同步的
asynchronous communications port	异步通信端口
attachment	附件
audio-output device	音频输出设备
Bandwidth	带宽
Bar code reader	条形码读卡器
Bit	比特
Bluetooth	蓝牙
Bus line	总线
cache	高速缓存
CAD(Computer Aided Design)	计算机辅助设计
CD-R	可记录压缩光盘
CD-ROM	可记录光盘
CD-RW	可重写光盘
certificates	证书
command	命令,指令
compress	压缩,精减
configuration	配置
control unit	操纵单元
controller	控制器

cookies	信息记录程序
cookies-cutter programs	信息记录截取程序
coprocessor	协同处理器
copyright	版权
correspond	通信(联系)
critical	临界的; 临界值
cursor	光标
database	数据库
decimal	十进制; 十进制的
digital	数字的
digital subscriber line	数字用户线路
digital versatile disc	数字化通用磁盘
digital video disc	数字化视频光盘
directory	目录,索引簿
disk	盘,磁盘
display	显示
dot-matrix printer	点矩阵式打印机
drive	驱动
e-commerce	电子商务
E-mail	电子邮件
enclose	封闭,密封,围住,包装
file	文件
firewall	防火墙
Flash RAM	闪存
format	格式
hacker	黑客
hexadecimal	十六进制的
hierarchical	分级的,分层的
home page	主页
host computer	主机
index	索引,变址,指数
integrate	综合,集成

interpreter key iine iiie	integrated Software	集成软件
line	interpreter	释程序,翻译机
Ist	key	键,关键字,关键码
Dicating	line	(数据,程序)行,线路
対象 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大	list	列表,显示
main board 主板 map 图: 映射,变址 margin 余量,边缘,边际 micro 微的,百万分之一 nemory 内存 network adapter card 网卡 network terminal 网络终端 numerical 数量的,数字的 on-line 採机的 operate 操作,运算 optimize 优选,优化 output 输出,输出设备 pixel 像素 pop 上托,弹出(栈) printer 打印机,印刷机 product (乘)积,产品 Programming language 程序设计语言 property 性(质)、特征 protocol 规约,协议,规程 pseudo 假的,伪的,冒充的 推,按,压,进(栈) recall 撤消,复活,检索 replaceable 可替换的 retrieve 检索	locating	定位,查找
map 图: 映射, 变址 margin 余量,边缘,边际 micro 做的,百万分之一 nemory 内存 network adapter card 网卡 network terminal 网络终端 numerical 数量的,数字的 on-line 联机的 operate 操作,运算 optimize 优选,优化 output 输出,输出设备 pixel 像素 pop 上托,弹出(栈) printer 打印机,印刷机 product (乘)积,产品 Programming language 程序设计语言 property 性(质)、特征 protocol 规约,协议,规程 pseudo 假的,借的,冒充的 push 推,按,压,进(栈) recall 撤消,复活,检索 replaceable 可替换的	macro	宏, 宏功能, 宏指令
margin 余量,边缘,边际 micro 微的,百万分之一 nemory 内存 network adapter card 网卡 network terminal 网络终端 numerical 数量的,数字的 on-line 联机的 operate 操作,运算 optimize 优选,优化 output 输出,输出设备 pixel 像素 pop 上托,弹出(栈) printer 打印机,印刷机 product (乘)积,产品 Programming language 程序设计语言 property 性(质)、特征 protocol 规约,协议,规程 pseudo 假的,伪的,冒充的 push 推,按,压,进(栈) recall 撤消,复活,检索 replaceable 可替换的 retrieve 检索	main board	主板
micro 微的,百万分之一 nemory 内存 network adapter card 网卡 network terminal 网络终端 numerical 数量的,数字的 on-line 联机的 operate 操作,运算 optimize 优选,优化 output 输出,输出设备 pixel 像素 pop 上托,弹出(栈) printer 打印机,印刷机 product (乘)积,产品 Programming language 程序设计语言 property 性(质),特征 protocol 规约,协议,规程 pseudo 假的,伪的,冒充的 push 推,按,压,进(栈) recall 撤消,复活,检索 replaceable retrieve	map	图;映射,变址
nemory network adapter card network terminal numerical mossian numer	margin	余量,边缘,边际
metwork adapter card metwork terminal metwork metwork terminal metwork met	micro	微的,百万分之一
network terminal numerical 如量的,数字的 on-line 可Printer product programming language property protocol push push precall precall precall precall precall precale	nemory	内存
numerical 数量的,数字的 on-line 联机的 operate 操作,运算 optimize 优选,优化 output 输出,输出设备 pixel 像素 pop 上托,弹出(栈) printer 打印机,印刷机 product (乘)积,产品 Programming language 程序设计语言 property 性(质),特征 protocol 规约,协议,规程 pseudo 假的,伪的,冒充的 push 推,按,压,进(栈) recall 撤消,复活,检索 replaceable retrieve 检索	network adapter card	网卡
on-line 联机的 operate 操作,运算 optimize 优选,优化 output 输出,输出设备 pixel 像素 pop 上托,弹出(栈) printer 打印机,印刷机 product (乘)积,产品 Programming language 程序设计语言 property 性(质),特征 protocol 规约,协议,规程 pseudo 假的,伪的,冒充的 push 推,按,压,进(栈) recall 撤消,复活,检索 replaceable 可替换的	network terminal	网络终端
poperate 操作,运算 coptimize 优选,优化 coutput 输出,输出设备 pixel 像素 pop 上托,弹出(栈) printer 打印机,印刷机 product (乘)积,产品 Programming language 程序设计语言 property 性(质),特征 protocol 规约,协议,规程 pseudo 假的,伪的,冒充的 push 推,按,压,进(栈) recall 撤消,复活,检索 replaceable 可替换的	numerical	数量的,数字的
optimize output fixel fixe	on-line	联机的
output 输出,输出设备 pixel 像素 pop 上托,弹出(栈) printer 打印机,印刷机 product (乘)积,产品 Programming language 程序设计语言 property 性(质),特征 protocol 规约,协议,规程 pseudo 假的,伪的,冒充的 push 推,按,压,进(栈) recall 撤消,复活,检索 replaceable 可替换的	operate	操作,运算
pixel 像素 pop 上托,弹出(栈) printer 打印机,印刷机 product (乘)积,产品 Programming language 程序设计语言 property 性(质),特征 protocol 规约,协议,规程 pseudo 假的,伪的,冒充的 push 推,按,压,进(栈) recall 撤消,复活,检索 replaceable 可替换的	optimize	优选,优化
pop上托, 弹出(栈)printer打印机, 印刷机product(乘)积, 产品Programming language程序设计语言property性(质), 特征protocol规约, 协议, 规程pseudo假的, 伪的, 冒充的push推,按,压,进(栈)recall撤消,复活,检索replaceable可替换的retrieve检索	output	输出,输出设备
printer 打印机,印刷机 product (乘)积,产品 Programming language 程序设计语言 property 性(质),特征 protocol 规约,协议,规程 pseudo 假的,伪的,冒充的 push 推,按,压,进(栈) recall 撤消,复活,检索 replaceable 可替换的 retrieve 检索	pixel	像素
product (乘)积,产品 程序设计语言 property 性(质),特征 protocol 规约,协议,规程 pseudo 假的,伪的,冒充的 push 推,按,压,进(栈) recall 撤消,复活,检索 replaceable 可替换的 retrieve 检索	рор	上托,弹出(栈)
Programming language 程序设计语言 property 性(质),特征 protocol 规约,协议,规程 pseudo 假的,伪的,冒充的 push 推,按,压,进(栈) recall 撤消,复活,检索 replaceable 可替换的 retrieve 检索	printer	打印机,印刷机
property性(质),特征protocol规约,协议,规程pseudo假的,伪的,冒充的push推,按,压,进(栈)recall撤消,复活,检索replaceable可替换的retrieve检索	product	(乘)积,产品
protocol 规约,协议,规程 pseudo 假的,伪的,冒充的 push 推,按,压,进(栈) recall 撤消,复活,检索 replaceable 可替换的 retrieve 检索	Programming language	程序设计语言
pseudo假的,伪的,冒充的push推,按,压,进(栈)recall撤消,复活,检索replaceable可替换的retrieve检索	property	性(质),特征
push推,按,压,进(栈)recall撤消,复活,检索replaceable可替换的retrieve检索	protocol	规约,协议,规程
recall 撤消,复活,检索 replaceable 可替换的 retrieve 检索	pseudo	假的,伪的,冒充的
replaceable 可替换的 retrieve 检索	push	推,按,压,进(栈)
retrieve 检索	recall	撤消,复活,检索
	replaceable	可替换的
retrieve 检索	retrieve	检索
	retrieve	检索

rewrite	重写
scan	扫描,扫视,搜索
scanner	扫描器
series	序列,系列,串联
set	设置
space	空格键,空间
stack	栈, 堆栈, 存储栈
sub-directory	子目录
subset	子集,子设备
system software	系统软件
Telnet	远程登录
template	模板
terminal	终端
terminal	终端,端子
tracks	磁道
update	更新,修改,校正
variable	可变的
video	视频,电视
video display screen	视频显示屏
virtual memory	虚拟内存
Virus	病毒
voice recognition system	声音识别系统
ADSL(Asymmetric Digital Subscriber Line)	不对称数字订阅线路
AGP (accelerated graphics port)	加速图形接口
AH (Authentication Header)	鉴定文件头
API (Application Programming Interface)	应用程序设计接口
ARP(Address Resolution Protocol)	地址解析协议
ATM(Asynchronous Transfer Mode)	异步传输模式
BCF (Boot Catalog File)	启动目录文件
BIOS (Basic input/output System)	基本输入/输出系统
CA (Certification Authority)	证书管理机构
CD (compact disc)	压缩盘

CGI(Common Gateway Interface)	公共网关界面
CGI(Common Gateway Interface)	通用网关接口
CISC(Complex Instruction Set Computer)	复杂指令集计算机
CMOS (complementary metal-oxide semiconductor	nductor) 互补金属氧化物半导体
CPU (central processing unit)	中央处理器
CRC(Cyclical Redundancy Check)	循环冗余检查
CRT(Cathode Ray Tube)	阴极射线管
CTI(Computer Telephone Integration)	计算机电话综合技术
DBMS (database management system)	数据库管理系统
DBS(Direct Broadcast Satellite)	直接卫星广播
DES (Data Encryption Standard)	数据加密标准
DIC (Digital Image Control)	数字图像控制
DNS (Domain Name System)	域名系统
DOM(Document Object Model)	文档对象模型
DSP(Digital Signal Processing)	数字信号处理
DTE(Data Terminal Equipment)	数据终端设备
DWDM (Dense Wavelength Division Multiplex)	波长密集型复用技术
EDO (Extended Data Output)	扩充数据输出
FRC (Frame Rate Control)	帧比率控制
FTP(File Transfer Protocol)	文件传输协议
Ghost General Hardware Oriented System Transfer	全面硬件导向系统转移
HDTV (high-definition television)	高清晰度电视
HTML (Hyper Text Markup Language)	超文本标示语言
HTTP(Hyper Text Transmission Protocol)	超文本传输协议
Hypertext	超文本
ICMP(Internet Control Message Protocol)	因特网信息控制协议
IP(Internet Protocol)	网际协议
LAN (Local Area Network)	局域网
LCD (iquid crystal display monitor)	液晶显示器
MAC(Media Access Control)	媒体访问控制子层协议
MIDI(Musical Instrument Digital Interface) 乐	乐器数字化接口
MMDS (Multichannel Multipoint Distribution Servic	多波段多点分发服务

NAC(Network Access Control)	网络存取控制
NOS(Network operation system)	网络操作系统
OJI(Open Java VM Interface)	开放 Java 虚拟机接口
OLE (object linking and embedding)	对象链接入
OMR (optical-mark recognition)	光标阅读器
P3P (Privacy Preference Project)	个人私隐安全平台
PCI (peripheral component interconnect)	外部设备互连总线
PCM(Pulse Code Modulation)	脉冲编码调制
PDA (personal digital assistant)	个人数字助理
POP3 (Post Office Protocol Version 3)	第三版电子邮局协议
PSTN (Public Switched Telephone Network)	公用交换式电话
RAM(Random Access Memory)	随机存取存储器
Remote Login	远程登录(注册)
RISC(Reduced Instruction Set Computer)	精简指令集计算机
ROM (read-only memory)	只读存储器
SDRAM (Synchronous Dynamic Random Access Me	同步动态随机存储器
SGML(Standard Generalized Markup Language)	标准通用标记语言
SMIL (Synchronous Multimedia Integrate Language	同步多媒体集成语言
SQL (structured query language)	结构化查询语言
TAPI (Telephony Application Programming Interface	电话应用程序接口
TCP(Transmission Control Protocol)	传输控制协议
TSAPI (Telephony Services Application Programmin	电话服务应用
UDP (User Datagram Protocol)	用户数据报协议
URL (Uniform Resource Locator)	统一资源定位符
USB (universal serial bus)	通用串行总线
VDT(Video Display Terminals)	视频显示终端
VOD (Video On Demand)	视频点播
VPN (virtual private network)	虚拟专用网络
VPN (Virtual Private Network)	虚拟局域网
VRML (Virtual Reality Makeup Language)	虚拟现实结构化语言
VRR (Vertical Refresh Rate)	垂直扫描频率
WAIS (Wide Area Information Service)	广域信息服务器

WDM(Wavelength Division Multiplex)	波分多路复用
Web browser	网络浏览器
WWW (World Wide Web)	万维网
XML (Extensible Markup Language)	可扩展置标记语言