FEE_FEEBILL

FEE_FEEBILL 费用报销单表

用 放 钥	
数据类型	备注
NUMBER (10, 0)	自增 ID
VARCHAR2 (50 BYTE)	MongoDB_ID
VARCHAR2 (20 BYTE)	单号
VARCHAR2 (10 BYTE)	创建人
VARCHAR2 (10 BYTE)	业务人
DATE	创建日期
VARCHAR2 (20 BYTE)	成本中心
DATE	业务日期
VARCHAR2 (500 BYTE)	事由
NUMBER (13, 2)	总金额
NUMBER(1,0)	是否总部
VARCHAR2 (10 BYTE)	公司代码
VARCHAR2 (30 BYTE)	顶级部门
NUMBER (10, 0)	顶级部门 ID
VARCHAR2 (10 BYTE)	发生店柜
VARCHAR2 (100 BYTE)	发生品牌
NUMBER (1, 0)	是否活动经费
NUMBER (1, 0)	是否代理商费用
NUMBER (1, 0)	商场账扣
NUMBER (1, 0)	银行账扣
NUMBER (1, 0)	押金账扣
NUMBER (1, 0)	KPI 考核
VARCHAR2 (10 BYTE)	货币代码
	数据类型 NUMBER (10, 0) VARCHAR2 (50 BYTE) VARCHAR2 (10 BYTE) VARCHAR2 (10 BYTE) VARCHAR2 (10 BYTE) DATE VARCHAR2 (20 BYTE) DATE VARCHAR2 (20 BYTE) NUMBER (13, 2) NUMBER (13, 2) NUMBER (1, 0) VARCHAR2 (10 BYTE) VARCHAR2 (10 BYTE) VARCHAR2 (10 BYTE) VARCHAR2 (10 BYTE) NUMBER (10, 0) VARCHAR2 (10 BYTE) VARCHAR2 (10 BYTE) VARCHAR2 (10 BYTE) NUMBER (1, 0)

FEE_FEEBILL_ITEMS

FEE_FEEBILL_ITEMS 费用项表

T DD_T DDDTDD_TT	3/13.70-60	
字段名	数据类型	备注
ID	NUMBER (10, 0)	自增 ID
PID	NUMBER (10, 0)	关联表(主外键)(pid 关联 id)
ACCOUNT_CODE	VARCHAR2 (20 BYTE)	科目号
ACCOUNT_NAME	VARCHAR2 (40 BYTE)	科目名
MONEY	NUMBER (13, 2)	发生金额
REASON_CODE	VARCHAR2 (20 BYTE)	原因代码

IS_KPI_CHECK	NUMBER(1,0)	是否考核(计算完)与主见面的考核项目和 ACCount 表的是否考核 做与运算
--------------	-------------	---

FEE_NOTICEBILL

FEE NOTICEBILL 付款通知书表

付款週知节表	
数据类型	备注
NUMBER (10, 0)	自增 ID
VARCHAR2 (50 BYTE)	MongoDB_ID
VARCHAR2 (20 BYTE)	单号
VARCHAR2 (10 BYTE)	创建人
VARCHAR2 (10 BYTE)	业务人
DATE	创建日期
VARCHAR2 (20 BYTE)	成本中心
DATE	业务日期
VARCHAR2 (500 BYTE)	事由
NUMBER (13, 2)	总金额
NUMBER(1,0)	是否总部
VARCHAR2 (10 BYTE)	公司代码
VARCHAR2 (30 BYTE)	顶级部门
NUMBER (10, 0)	顶级部门 ID
VARCHAR2 (10 BYTE)	发生店柜
VARCHAR2 (100 BYTE)	发生品牌
NUMBER(1,0)	是否活动经费
NUMBER(1,0)	是否代理商费用
NUMBER(1,0)	商场账扣
NUMBER(1,0)	银行账扣
NUMBER(1,0)	押金账扣
NUMBER(1,0)	KPI 考核
VARCHAR2 (10 BYTE)	货币代码
VARCHAR2 (20 BYTE)	供应商代码
	数据类型 NUMBER (10, 0) VARCHAR2 (50 BYTE) VARCHAR2 (10 BYTE) VARCHAR2 (10 BYTE) VARCHAR2 (10 BYTE) DATE VARCHAR2 (20 BYTE) DATE VARCHAR2 (500 BYTE) NUMBER (13, 2) NUMBER (1, 0) VARCHAR2 (10 BYTE) VARCHAR2 (10 BYTE) VARCHAR2 (10 BYTE) NUMBER (10, 0) VARCHAR2 (10 BYTE) NUMBER (10, 0) VARCHAR2 (10 BYTE) NUMBER (1, 0)

$FEE_NOTICEBILL_ITEMS$

FEE_NOTICEBILL_ITEMS 费用项表

		数据类型	备注
--	--	------	----

ID	NUMBER (10, 0)	自增 ID
PID	NUMBER (10, 0)	关联表(主外键)(pid 关联 id)
ACCOUNT_CODE	VARCHAR2 (20 BYTE)	科目号
ACCOUNT_NAME	VARCHAR2 (40 BYTE)	科目名
MONEY	NUMBER (13, 2)	发生金额
REASON_CODE	VARCHAR2 (20 BYTE)	原因代码
IS_KPI_CHECK	NUMBER(1,0)	是否考核(计算完)与主见面的考核项目和 ACCount 表的是否考核做与运算

FEE_BORROWBILL

FEE_BORROWBILL 借款表

字段名	数据类型	备注
ID	NUMBER (10, 0)	自增 ID
MONGO_ID	VARCHAR2 (50 BYTE)	MongoDB_ID
BILLNO	VARCHAR2 (20 BYTE)	单号
CREATOR	VARCHAR2 (10 BYTE)	创建人
WORKNUMBER	VARCHAR2 (10 BYTE)	业务人
CREATETIME	DATE	创建日期
COST_ACCOUNT	VARCHAR2 (20 BYTE)	成本中心
TRANSACTIONDATE	DATE	业务日期
REMARK	VARCHAR2 (500 BYTE)	事由
TOTALMONEY	NUMBER (13, 2)	总金额
ISHEADOFFICE	NUMBER(1,0)	是否总部
COMPANYCODE	VARCHAR2 (10 BYTE)	公司代码
BOOT_DP_NAME	VARCHAR2 (30 BYTE)	顶级部门
BOOT_DP_ID	NUMBER (10, 0)	顶级部门 ID
SHOPCODE	VARCHAR2 (10 BYTE)	发生店柜
BRANDCODE	VARCHAR2 (100 BYTE)	发生品牌
IS_TEAMMONEY	NUMBER(1,0)	是否活动经费
IS_AGENTMONEY	NUMBER(1,0)	是否代理商费用
IS_MARKET_MINUS	NUMBER(1,0)	商场账扣
IS_BANK_MINUS	NUMBER(1,0)	银行账扣
IS_CASH_MINUS	NUMBER(1,0)	押金账扣
IS_KPI_CHECK	NUMBER(1,0)	KPI 考核
CURRENCYCODE	VARCHAR2 (10 BYTE)	货币代码

FEE_BORROWBILL_ITEMS

FEE_BORROWBILL_ITEMS 费用项表

字段名	数据类型	备注
ID	NUMBER (10, 0)	自增 ID
PID	NUMBER (10, 0)	关联表(主外键)(pid 关联 id)
ACCOUNT_CODE	VARCHAR2 (20 BYTE)	科目号
ACCOUNT_NAME	VARCHAR2 (40 BYTE)	科目名
MONEY	NUMBER (13, 2)	发生金额
REASON_CODE	VARCHAR2 (20 BYTE)	原因代码
IS_KPI_CHECK	MIMPED (1, 0)	是否考核(计算完)与主见面的考核项目和 ACCount 表的是否考核
	NUMBER (1, 0)	做与运算

$FEE_FEEREFUNDBILL$

FEE_FEEREFUNDBILL 费用还款表

字段名	数据类型	备注
ID	NUMBER (10, 0)	自增 ID
MONGO_ID	VARCHAR2 (50 BYTE)	MongoDB_ID
BILLNO	VARCHAR2 (20 BYTE)	单号
CREATOR	VARCHAR2 (10 BYTE)	创建人
WORKNUMBER	VARCHAR2 (10 BYTE)	业务人
CREATETIME	DATE	创建日期
COST_ACCOUNT	VARCHAR2 (20 BYTE)	成本中心
TRANSACTIONDATE	DATE	业务日期
REMARK	VARCHAR2 (500 BYTE)	事由
TOTALMONEY	NUMBER (13, 2)	总金额
ISHEADOFFICE	NUMBER(1,0)	是否总部
COMPANYCODE	VARCHAR2 (10 BYTE)	公司代码
BOOT_DP_NAME	VARCHAR2 (30 BYTE)	顶级部门
BOOT_DP_ID	NUMBER (10, 0)	顶级部门 ID
SHOPCODE	VARCHAR2 (10 BYTE)	发生店柜
BRANDCODE	VARCHAR2 (100 BYTE)	发生品牌
IS_TEAMMONEY	NUMBER(1,0)	是否活动经费
IS_AGENTMONEY	NUMBER(1,0)	是否代理商费用
IS_MARKET_MINUS	NUMBER(1,0)	商场账扣
IS_BANK_MINUS	NUMBER (1, 0)	银行账扣
IS_CASH_MINUS	NUMBER(1,0)	押金账扣

IS_KPI_CHECK	NUMBER (1, 0)	KPI 考核
CURRENCYCODE	VARCHAR2 (10 BYTE)	货币代码

FEE_FEEREFUNDBILL_ITEMS

FEE BORROWBILL ITEMS 费用项表

T DD_DOIGIO "DIDD_		7117272	
字段名	数据类型	备注	
ID	NUMBER (10, 0)	自增 ID	
PID	NUMBER (10, 0)	关联表(主外键)(pid 关联 id)	
ACCOUNT_CODE	VARCHAR2 (20 BYTE)	科目号	
ACCOUNT_NAME	VARCHAR2 (40 BYTE)	科目名	
MONEY	NUMBER (13, 2)	发生金额	
REASON_CODE	VARCHAR2 (20 BYTE)	原因代码	
IS_KPI_CHECK	NUMBER(1,0)	是否考核(计算完)与主见面的考核项目和 ACCount 表的是否考核做与运算	

FEE_CASHREFUNDBILL

FEE_CASHREFUNDBILL 现金还款表(现金还款没有费用项)

字段名	数据类型	备注
ID	NUMBER (10, 0)	自增 ID
MONGO_ID	VARCHAR2 (50 BYTE)	MongoDB_ID
BILLNO	VARCHAR2 (20 BYTE)	单号
CREATOR	VARCHAR2 (10 BYTE)	创建人
WORKNUMBER	VARCHAR2 (10 BYTE)	业务人
CREATETIME	DATE	创建日期
COST_ACCOUNT	VARCHAR2 (20 BYTE)	成本中心
TRANSACTIONDATE	DATE	业务日期
REMARK	VARCHAR2 (500 BYTE)	事由
REALMONEY	NUMBER (13, 2)	实际金额
ISHEADOFFICE	NUMBER (1, 0)	是否总部
COMPANYCODE	VARCHAR2 (10 BYTE)	公司代码
BOOT_DP_NAME	VARCHAR2 (30 BYTE)	顶级部门
BOOT_DP_ID	NUMBER (10, 0)	顶级部门 ID
SHOPCODE	VARCHAR2 (10 BYTE)	发生店柜
CURRENCYCODE	VARCHAR2 (10 BYTE)	货币代码
FLAG	VARCHAR2 (20 BYTE)	0 员工还给总部;1 总部清账给员工