FEE_FEEBILL

FEE_FEEBILL 费用报销单表

FEE_FEEDILL 货用泵销 甲 农			
字段名	数据类型	备注	
ID	NUMBER (10, 0)	自增 ID	
MONGO_ID	VARCHAR2 (50 BYTE)	MongoDB_ID	
BILLNO	VARCHAR2 (20 BYTE)	单号	
CREATOR	VARCHAR2 (10 BYTE)	创建人	
WORKNUMBER	VARCHAR2 (10 BYTE)	业务人	
CREATETIME	DATE	创建日期	
COST_ACCOUNT	VARCHAR2 (20 BYTE)	成本中心	
TRANSACTIONDATE	DATE	业务日期	
REMARK	VARCHAR2 (500 BYTE)	事由	
TOTALMONEY	NUMBER (13, 2)	总金额	
ISHEADOFFICE	NUMBER (1, 0)	是否总部	
COMPANYCODE	VARCHAR2 (10 BYTE)	公司代码	
BOOT_DP_NAME	VARCHAR2 (30 BYTE)	项级部门	
BOOT_DP_ID	NUMBER (10, 0)	顶级部门 ID	
SHOPCODE	VARCHAR2 (10 BYTE)	发生店柜	
BRANDCODE	VARCHAR2 (100 BYTE)	发生品牌	
IS_TEAMMONEY	NUMBER (1, 0)	是否活动经费	
IS_AGENTMONEY	NUMBER (1, 0)	是否代理商费用	
IS_MARKET_MINUS	NUMBER (1, 0)	商场账扣	
IS_BANK_MINUS	NUMBER (1, 0)	银行账扣	
IS_CASH_MINUS	NUMBER (1, 0)	押金账扣	
IS_KPI_CHECK	NUMBER (1, 0)	KPI 考核	
CURRENCYCODE	VARCHAR2 (10 BYTE)	货币代码	

FEE_FEEBILL_ITEMS

FEE_FEEBILL_ITEMS 费用项表

	BE_TEBELLED_TILEME X/11·XXX		
字段名	数据类型	备注	
ID	NUMBER (10, 0)	自增 ID	
PID	NUMBER (10, 0)	关联表(主外键)(pid 关联 id)	
ACCOUNT_CODE	VARCHAR2 (20 BYTE)	科目号	
ACCOUNT_NAME	VARCHAR2 (40 BYTE)	科目名	
MONEY	NUMBER (13, 2)	发生金额	
REASON_CODE	VARCHAR2 (20 BYTE)	原因代码	

IS_KPI_CHECK	NUMBER(1,0)	是否考核(计算完)与主见面的考核项目和 ACCount 表的是否考核做与运算
--------------	-------------	--

FEE_NOTICEBILL

FEE NOTICEBILL 付款通知书表

FEE_NOTICEBILL 小款週知节衣			
字段名	数据类型	备注	
ID	NUMBER (10, 0)	自增 ID	
MONGO_ID	VARCHAR2 (50 BYTE)	MongoDB_ID	
BILLNO	VARCHAR2 (20 BYTE)	单号	
CREATOR	VARCHAR2 (10 BYTE)	创建人	
WORKNUMBER	VARCHAR2 (10 BYTE)	业务人	
CREATETIME	DATE	创建日期	
COST_ACCOUNT	VARCHAR2 (20 BYTE)	成本中心	
TRANSACTIONDATE	DATE	业务日期	
REMARK	VARCHAR2 (500 BYTE)	事由	
TOTALMONEY	NUMBER (13, 2)	总金额	
ISHEADOFFICE	NUMBER(1,0)	是否总部	
COMPANYCODE	VARCHAR2 (10 BYTE)	公司代码	
BOOT_DP_NAME	VARCHAR2 (30 BYTE)	顶级部门	
BOOT_DP_ID	NUMBER (10, 0)	顶级部门 ID	
SHOPCODE	VARCHAR2 (10 BYTE)	发生店柜	
BRANDCODE	VARCHAR2 (100 BYTE)	发生品牌	
IS_TEAMMONEY	NUMBER (1, 0)	是否活动经费	
IS_AGENTMONEY	NUMBER (1, 0)	是否代理商费用	
IS_MARKET_MINUS	NUMBER(1,0)	商场账扣	
IS_BANK_MINUS	NUMBER(1,0)	银行账扣	
IS_CASH_MINUS	NUMBER (1, 0)	押金账扣	
IS_KPI_CHECK	NUMBER(1,0)	KPI 考核	
CURRENCYCODE	VARCHAR2 (10 BYTE)	货币代码	
PROVIDER_CODE	VARCHAR2 (20 BYTE)	供应商代码	

FEE_NOTICEBILL_ITEMS

FEE_NOTICEBILL_ITEMS 费用项表

字段名	数据类型	备注	
丁权和	双消大生	11年11年	

ID	NUMBER (10, 0)	自增 ID
PID	NUMBER (10, 0)	关联表(主外键)(pid 关联 id)
ACCOUNT_CODE	VARCHAR2 (20 BYTE)	科目号
ACCOUNT_NAME	VARCHAR2 (40 BYTE)	科目名
MONEY	NUMBER (13, 2)	发生金额
REASON_CODE	VARCHAR2 (20 BYTE)	原因代码
IS_KPI_CHECK	NUMBER(1,0)	是否考核(计算完)与主见面的考核项目和 ACCount 表的是否考核做与运算

FEE_BORROWBILL

FEE_BORROWBILL 借款表

	W. 10 M. mi	\$7 VL
字段名	数据类型	备注
ID	NUMBER (10, 0)	自增 ID
MONGO_ID	VARCHAR2 (50 BYTE)	MongoDB_ID
BILLNO	VARCHAR2 (20 BYTE)	单号
CREATOR	VARCHAR2 (10 BYTE)	创建人
WORKNUMBER	VARCHAR2 (10 BYTE)	业务人
CREATETIME	DATE	创建日期
COST_ACCOUNT	VARCHAR2 (20 BYTE)	成本中心
TRANSACTIONDATE	DATE	业务日期
REMARK	VARCHAR2 (500 BYTE)	事由
TOTALMONEY	NUMBER (13, 2)	总金额
ISHEADOFFICE	NUMBER(1,0)	是否总部
COMPANYCODE	VARCHAR2 (10 BYTE)	公司代码
BOOT_DP_NAME	VARCHAR2 (30 BYTE)	顶级部门
BOOT_DP_ID	NUMBER (10, 0)	顶级部门 ID
SHOPCODE	VARCHAR2 (10 BYTE)	发生店柜
BRANDCODE	VARCHAR2 (100 BYTE)	发生品牌
IS_TEAMMONEY	NUMBER(1,0)	是否活动经费
IS_AGENTMONEY	NUMBER(1,0)	是否代理商费用
IS_MARKET_MINUS	NUMBER(1,0)	商场账扣
IS_BANK_MINUS	NUMBER(1,0)	银行账扣
IS_CASH_MINUS	NUMBER(1,0)	押金账扣
IS_KPI_CHECK	NUMBER(1,0)	KPI 考核
CURRENCYCODE	VARCHAR2 (10 BYTE)	货币代码

FEE_BORROWBILL_ITEMS

FEE_BORROWBILL_ITEMS 费用项表

_		
字段名	数据类型	备注
ID	NUMBER (10, 0)	自增 ID
PID	NUMBER (10, 0)	关联表(主外键)(pid 关联 id)
ACCOUNT_CODE	VARCHAR2 (20 BYTE)	科目号
ACCOUNT_NAME	VARCHAR2 (40 BYTE)	科目名
MONEY	NUMBER (13, 2)	发生金额
REASON_CODE	VARCHAR2 (20 BYTE)	原因代码
IS_KPI_CHECK	MIMPER (1 0)	是否考核(计算完)与主见面的考核项目和 ACCount 表的是否考核
	NUMBER(1, 0)	做与运算

FEE_FEEREFUNDBILL

FEE_FEEREFUNDBILL 费用还款表

字段名	数据类型	备注
ID	NUMBER (10, 0)	自增 ID
MONGO_ID	VARCHAR2 (50 BYTE)	MongoDB_ID
BILLNO	VARCHAR2 (20 BYTE)	单号
CREATOR	VARCHAR2 (10 BYTE)	创建人
WORKNUMBER	VARCHAR2 (10 BYTE)	业务人
CREATETIME	DATE	创建日期
COST_ACCOUNT	VARCHAR2 (20 BYTE)	成本中心
TRANSACTIONDATE	DATE	业务日期
REMARK	VARCHAR2 (500 BYTE)	事由
TOTALMONEY	NUMBER (13, 2)	总金额
ISHEADOFFICE	NUMBER(1,0)	是否总部
COMPANYCODE	VARCHAR2 (10 BYTE)	公司代码
BOOT_DP_NAME	VARCHAR2 (30 BYTE)	顶级部门
BOOT_DP_ID	NUMBER (10, 0)	顶级部门 ID
SHOPCODE	VARCHAR2 (10 BYTE)	发生店柜
BRANDCODE	VARCHAR2 (100 BYTE)	发生品牌
IS_TEAMMONEY	NUMBER(1,0)	是否活动经费
IS_AGENTMONEY	NUMBER(1,0)	是否代理商费用
IS_MARKET_MINUS	NUMBER(1,0)	商场账扣
IS_BANK_MINUS	NUMBER(1,0)	银行账扣
IS_CASH_MINUS	NUMBER(1,0)	押金账扣

IS_KPI_CHECK	NUMBER (1, 0)	KPI 考核
CURRENCYCODE	VARCHAR2 (10 BYTE)	货币代码

FEE_FEEREFUNDBILL_ITEMS

FEE BORROWBILL ITEMS 费用项表

TEE_BOIGIONEEE_		
字段名	数据类型	备注
ID	NUMBER (10, 0)	自增 ID
PID	NUMBER (10, 0)	关联表(主外键)(pid 关联 id)
ACCOUNT_CODE	VARCHAR2 (20 BYTE)	科目号
ACCOUNT_NAME	VARCHAR2 (40 BYTE)	科目名
MONEY	NUMBER (13, 2)	发生金额
REASON_CODE	VARCHAR2 (20 BYTE)	原因代码
IS_KPI_CHECK	NUMBER (1, 0)	是否考核(计算完)与主见面的考核项目和 ACCount 表的是否考核做与运算

FEE_CASHREFUNDBILL

FEE_CASHREFUNDBILL 现金还款表(现金还款没有费用项)

字段名	数据类型	备注
ID	NUMBER (10, 0)	自增 ID
MONGO_ID	VARCHAR2 (50 BYTE)	MongoDB_ID
BILLNO	VARCHAR2 (20 BYTE)	单号
CREATOR	VARCHAR2 (10 BYTE)	创建人
WORKNUMBER	VARCHAR2 (10 BYTE)	业务人
CREATETIME	DATE	创建日期
COST_ACCOUNT	VARCHAR2 (20 BYTE)	成本中心
TRANSACTIONDATE	DATE	业务日期
REMARK	VARCHAR2 (500 BYTE)	事由
REALMONEY	NUMBER (13, 2)	实际金额
ISHEADOFFICE	NUMBER (1, 0)	是否总部
COMPANYCODE	VARCHAR2 (10 BYTE)	公司代码
BOOT_DP_NAME	VARCHAR2 (30 BYTE)	顶级部门
BOOT_DP_ID	NUMBER (10, 0)	顶级部门 ID
SHOPCODE	VARCHAR2 (10 BYTE)	发生店柜
CURRENCYCODE	VARCHAR2 (10 BYTE)	货币代码
FLAG	VARCHAR2 (20 BYTE)	0 员工还给总部;1 总部清账给员工