1. 需求:

□ 背景: 设计properties文件转换为Excel并且可以互相转换。

□ 定义输入输出: properties文件-->Excel ---> properties文件


Properties XII > Excer >	1 1 2311		
properties文件>Excel			
前提要求:	首先需要整合properties文件取交集放在src/ main/resources目录下		
具体输入:	输入/resources目录下项目包名		
具体输出:	▲ A B C i18nCode 中文翻译 ! E10021 账户钻石不足 ! E10022 快速交易失败 ! : 注意: 第一行key是i18nCode sheet名称是项目名称 hug-bixin-trade-service +		



	i18nCode
具体输入:	输转换的xls父文件路径 输入转换xls文件名称 语言数量 sheet的位置(0, 1, 2)
具体输出:	#Wed May 11 09:50:24 CST 2022 #4100 خطأ في النظام= #1002 المعيمة عبر صعيمة #1003 الشبكة الأمامية مزدحمة، وقد يتأخر وصول الأموال قليلا= #1003 المستخدم غير مدعوم #1004 المستخدم غير مدعوم #1005 المستخدم غير مدعوم #1006 لم يتم الحصول على معلومان تكوين الهدية


2.方案:

- □ 采用的技术方案
- □ 主要的逻辑流程:





□ 程序逻辑:



□ 采用的技术:

- Apache POI
 - Apache POI 简介是用Java编写的免费开源的跨平台的 Java API,Apache POI提供AF 给Java程式对Microsoft Office(Excel、WORD、PowerPoint、Visio等)格式档案设 和写的功能。
 - 。 官方API: http://poi.apache.org/apidocs/index.html
 - HSSF 提供读写Microsoft Excel XLS格式档案的功能。
- Srping
 - Resource接口,用于获取各种资源

3.自测用例:

properties文件-->Excel

properties XT > Excer				
场景	预期	结果	是否通过	备注
输入/resources目录下项目 包名	生成Excel		通过	首先需要整 properties: 取交集放在的 main/resou 目录下

Excel文件>Properties文件:		□ Spikere □ Depthing over embods □ Depthing over the below. All 2000 1148 □ Depthing over the		
ZAGOIXII ATTOPOLIIGOXII.				
场景	预期	结果	是否通过	备注
输转换的xls父文件路径 输入转换xls文件名称 语言数量 sheet的位置(0, 1, 2)	生成properties	13	通过	你的Excel文件; 是.xls (如果是xls使 HSSFWorkbo ; 如果是xlsx,但 XSSFWorkbo) 每一列必须数与 文本 注意: 你的Exci 文件的第一行k 必须是i18nC



异常测试

场景	解决办法	结果	是否通过	备注

空指针(sheet名为空)	修改为输入sheet 的位置(0, 1, 2)	"readFirst512()将读取您的前512个字节,Inputstream并在没有足够的字节读取时抛出异常。我认为您的文件不够大,无法被POI阅读。"可以修改一下excel格式或者把xls改成xlsx都行,	通过	
excel文件名后缀不匹配	如果是xls,使用 HSSFWorkboo k;如果是xlsx, 使用 XSSFWorkboo k	The supplied data appears to be in the Office 2007+ XML. You are calling the	通过	
当excel的类型错误	类型转换必须为数 字转文本数字	Cannot get a text value from a numeric cell	通过	