

ACAA 电子商务设计师参考样题

1) 1 英寸等于多少厘米？

1. 2.54
2. 25.4
3. 10
4. 3

参考答案：1

2) 下列那些颜色不属于暖色调

1. 粉红色
2. 白色
3. 黑色
4. 粉绿色

参考答案：2,3,4

3) 通常在使用对比色时，如红色与绿色，为了使颜色对比看起来比较协调，通常应用下列哪种颜色作为过渡及调和的颜色？

1. 紫色
2. 黄色

3. 绿色

4. 黑色

参考答案：4

4) 哪些是平面设计中常用的专色色库？

1. PANTONE

2. TOYO

3. FOLOLTONE

4. HKS

5. TRUMATCH

参考答案：1,2,3,4,5

5) 色彩的三要素是？

1. 色相

2. 饱和度

3. 明度

4. RGB

参考答案：1,2,3

6) 油漆桶工具可根据像素的颜色的近似程度来填充颜色，填充的内容包括：

1. 前景色
2. 背景色
3. 连续图案

参考答案：1,3

7) 下面对背景色橡皮擦工具与魔术橡皮擦工具描述正确的是：

1. 背景色橡皮擦工具与橡皮擦工具使用方法基本相似,背景色橡皮擦工具可将颜色擦掉变成没有颜色的透明部分
2. 魔术橡皮擦工具可根据颜色近似程度来确定将图像擦成透明的程度
3. 背景色橡皮擦工具选项栏中的“容差”选项是用来控制擦除颜色的范围
4. 魔术橡皮擦工具选项栏中的“容差”选项在执行后只擦除图像连续的部分

参考答案：1,2,3

8) 下列哪个滤镜可以减少渐变中的色带(色带是指渐变的颜色过渡不平滑,出现阶梯状)：

1. 滤镜>杂色
2. 滤镜>风格化>扩散
3. 滤镜>扭曲>置换
4. 滤镜>锐化>USM 锐化

参考答案：1

9) 如何才能以 100%的比例显示图像？

1. 在图像上按住 Option(Mac)/Alt(Win)的同时单击鼠标
2. 选择“视图>按屏幕大小缩放”命令

3. 双击抓手工具

4. 双击缩放工具

参考答案：4

10) 当图像是何种模式时，所有的滤镜都不可以使用（假设图像是 8 位/通道）？

1. CMYK 模式

2. 灰度模式

3. 多通道模式

4. 索引颜色模式

参考答案：4

11) 若想增加一个图层，但在图层面板的最下面“创建新图层”的按钮是灰色不可选，原因是下列选项中的哪一个（假设图像是 8 位 / 通道）？

1. 图像是 CMYK 模式

2. 图像是双色调模式

3. 图像是灰度模式

4. 图像是索引颜色模式


参考答案：4

12) 关于创建快照，以下说法正确的是：

1. 可以创建图像在某状态所有图层的快照
2. 可以创建图像在某状态时合并图层的快照
3. 可以创建图像在某状态时当前图层的快照
4. 可以创建带有本状态前历史记录信息的快照

参考答案：1,2,3

13) 如图所示，将上图调整至下图的效果，在不建立选区和使用图层蒙版的前提下，应使用下列哪个调整命令？



1. 亮度/对比度
2. 照片滤镜
3. 自动对比度
4. 暗调/高光

参考答案：2

14) 由于色彩空间不同，在不同设备之间传递文档时，颜色在外观上会发生改变，下列哪些因素是可能影响颜色变化的原因？

1. 显示器的品牌不同
2. 软件应用程序定义颜色的方式不同
3. 印刷介质的不同
4. 显示器显像管的老化


参考答案：1,2,3,4

15) 下列哪些文件格式能在保存文件时嵌入符合 ICC 规范的配置文件？

1. TIFF
2. PSD
3. JPEG
4. BMP

参考答案：1,2,3


16) 如图所示，上图到下图的变化不能通过以下哪个调整命令实现？



1. 色阶
2. 色相/饱和度
3. 色调均化
4. 阈值

参考答案：1,4


17) 如图所示，在不建立选区和使用图层蒙版的前提下，上图的红色汽车要调整成下图蓝色汽车的效果，应使用下列哪个色彩调整命令？



1. 色相/饱和度
2. 替换颜色
3. 可选颜色
4. 通道混合器

参考答案：1,2,3


18) 如图所示，上图图像在转成 CMYK 模式后失去了图像原有的鲜艳度，请问使用下列哪种方法可以令图像恢复成下图所示的鲜艳度？



1. 图像>调整>色阶
2. 图像>调整>曲线
3. 图像>调整>亮度/对比度
4. 图像>调整>色相/饱和度

参考答案：4


19) 如图所示，上图图像模式为 RGB，要得到下图的灰度效果，下列描述正确的是（ ____ ）。



1. 使用“图像>调整>色相 / 饱和度”命令，将饱和度调整为“0”
2. 在通道中，删除“红”通道，再删除“黄色”通道
3. 使用“图像>调整>去色”命令
4. 使用“图像>模式>灰度”命令

参考答案：2,3,4

20) 如图所示，使用 Photoshop 调整图像色彩的调整命令中，哪一个可以做最精确的调整？



1. 色阶
2. 曲线
3. 色相/饱和度
4. 色彩平衡

参考答案：2

21) 如图所示，当扫描得到较灰且不够清晰的线条稿时（见上图），需要将一些细节杂色过滤掉并加强线条的清晰度，请问使用下列哪种方法能够达到下图调整的结果？

画笔设置操作

通过选择 Window / Show Brush Controls，可以打开 Brush Controls 调板。然后，通过单击选项面板的三角形按钮，可以打开一个选项面板；或者按 Shift 键并单击一个按钮，从而一次性打开所有的选项面板。

画笔设置操作

通过选择 Window / Show Brush Controls，可以打开 Brush Controls 调板。然后，通过单击选项面板条左边的三角形按钮，可以打开一个选项面板；或者按 Shift 键并单击一个左边的按钮，从而一次性打开所有的选项面板。

1. 自动色阶

2. 亮度/对比度
3. 自动对比度
4. 阈值


参考答案：2

22) 使用 PostScript 打印机进行输出时，在未知应使用何种设备进行输出的情况下，应选择何种 PostScript 语言层次比较保险？

1. PostScript level 1
2. PostScript level 2
3. PostScript level 3
4. 以上都可以

参考答案：2

23) 如图所示，请问图中添加了下列哪些打印标志？



1. 校准条
2. 角裁剪标记
3. 套准标记
4. 标签

参考答案：1,2,4

24) 下列哪些操作可以定义一个外部的 CSS 样式表文件？

1. 在创建新样式时，“定义在”选项处选择新建样式表文件
2. 在文档内定义完 CSS 样式之后，执行命令“修改/CSS 样式/导出样式表”，将样式表导出为一个外部文件
3. 在文档内定义完 CSS 样式之后，执行命令“文本/CSS 样式/导出样式表”，将样式表导出为一个外部文件
4. 在文档内定义完 CSS 样式之后，单击 CSS 样式面板右上方的快捷菜单按钮，在弹出的菜单中选择“导出样式表”，将样式表导出为一个外部文件

参考答案：1,3,4

25) 下面关于分割框架的说法错误的是：

1. 打开“修改”菜单，指向“框架页”，选择“拆分上框架”命令，把页面分为上下相等的两个框架
2. 可以用鼠标拖曳的方法来分割框架
3. 可以将自己做好的框架保存以便以后使用
4. 分割框架系统自动会命名

参考答案：4

26) 如图所示，从上图到下图使用了“色阶”命令调整，在调整过程中，应主要调整下列哪个通道？



1. RGB 通道
2. 红通道
3. 绿通道
4. 蓝通道

参考答案：3

27) 要实现如下图所示的细线表格效果，需要对单元格进行哪些处理？



1. 只需选中相应单元格，在属性面板内修改单元格的宽度或高度，将其改为需要的值即可
2. 打开源码视图，删除单元格内的空白占位符
3. 将光标放在单元格内，执行命令“插入>图像占位符”，插入一个 1×1 像素大小的图像占位符
4. 设置单元格背景色

参考答案：2,3,4

28) 如图所示，上图的效果是通过“渐变映射”命令得到的，通过下图中 4 个渐变编辑中的哪一个可以达到上图的效果？



1. A
2. B
3. C
4. D

参考答案：3

29) Dreamweaver 中框架面板的主要作用是什么？

1. 用来拆分框架页面结构
2. 用来给框架页面命名
3. 用来给框架页面制作链接
4. 用来选择框架中的不同框架

参考答案：4

30) 下面关于使用框架的弊端和作用说法错误的是：

1. 增强网页的导航功能
2. 在低版本的浏览器中不支持框架
3. 整个浏览空间变小，让人感觉缩手缩脚
4. 容易在每个框架中产生滚动条，给浏览造成不便

参考答案：3

31) 在 Dreamweaver 中，要在当前框架打开链接，目标窗口设置应该为：

1. _blank
2. _parent
3. _self
4. _top

参考答案：3

32) 以下属于浮动框架的 HTML 标签的是：

- A. <frameset>
- B. <frame>
- C. <i frame>
- D. <frames>

1. A
2. B
3. C

4. D

参考答案：3

33) 下列的哪一项可以实现如下图所示的文字效果？



- A. {font-style: italic; color: #009900; text-decoration: underline;}
- B. {font-weight: bold; color: #009900; text-indent: underline;}
- C. {font-style: italic; color: #009900; text-decoration: line-through;}
- D. {font-weight: bold; color: #009900; text-indent: line-through;}

1. A

2. B

3. C

4. D

参考答案：1

34) 要通过 CSS 设置中文文字的间距，可以通过调整样式表中哪个属性实现？

1. 文字间距

2. 字母间距

3. 数字间距

4. 无法实现

参考答案：2

35) 如下图所示，为文字添加了深绿色的背景。下列关于该效果的实现说法错误的是：



- A. 在文档中创建一个段落标签<p></p>，标签中加入文字内容
- B. 创建一个自定义样式，在该样式中设置文本样式为加粗，大小为18像素，文本色白色，在“背景”中设置该样式的背景色为深绿色
- C. 将鼠标光标放在文本处，应用自定义的样式
- D. 不能为段落标记应用背景样式

1. A
2. B
3. C
4. D

参考答案：4

36) 下列哪一种为 Dreamweaver 库文件的扩展名？

1. .dwt
2. .htm
3. .lbi
4. .cop

参考答案：3

37) 在模板编辑时可以定义，而在网页编辑时不可以定义的是：

1. 可编辑区
2. 可选择区
3. 可重复区
4. 设置框架

参考答案：1,2,3

38) 下面关于将收藏夹中的模板添加和删除的说法正确的是：

1. 从收藏夹中的模板删去，就是物理删除
2. 对收藏夹中的模板进行改名，就是物理改名
3. 网站资源列表方式下模板的名称都是真实的物理文件名，不允许修改
4. 以上说法都错

参考答案：3

39) 要实现如下图所示的效果，为鼠标上滚链接添加一个点划线样式的修饰，需要定义下列哪一种样式？



- A. 将鼠标上滚时的文本修饰定义为下划线，然后打开代码视图，将{text-decoration: underline;}改为{text-decoration: dot;}
- B. 将鼠标上滚时的文本修饰定义为下划线，然后打开代码视图，将{text-decoration: underline;}改为{text-decoration: dotted;}
- C. 为鼠标上滚链接定义样式：{border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: dot; border-bottom-color: #006600;}
- D. 为鼠标上滚链接定义样式：{border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: dotted; border-bottom-color: #006600;}

1. A
2. B
3. C
4. D

参考答案：4

40) 关于使用 AP Div 和表格排版，下面说法正确的是：

1. 使用 AP Div 排版具有更多的自由与更好的兼容性
2. 使用表格排版自由性稍差，但兼容性非常好
3. 使用 AP Div 排版后的网页可以将其转换为表格排版，但使用表格排版的网页不能转换为 AP Div 排版
4. 使用 AP Div 或表格排版的页面不能相互转换

参考答案：2

41) 万维网有 3 个基本的组成部分，以下选项中不属于它的组成部分的是哪一个？

1. URL 用于在 Web 上进入资源的统一方法和路径
2. 超文本置标语言 HTML
3. 标准通常标注语言 SGML
4. 超文本传输协议 HTTP

参考答案：3

42) 下列关于 CSS 的描述那些是错误的？

1. CSS 是指层叠样式表
2. 一套 CSS 可以应用于多个页面甚至整个站点
3. 更改公用的 CSS 可以自动更新多个被控页面中的样式
4. CSS 不能将格式和结构分离，但可以应用于当前的整个页面


参考答案：4

43) 如果我们想要快速分辨出哪些文件是动态网页或静态网页，可以直接从文件名称的后缀中观察到。那么下面哪一个不是动态网页的后缀名？

1. .php
2. .xml
3. .asp
4. .jsp

参考答案：2

44) 在 Dreamweaver 的代码窗口中，用于放置网页内容的主体元素标签是()。



1. A
2. B
3. C
4. D

参考答案：2

45) 商品主图设计常见的错误的有

1. 有边框
2. 深色背景
3. 在图片左上角放置商品 logo
4. 促销信息遮盖商品主体

参考答案：1,2,4

46) 你认为，一个好的文案策划对店铺有哪些好处

1. 提升单品转化率
2. 降低单品跳失率

3. 给产品增加附加值
4. 灌输品牌理念和形象

参考答案：1,2,3

47) 我们在 Dreamweaver 的代码窗口中编写代码时，那些不是关于表格的代码？

<p><code><tr></code>表格行标记</p> <p>A</p>	<p><code><tc></code>表格列标记</p> <p>B</p>
<p><code><td></code>单元格标记</p> <p>C</p>	<p><code><th></code>表头标记</p> <p>D</p>

1. A
2. B
3. C
4. D

参考答案：2

48) 互联网上禁止出售易燃、易爆物品或制作易燃易爆品的相关化学物品，以下那个选项是在互联网上出售？

1. 火棉
2. 彩纸焰花
3. 火药
4. 手榴弹

参考答案：2

49) 互联网禁止出售伪造变造的政府机构颁发的文件、证书、公章或仅限国家机关或特定机构方可提供的服务，以下哪种商品可以在互联网上出售？

1. 公章
2. 个性刻章
3. 会计证
4. 学生证

参考答案：2

50) 店铺各页面被查看的次数就是：

1. 访客数
2. 成交转化率
3. 浏览回头客
4. 浏览量

参考答案：4

51) 商品的规格区分方法有？

1. 大小
2. 重量
3. 容量
4. 长度

参考答案：1,2,3,4

52) 针对店铺色彩应用的规范，正确的是

1. 标准色
2. 辅助色
3. 黑白色
4. 纯色

参考答案：1

53) 店铺为什么要做买家分析

1. 可以更好了解买家特点
2. 挖掘买家需求
3. 提高广告投放精准度
4. 帮助买家解决难题

参考答案：1,2,3,

54) 网店推广活动的效果一般可以体现在哪些方面？

1. 整个店铺的流量

2. 在活动周期内给网店带来的客户数
3. 实际成交额
4. 获得了很多用户反馈的信息

参考答案：1,2,3

55) 以下关于宝贝详情页面的内容和作用正确的有

1. 宝贝详情页包括官方区域、固定的模块、可自定义编辑的模块
2. 宝贝详情页可以分为三部分：页面头部、页面及宝贝详情内容、页面尾部
3. 买家可以在客服中心版块中和卖家进行有效的沟通。
4. 自定义模块的位置虽然不可以自由调整,但是可以自由的放置卖家想要放置的信息。

参考答案：1,2,3

56) 优秀的标志设计，除了应具备标志基本功能——_____外，还应具备艺术性和科学性

1. 普识性
2. 介绍性
3. 识别性
4. 传播性

参考答案：3

57) 商品图片要具有最大的吸引力,重点要

1. 拍出商品独有的特点
2. 站在客户的角度思考拍摄
3. 站在自己的角度思考拍摄
4. 挖掘商品卖点,多拍摄商品吸引人的细节

参考答案:1,2,4

58) 给商品图片加 logo 时, logo 应该加在图片什么位置

1. 图片空白区
2. 图片模特的身上
3. 图片颜色复杂,有各种图案的区域
4. 图片的角落

参考答案:1,4

59) 下面哪一种文案不能迅速抓住消费者的兴趣点?

1. 卖点罗列
2. 有切身的利益点
3. 卖点极具新鲜度
4. 能激发好奇心

参考答案:1

60) 一个优质的宝贝标题包含

1. 促销词

2. 属性名词
3. 热搜关键词
4. 包邮

参考答案：1,2,3