


ACAA 认证网页设计师参考样题

1) 通常我们在制作网页时，会将首页的名字命名为()。

- 1、 WWW
- 2、 index.html
- 3、 main.html
- 4 、 first.html

参考答案： 2

2) 在 Dreamweaver 的代码窗口中，用于放置网页内容的主体元素标签是()。



试题图片

- 1 、 A
- 2、 B
- 3、 C
- 4 、 D

参考答案： 2

3) 利用 Dreamweaver 创建新站点、站点文件夹与新网页时，以下说法错误的是

- 1、 当我们进行多个页面编辑时，可以在菜单栏上执行“文件>保存全部”命令，同时保存多个文件。
- 2 、在对站点进行命名时，站点名字与其实对应的文件夹名字必须相同。
- 3、 对站点的命名最好遵循以英文或数字组合的原则，不过也可以使用中文来命名。
- 4、 我们在进行文件夹的命名时，要优先使用英文字母开头的英文或数字组合。

参考答案： 2

4) 网页又被称为()文件，是网站的重要组成部分。

- 1 、 Web
- 2 、 HTML
- 3 、 Tga
- 4、 HTTP

参考答案： 2

5) 如果我们想要快速分辨出哪些文件是动态网页或静态网页, 可以直接从文件名称的后缀中观察到。那么下面哪一个不是动态网页的后缀名?

- 1 、 php
- 2 、 xml
- 3 、 asp
- 4 、 jsp

参考答案 : 2

6) 在网页中, 可用的中文字体由()来决定的。

- 1、由浏览者的操作系统决定
- 2 、由服务器操作系统决定
- 3 、在安装程序中指定
- 4 、在“编辑”菜单中的选择“首选参数”命令进行设置

参考答案: 1

7) 万维网有 3 个基本的组成部分, 以下选项中不属于它的组成部分的是哪一个?

- 1、 URL 用于在 Web 上进入资源的统一方法和路径
- 2、 超文本置标语言 HTML
- 3 、标准通常标注语言 SGML
- 4 、超文本传输协议 HTTP

参考答案: 3

8) 我们在 Dreamweaver 的代码窗口中编写代码时, 那些不是关于表格的代码?

<p>A</p> <p><code><tr></code>表格行标记</p> <p><code><td></code>单元格标记</p> <p>C</p>	<p>B</p> <p><code><tc></code>表格列标记</p> <p><code><th></code>表头标记</p> <p>D</p>
---	--

- 1、 A
- 2、 B
- 3、 C
- 4、 D

参考答案 : 2

9) 下列关于 CSS 的描述那些是错误的？

- 1、 CSS 是指层叠样式表
- 2、 一套 CSS 可以应用于多个页面甚至整个站点
- 3 、更改公用的 CSS 可以自动更新多个被控页面中的样式
- 4、 CSS 不能将格式和结构分离，但可以应用于当前的整个页面

参考答案： 4

10) 关于网站的叙述，下列哪一项不正确？

- 1、 网站是 Internet 上的一个信息集中点。
- 2、 我们可以通过域名来访问网站。
- 3 、不需要将网站存储到独立的服务器上就可以接受访问。
- 4、 网站实际上就是在互联网上的一块固定的面向全世界发布消息的地方。

参考答案： 3

11) Dreamweaver 新增了一个代码片段面板,此面板可以储存什么代码：

- 1、 APS 代码
- 2、 JSP 代码
- 3、 JavaScript 代码
- 4、 HTML 代码

参考答案： 1,2,3,4

12) 请从下列选项中指出“保存”、“撤销”、“取消选择”命令的快捷键操作（____）

- 1、 “Ctrl+Z”、“Ctrl+D”、“Ctrl+S”
- 2、 “Ctrl+S”、“Ctrl+Z”、“Ctrl+D”
- 3 、 “Ctrl+N”、“Ctrl+Z”、“Ctrl+D”
- 4、 “Ctrl+O”、“Ctrl+Z”、“Ctrl+D”

参考答案： 2

13) 如图所示，图中显示的对象为：




- 1、 JPG 图片
- 2、 FLASH 动画
- 3、 AVI 视频

4、RM 视频

参考答案： 2

14) 如下图所示，Dreamweaver 中框架面板的主要作用是什么



- 1、用来拆分框架页面结构
- 2、用来给框架页面命名
- 3、用来给框架页面制作链接
- 4、用来选择框架中的不同框架

参考答案： 4

15) 如下图所示，为文字添加了深绿色的背景。下列关于该效果的实现说法错误的是：







- A. 在文档中创建一个段落标签<p></p>，标签中加入文字内容
- B. 创建一个自定义样式，在该样式中设置文本样式为加粗，大小为18像素，文本色白色，在“背景”中设置该样式的背景色为深绿色
- C. 将鼠标光标放在文本处，应用自定义的样式
- D. 不能为段落标记应用背景样式

- 1、A
- 2、B
- 3、C
- 4、D

参考答案： 4

16) 如图所示

Body{ Cursor:cross-hair } 这句代码实现的光标效果是哪一个?

- A. 
- B. 
- C. 
- D. 

- 1、A
- 2、B
- 3、C
- 4、D

参考答案: 4

17) 如下图所示的这段 CSS 样式代码, 定义的样式效果是怎样的?

```
a:link {color: #ff0000;}
a:visited {color: #00ff00;}
a:hover {color: #0000ff;}
a:active {color: #000000;}
```

- 1、默认链接色是绿色, 访问过链接是蓝色, 鼠标上滚链接是黑色, 活动链接是红色
 - 2、默认链接色是蓝色, 访问过链接是黑色, 鼠标上滚链接是红色, 活动链接是绿色
 - 3、默认链接色是黑色, 访问过链接是红色, 鼠标上滚链接是绿色, 活动链接是蓝色
 - 4、默认链接色是红色, 访问过链接是绿色, 鼠标上滚链接是蓝色, 活动链接是黑色
- 餐卡答案: 4

18) 更新库文件时, 以下说法正确的是:

- 1、使用库文件的网页会自动更新
- 2、使用模板文件的网页会自动更新
- 3、使用库文件的网页不会自动更新
- 4、使用模板文件的网页不会自动更新

参考答案: 1、4

19) 下面关于制作跳转菜单的说法错误的是:

- 1、利用跳转菜单可以使用很小的网页空间来做更多的链接
- 2、在设置跳转菜单属性时, 可以调整各链接的顺序
- 3、在插入跳转菜单时, 可以选择是否加上跳转按钮
- 4、默认的跳转菜单有跳转按钮

参考答案: 4

20) 在打开页面时，自动播放音乐，这种效果需要借助哪种事件来实现？

- 1、onLoad
- 2、onUnLoad
- 3、onClick
- 4、onMouseOver


参考答案：1

21) 下面关于脚本语言的说法错误的是：

- 1、动态 HTML 的脚本语言是指 JavaScript 和 VBScript
- 2、JavaScript 最早起源于 Netscape 的 LiveScript
- 3、IE 没有提供对 JavaScript 的支持
- 4、VBScript 则是接近 VB 的一种语句，只能应用于 IE 浏览器

参考答案：3

22) 如图所示，要把一个图片 a.jpg 做为 DIV 的背景，应使用的 CSS 语句是：



- 1、A
- 2、B
- 3、C
- 4、D

参考答案：1

23) 用 Java 在网页中实现如下图所示的水中倒影效果，必需的文件有：



- 1、图片文件
 - 2、class 文件
 - 3、Java 文件
 - 4、swf 文件
- 参考答案：1、2

24) 关于绝对路径的使用，以下说法错误的是：

- 1、绝对路径是指包括服务器规范在内的完全路径，通常使用 http:// 来表示
 - 2、绝对路径不管源文件在什么位置都可以非常精确地找到
 - 3、如果希望链接其他站点上的内容，就必须使用绝对路径
 - 4、使用绝对路径的链接不能链接本站点的文件，要链接本站点文件只能使用相对路径
- 参考答案：4

25) 要实现如下图所示的细线表格效果，需要对单元格进行哪些处理？




- 1、只需选中相应单元格，在属性面板内修改单元格的宽度或高度，将其改为需要的值即可
 - 2、打开源码视图，删除单元格内的 空白占位符
 - 3、将光标放在单元格内，执行命令“插入>图像占位符”，插入一个 1×1 像素大小的图像占位符
 - 4、设置单元格背景色
- 参考答案：2、3、4

26) 在 Dreamweaver 中插入表格时，可以设置表格的哪些属性？

- 1、表格的行、列数
 - 2、单元格填充和间距
 - 3、表格宽度
 - 4、表格边框宽度
- 参考答案：1、2、3、4

27) 如图所示，图中显示的项目从上到下分类为：



- 1、图片占位符、FLASH 对象、FIREWORK 对象
- 2、图片占位符、FIREWORK 对象、FLASH 对象
- 3、图片占位符、图片地址出错的占位符、FLASH 对象
- 4、图片地址出错的占位符、图片占位符、FLASH 对象

参考答案：3

28) 在 Dreamweaver 的导航条中可以设置的图片状态包括：

- 1、状态图像
- 2、鼠标经过图像
- 3、按下图像
- 4、按下时鼠标经过图像

参考答案：1,2,3,4

29) 实现如图文字提示的链接效果，下列相关说法正确的是：

A	超级链接正常状态	CSS为：a:link{font-weight:bold; text-decoration:none; color:#ff0000; font-size:9pt;}
B	鼠标经过状态	CSS为：a:visited{font-weight:bold;text-decoration:none; color:#333333;font-size:9pt;}
C	鼠标按下状态	CSS为：a:hover{font-weight:bold; text-decoration:underline; color:#00ff00; font-size:9pt;}
D	访问过的链接	CSS为：a:active{font-weight:bold; text-decoration:underline; color:#0000ff; font-size:9pt;}

- 1、A
- 2、B
- 3、C

4、D


参考答案：1、3

30) 下面几个实例可以通过层的应用来实现的是：

- 1、创建网页上的动画
- 2、制作各种动态导航效果
- 3、生成丰富的动态按钮
- 4、交互游戏

参考答案：1、2、3、4

31) 如图所示,从左图到右图,对象发生了 45° 旋转。请问下列关于变形的操作说法正确的是(____)



- 1、选择“缩放”工具，按住“Shift”键拖动角手柄使对象发生 3 次位移
- 2、执行“修改>变形>缩放”命令，按住“Alt”键拖动角手柄使对象发生 3 次位移
- 3、执行“修改>变形>数值变形”命令，在弹出对话框内选择“旋转”选项，然后按 45° 角旋转
- 4、以上说法都正确

参考答案：1、3

32) 关于使用 AP Div 和表格排版，下面说法正确的是：

- 1、使用 AP Div 排版具有更多的自由与更好的兼容性
- 2、使用表格排版自由性稍差，但兼容性非常好
- 3、使用 AP Div 排版后的网页可以将其转换为表格排版，但使用表格排版的网页不能转换为 AP Div 排版
- 4、使用 AP Div 或表格排版的页面不能相互转换


参考答案：2

33) 如图所示，左图中“女孩”图像图层中的背景使用“魔术棒”工具选择后进行删除，得到右图效果，则下列说法不正确的是（____）



- 1、在使用“魔术棒”工具时，容差值越小，选择的选区越精确
 - 2、容差值越大，所选择的选区越大，当容差值为 255 时，选区为全选
 - 3、容差值不能为 0
 - 4、在使用魔术棒工具选择选区时，容差值的大小应根据不同的图像来设定
- 参考答案：3


34) 如图所示，从图 A 的位图中不规则地取出一块区域到图 B 的效果，用哪个工具可以直接实现？



- 1、“套索”工具
- 2、“选取框”工具
- 3、“魔术棒”工具
- 4、“裁剪”工具


参考答案：1

- 35) 我们可以设置图层的混合模式来设置丰富的图像效果，图中的效果，使用的是哪一种图形混合模式：



- 答案 1： 反光
 答案 2： 插值法
 答案 3： 色相
 答案 4： 差异
 参考答案： 4

- 36) 如图所示，左图为一个矢量对象和一个位图对象，对它们使用蒙版操作后，得到右图的效果。下列操作方法无法实现的为（____）



- 1、选中两个对象，执行“修改>蒙版>组合为蒙版”命令
- 2、选中矢量对象，执行“编辑>粘贴为蒙版”命令
- 3、选中矢量对象，执行“修改>蒙版>粘贴为蒙版”命令
- 4、选中矢量对象，执行“编辑>粘贴于内部”命令

参考答案： 4

37) 如图所示，左图对象使用了下列哪个滤镜命令后得到了右图的效果？（____）



- 1、“阴影和光晕>内侧阴影”
- 2、“阴影和光晕>投影”
- 3、“阴影和光晕>纯色阴影”
- 4、“斜角和浮雕>外斜角”


参考答案：3

38) 下列关于“状态”描述正确的是

- 1、可以将对象从一个状态移到另一个状态。
- 2、通过创建多个状态可以生成动画
- 3、每个状态也都有若干相关的属性
- 4、通过设置状态延时或隐藏状态，可以在制作和编辑过程中使动画达到自己想要的效果。

参考答案：1、2、3、4

39) 如图所示，把 a 图做所如 b 图所示的彩条效果，下面描述正确的是：



- 1、用滤镜的调整颜色类中的曲线滤镜来实现
- 2、在图片中创建宽为 1 像素且与图片同高的选区，然后利用缩放工具拖动
- 3、这是两张不同的图片，没有办法通过 Firework 来实现从 a 图到 b 图的处理
- 4、选择图片，执行命令菜单中的“创意”->“图片渐隐”即可实现

参考答案：2

40) 利用 Firework 实现如图所示的下拉菜单效果，下列说法正确的是：



- 1、为文字“PRODUCTS”创建热点，然后在热点上单击右键，选择“添加弹出菜单”，在弹出的对话框中设置相关的属性
- 2、为文字“PRODUCTS”创建切片，然后在切片上单击右键，选择“添加弹出菜单”，在弹出的对话框中设置相关的属性
- 3、选择文字“PRODUCTS”，然后打开“修改”菜单中的“弹出菜单”，选择“添加弹出菜单”，在弹出的对话框中设置相关的属性
- 4、Firework 中无法实现下拉菜单效果


参考答案：1、2

41) 关于鼠标经过图像，下列说法正确的是：

- 1、鼠标经过图像的效果是通过 HTML 语言实现的
- 2、设置鼠标经过图像时，需要设置一张图片为原始图像，另一张为鼠标经过图像
- 3、可以设置鼠标经过图像的提示文字与链接
- 4、要制作鼠标经过图像，必须准备两张图片

参考答案：2,3,4

42) Firework 中提供了多种路径组合方式,可以对多个路径进行重组,这些组合方式包括结合、拆分、联合、交集、打孔、裁切,那么,如图所示的效果是通过哪种组合方式来实现的:



- 1、 联合
 - 2、 交集
 - 3、 打孔
 - 4、 裁切
- 参考答案： 3

43) Fireworks 主要通过播放什么来形成动画? (____)

- 1、 层
 - 2、 帧
 - 3、 库
 - 4、 面板
- 参考答案： 2

44) 如图在 Firework 中, 可以很方便地把切片转换成符合相应标准的 HTML 或 XHTML 代码断, 下列说法正确的是



- 1、 选择“编辑”菜单中的“复制 HTML 代码”, 就可以把相应的 HTML 或 XHTML 代码复制到剪切板中
 - 2、 选择“编辑”菜单中的“复制 HTML 代码”, 就会在画布的右下角把相应的 HTML 或 XHTML 代码显示出来
 - 3、 选择“编辑”菜单中的“复制 HTML 代码”, 就会自动生成一个包括相应的 HTML 或 XHTML 代码的 TXT 文件
 - 4、 以上说法都错
- 参考答案： 1

45) 如图所示，从图 A 中截取部分画面实现图 B 的效果，下面答案中请选择一种最简单的实现方法 ()


试题图片



- 1、执行“复制>粘贴”命令
- 2、选择相似
- 3、羽化
- 4、使用“橡皮图章”工具

参考答案： 4

46) 要实现如图效果，下列说法正确的是：



- 1、首先，执行“文本”菜单中的“转换为路径”，把文字转换为路径，然后用“部分选定”工具选择路径，再通过钢笔工具为路径添加节点，最后，利用“部分选定”工具拖拽相应节点
- 2、按“CTRL+SHIFT+ALT+Z”把文本转换成位图，然后选择“涂抹工具”对位图进行涂抹
- 3、用 Firework 自带的滤镜即可实现此效果
- 4、以上说法都错

参考答案： 1

47) 下面说法正确的是：

- 1、在位图对象上可以应用效果，但对路径对象却不能
- 2、在位图对象上应用效果，通常只对位图对象的边缘有效
- 3、一个对象只能添加一种效果
- 4、可以将效果保存起来以后调用

参考答案： 4

48) 下列关于切片引导线说法正确的是:

- 1、不能通过移动切片引导线来调整非矩形切片对象的大小
- 2、超出切片对象的切片引导线定义在导出时如何对文档的其余部分进行切
- 3、定义切片的周长和位置
- 4、拖动矩形切片对象周围的切片引导线, 可以更改其形状

参考答案: 1、2、3

49) 如图所示, 调整图像大小后出现这样的效果, 说明哪个选项没有选中?



- 1、图像重新取样
- 2、约束比例
- 3、仅限当前页
- 4、锁定图像长宽

参考答案: 2

50) 如图所示, 请问该图形是使用哪种矢量工具绘制的? (____)



试题图片

- 1、“椭圆”工具
- 2、“多边形”工具
- 3、“智能多边形”工具
- 4、“星形”工具

参考答案: 4