

ArkClaw Beta1 测试用例清单 (完整版)

项目 | 内容

----- | -----

文档版本 | v1.1

创建日期 | 2026-06-12

适用范围 | ArkClaw Beta1 功能测试

测试用例总数 | 387+

目录

- 1. [端到端测试 (E2E)](#1-端到端测试e2e)
- 2. [客户侧主链路测试](#2-客户侧主链路测试)
- 3. [销售侧测试](#3-销售侧测试)
- 4. [官方管理员侧测试](#4-官方管理员侧测试)
- 5. [运维侧测试](#5-运维侧测试)
- 6. [跨角色权限隔离测试](#6-跨角色权限隔离测试)
- 7. [新增测试用例 (基于PRD业务闭环梳理)](#7-新增测试用例基于prd业务闭环梳理)
- 8. [测试用例统计](#8-测试用例统计)
- 9. [测试执行优先级建议](#9-测试执行优先级建议)

1. 端到端测试 (E2E)

用例ID | 测试目标 | 优先级 | 关联PRD

----- | ----- | ----- | -----

E2E-01 | 标准套餐购买开通全流程 | P0 | 客户开户注册与席位激活流程-PRD.md

E2E-02 | 定制报价购买开通全流程 | P0 | 销售CRM-PRD.md §5.5

E2E-03 | 客户退款回退全流程 | P1 | 超级管理员后台-PRD.md §6.3.4

E2E-04 | 销售离职客户继承流程 | P1 | 超级管理员后台-PRD.md §6.4.3

2. 客户侧主链路测试

2.1 注册与归属绑定

用例ID | 测试目标 | 优先级 | 关联PRD

----- | ----- | ----- | -----

TC-CUST-REG-01 | 手机号注册流程 | P0 | 客户开户注册与席位激活流程-PRD.md §4.1

TC-CUST-REG-02 | USCC实时去重校验 | P0 | 销售CRM-PRD.md §6.2.2

TC-CUST-REG-03 | 通过分享链接注册自动归属销售 | P0 | 销售CRM-PRD.md §6.3.1

2.2 对公订单提交

用例ID | 测试目标 | 优先级 | 关联PRD

----- | ----- | ----- | -----

TC-CUST-BILL-01 | 标准套餐下单 | P0 | 客户开户注册与席位激活流程-PRD.md §4.2

2.3 席位管理与分配

用例ID | 测试目标 | 优先级 | 关联PRD

----- | ----- | ----- | -----

TC-CUST-SEAT-01 | 查看席位池状态 | P0 | 客户开户注册与席位激活流程-PRD.md §6

TC-CUST-SEAT-02 | 邀请成员并分配席位 | P0 | 客户开户注册与席位激活流程-PRD.md §6

2.4 成员工作台登录

用例ID | 测试目标 | 优先级 | 关联PRD

----- | ----- | ----- | -----

TC-CUST-WORK-01 | 成员登录工作台 | P0 | 客户开户注册与席位激活流程-PRD.md §4.3

3. 销售侧测试

3.1 销售工作台

用例ID | 测试目标 | 优先级 | 关联PRD

----- | ----- | ----- | -----

TC-SALES-DASH-01 | KPI卡片数据准确性 | P0 | 销售CRM-PRD.md §6.1

TC-SALES-DASH-02 | 待办分组逻辑 | P1 | 销售CRM-PRD.md §6.1.2

TC-SALES-DASH-03 | 接口失败降级 | P1 | -

3.2 我的客户池

用例ID | 测试目标 | 优先级 | 关联PRD

----- | ----- | ----- | -----

TC-SALES-CUST-01 | 列表列定义完整性 | P0 | 销售CRM-PRD.md §6.2

TC-SALES-CUST-02 | USCC实时去重校验交互 | P0 | 销售CRM-PRD.md §6.2.2

TC-SALES-CUST-03 | 筛选与搜索功能 | P1 | -

3.3 新增客户

用例ID | 测试目标 | 优先级 | 关联PRD

----- | ----- | ----- | -----

TC-SALES-CUSTNEW-01 | 基础字段校验 | P0 | -

3.4 客户详情

用例ID | 测试目标 | 优先级 | 关联PRD

----- | ----- | ----- | -----

TC-SALES-CUSTDET-01 | 五Tab信息展示 | P0 | 销售CRM-PRD.md §6.2.4

3.5 分享链接/邀请码

用例ID | 测试目标 | 优先级 | 关联PRD

----- | ----- | ----- | -----

TC-SALES-SHARE-01 | 分享链接生成 | P0 | 销售CRM-PRD.md §6.3.1

TC-SALES-SHARE-02 | 防刷规则验证 | P1 | 销售CRM-PRD.md §6.3.3

TC-SALES-SHARE-03 | 邀请码生成 | P1 | -

3.6 开通跟进

用例ID | 测试目标 | 优先级 | 关联PRD

----- | ----- | ----- | -----

TC-SALES-OPEN-01 | 开通状态展示 | P0 | 销售CRM-PRD.md §6.6

TC-SALES-OPEN-02 | 提醒客户管理员 | P1 | -

3.7 佣金明细

用例ID | 测试目标 | 优先级 | 关联PRD

----- | ----- | ----- | -----

4. 官方管理员侧测试

4.1 全局仪表盘

用例ID | 测试目标 | 优先级 | 关联PRD

----- | ----- | ----- | -----

TC-ADMIN-DASH-01 | 四区分层布局 | P0 | 超级管理员后台-PRD.md §6.1

4.2 对公审核

用例ID | 测试目标 | 优先级 | 关联PRD

----- | ----- | ----- | -----

TC-ADMIN-ORDER-01 | 对公审核三种操作 | P0 | 超级管理员后台-PRD.md §6.3.3

4.3 开通任务

用例ID | 测试目标 | 优先级 | 关联PRD

----- | ----- | ----- | -----

TC-ADMIN-TASK-01 | 状态机流转 | P0 | 客户开户注册与席位激活流程-PRD.md §5.2

5. 运维侧测试

5.1 交付工单队列

用例ID | 测试目标 | 优先级 | 关联PRD

----- | ----- | ----- | -----

5.2 工单详情

用例ID | 测试目标 | 优先级 | 关联PRD

----- | ----- | ----- | -----

TC-OPS-TICKETDET-01 | 客户侧快捷入口 | P0 | 运维支持后台-PRD.md §6.2

6. 跨角色权限隔离测试

用例ID | 测试目标 | 优先级 | 关联PRD

----- | ----- | ----- | -----

TC-PERM-SALES-01 | 销售A访问销售B的客户 | P0 | -

TC-PERM-ADMIN-01 | R1不可修改客户业务数据 | P0 | -

TC-PERM-TENANT-01 | 企业A管理员访问企业B数据 | P0 | -

7. 新增测试用例 (基于PRD业务闭环梳理)

7.1 企业激活入口测试

用例ID | 测试目标 | 优先级 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 验收标准 | 关联PRD

----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----

TC-ACTIVATE-001 | 企业级激活链接正常激活 | P0 | 企业已完成对公转账，官方后台已审核通过，开通任务状态为"待客户激活"，企业级激活链接已生成 | 1. 客户管理员登录系统
2. 收到激活链接
3.

TC-ACTIVATE-002 | 企业级激活码正常激活 | P0 | 企业已完成对公转账，官方后台已审核通过，开通任务状态为"待客户激活"，企业级激活码已生成 | 1. 客户管理员登录系统
2. 进入企业激活页面
3.

TC-ACTIVATE-003 | 激活入口异常场景测试 | P1 | 多种异常场景 | 测试7种异常场景：链接已使用、激活码已使用、链接过期、激活码错误、非管理员激活、订单未支付、开通任务失败 | 每种场景都有友好提示

7.2 开通任务状态流转测试

用例ID	测试目标	优先级	前置条件	测试步骤	预期结果	验收标准	关联PRD
------	------	-----	------	------	------	------	-------

----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----

TC-TASK-001 | 开通任务状态正常流转 | P0 | 订单已创建，客户已确认订单，对公到账已确认，销售归属已明确 | 1. 官方后台审核对公到账通过
2. 系统生成开通任务（待开通）
3. 系统处理（开通中）

TC-TASK-002	开通任务异常处理	P0	开通任务执行中	测试4种异常场景：火山账号映射失败、空间创建失败、SSO配置失败、席位池开通失败	状态变更为“开通异常”，记录失败原因，通知运维，重试
-------------	----------	----	---------	--	----------------------------

7.3 席位管理详细测试

用例ID	测试目标	优先级	前置条件	测试步骤	预期结果	验收标准	关联PRD
------	------	-----	------	------	------	------	-------

-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----

TC-SEAT-001 | 席位池状态展示 | P0 | 企业已开通，企业购买了多个套餐席位 | 1. 客户管理员登录
2. 进入席位管理页面
3. 查看企业开通状态
4. 查看已购席位池信息 | - UI：开通状态展示正确，

TC-SEAT-002	成员席位分配	P0	企业已开通，席位池有剩余席位，成员已注册但未分配席位	1. 客户管理员进入席位管理页面 2. 点击“邀请成员” 3. 输入成员邮箱 4. 选择席位类型 5. 点击
-------------	--------	----	----------------------------	--

TC-SEAT-003 | 批量席位分配 | P1 | 企业已开通，席位池有足够剩余席位 | 1. 客户管理员进入席位管理页面
2. 点击“批量邀请”
3. 上传CSV文件（10个邮箱）
4. 选择席位类型
5. 点击“批量发送”

TC-SEAT-004	席位变更与扩容	P1	企业已开通，席位池接近用完（剩余2个）	1. 客户管理员进入席位管理页面 2. 查看剩余席位数量 3. 点击“席位变更” 4. 选择扩容方案（增加10个标准席位）
-------------	---------	----	---------------------	--

7.4 销售端开通跟进测试

用例ID	测试目标	优先级	前置条件	测试步骤	预期结果	验收标准	关联PRD
------	------	-----	------	------	------	------	-------

-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----

TC-SALES-OPEN-01 | 销售查看开通状态 | P1 | 销售账号已登录，有归属客户，客户已完成对公转账 | 1. 销售登录系统
2. 进入客户详情页面
3. 查看“开通跟进”标签页
4. 查看开通任务状态
5.

TC-SALES-OPEN-02	销售提醒客户激活	P1	开通任务状态为"待客户激活", 客户管理员尚未激活	1. 销售登录系统 2. 进入客户详情页面 3. 查看开通状态为"待客户激活" 4. 点击"提醒激活"按钮
------------------	----------	----	---------------------------	--

7.5 佣金触发点测试

用例ID	测试目标	优先级	前置条件	测试步骤	预期结果	验收标准	关联PRD
------	------	-----	------	------	------	------	-------

-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----

TC-COMMISSION-001	佣金正常生成	P0	销售有归属客户，客户已完成对公转账，开通任务成功完成，企业席位池已可用	1. 官方后台审核对公到账通过 2. 系统生成开通任务 3. 开通任务成功完
-------------------	--------	----	-------------------------------------	--

TC-COMMISSION-002 | 佣金异常场景 | P1 | 多种异常场景 | 测试4种异常场景：开通任务失败、企业未激活、订单被退款、归属期外 | 异常场景不生成佣金或正确处理 | - [] 异常场景不生成佣金 - [] 退款

7.6 官方后台开通任务管理测试

用例ID | 测试目标 | 优先级 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 验收标准 | 关联PRD

----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----

TC-ADMIN-TASK-01 | 开通任务列表查看 | P0 | 官方管理员账号已登录，有多个开通任务存在 | 1. 官方管理员登录系统
2. 进入开通任务页面
3. 查看任务列表
4. 筛选不同状态的任务
5. 点击任

TC-ADMIN-TASK-02 | 开通任务异常处理 | P0 | 开通任务状态为"开通异常" | 1. 官方管理员进入开通任务页面
2. 筛选"开通异常"任务
3. 点击任务查看详情
4. 查看失败原因
5. 手动处理异常<b

7.7 端到端异常场景测试

用例ID | 测试目标 | 优先级 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 验收标准 | 关联PRD

----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----

TC-E2E-EXCEPTION-001 | 对公审核驳回后重新提交 | P0 | 客户已提交对公订单，官方管理员准备驳回 | 1. 官方管理员审核对公凭证
2. 发现金额不一致，点击"驳回"
3. 填写驳回原因
4. 客户收到

TC-E2E-EXCEPTION-002 | 开通任务失败后人工处理 | P0 | 开通任务状态为"开通异常"，火山资源映射失败 | 1. 系统检测到火山资源映射失败
2. 开通任务状态变更为"开通异常"
3. 官方管理员收到通

8. 测试用例统计

8.1 按模块统计

模块 | 测试用例数 | P0数量 | P1数量

----- | ----- | ----- | -----

端到端测试 (E2E) | 4 | 2 | 2

客户侧主链路测试 | 6 | 6 | 0

销售侧测试 | 10 | 5 | 5

官方管理员侧测试 | 3 | 3 | 0

运维侧测试 | 2 | 2 | 0

新增测试用例 | **17** | **11** | **6**

总计 | **45** | **32** | **13**

8.2 按优先级统计

优先级 | 测试用例数 | 占比

----- | ----- | -----

P0 (阻断性) | 32 | 71%

P1 (核心功能) | 13 | 29%

总计 | **45** | **100%**

9. 测试执行优先级建议

9.1 测试执行顺序

- 1. 第一阶段 (冒烟测试) : 执行所有P0级测试用例 (32个) , 确保核心流程可用
- 2. 第二阶段 (功能测试) : 执行所有P1级测试用例 (13个) , 确保核心功能完整
- 3. 第三阶段 (回归测试) : 修复缺陷后执行回归测试 , 确保不影响其他功能

9.2 测试数据准备

数据类型 | 准备内容

----- | -----

销售账号 | 多个销售账号用于归属测试

客户企业 | 多个企业用于注册和购买测试

套餐配置 | 标准套餐和定制套餐配置

9.3 风险识别与建议

高风险场景 | 风险描述 | 测试建议

----- | ----- | -----

USCC重复注册 | 可能导致数据混乱 | 重点测试USCC唯一性校验

销售归属错误 | 影响销售业绩和佣金 | 验证销售归属绑定逻辑

开通任务失败 | 客户无法使用服务 | 充分测试异常场景和重试机制

佣金生成时机错误 | 影响销售激励 | 验证佣金触发条件

附录：测试用例编号规则

前缀 | 含义 | 示例

----- | ----- | -----

E2E | 端到端测试 | E2E-01

TC-CUST | 客户侧测试 | TC-CUST-REG-01

TC-SALES | 销售侧测试 | TC-SALES-DASH-01

TC-ADMIN | 官方管理员侧测试 | TC-ADMIN-DASH-01

TC-OPS | 运维侧测试 | TC-OPS-TICKET-01

TC-PERM | 权限测试 | TC-PERM-SALES-01

TC-UI | UI测试 | TC-UI-COLOR-01

TC-EDGE | 边界条件测试 | TC-EDGE-USCC-01

TC-ACTIVATE | 企业激活测试 | TC-ACTIVATE-001

TC-TASK | 开通任务测试 | TC-TASK-001

TC-SEAT | 席位管理测试 | TC-SEAT-001

TC-COMMISSION | 佣金测试 | TC-COMMISSION-001