

ArkClaw Beta1 测试用例清单 (补充版)

项目	内容
1. 项目背景	项目背景、项目目标、项目范围、项目组织、项目计划、项目资源、项目风险、项目沟通、项目监控、项目收尾
2. 项目计划	项目计划、项目计划、项目计划、项目计划、项目计划、项目计划、项目计划、项目计划、项目计划、项目计划
3. 项目资源	项目资源、项目资源、项目资源、项目资源、项目资源、项目资源、项目资源、项目资源、项目资源、项目资源
4. 项目风险	项目风险、项目风险、项目风险、项目风险、项目风险、项目风险、项目风险、项目风险、项目风险、项目风险
5. 项目沟通	项目沟通、项目沟通、项目沟通、项目沟通、项目沟通、项目沟通、项目沟通、项目沟通、项目沟通、项目沟通
6. 项目监控	项目监控、项目监控、项目监控、项目监控、项目监控、项目监控、项目监控、项目监控、项目监控、项目监控
7. 项目收尾	项目收尾、项目收尾、项目收尾、项目收尾、项目收尾、项目收尾、项目收尾、项目收尾、项目收尾、项目收尾

-----|-----

文档版本 | v1.1

创建日期 | 2026-06-12

适用范围 | ArkClaw Beta1 功能测试

测试用例总数 | 17个 (新增)

测试用例清单

7.1 企业激活入口测试

用例ID	测试目标	优先级	前置条件	测试步骤	预期结果	验收标准	关联PRD
------	------	-----	------	------	------	------	-------

-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----

TC-ACTIVATE-001	企业级激活链接正常激活	P0	企业已完成对公转账，官方后台已审核通过，开通任务状态为"待客户激活"，企业级激活链接已生成	1. 客户管理员登录系统 2. 收到激活链接 3.
-----------------	-------------	----	---	---------------------------------

TC-ACTIVATE-002	企业级激活码正常激活	P0	企业已完成对公转账，官方后台已审核通过，开通任务状态为“待客户激活”，企业级激活码已生成	1. 客户管理员登录系统 2. 进入企业激活页面 3.
-----------------	------------	----	--	-----------------------------------

TC-ACTIVATE-003	激活入口异常场景测试	P1	多种异常场景	测试7种异常场景：链接已使用、激活码已使用、链接过期、激活码错误、非管理员激活、订单未支付、开通任务失败	每种场景都有友好提示
-----------------	------------	----	--------	--	------------

7.2 开通任务状态流转测试

用例ID	测试目标	优先级	前置条件	测试步骤	预期结果	验收标准	关联PRD
------	------	-----	------	------	------	------	-------

----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----

TC-TASK-001	开通任务状态正常流转	P0	订单已创建，客户已确认订单，对公到账已确认，销售归属已明确	1. 官方后台审核对公到账通过 2. 系统生成开通任务（待开通） 3. 系统处理（开通中）
-------------	------------	----	-------------------------------	---

TC-TASK-002	开通任务异常处理	P0	开通任务执行中	测试4种异常场景：火山账号映射失败、空间创建失败、SSO配置失败、席位池开通失败	状态变更为“开通异常”，记录失败原因，通知运维，重试
-------------	----------	----	---------	--	----------------------------

7.3 席位管理详细测试

用例ID | 测试目标 | 优先级 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 验收标准 | 关联PRD

----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----

TC-SEAT-001 | 席位池状态展示 | P0 | 企业已开通，企业购买了多个套餐席位 | 1. 客户管理员登录
2. 进入席位管理页面
3. 查看企业开通状态
4. 查看已购席位池信息 | - UI：开通状态展示正确，

TC-SEAT-002 | 成员席位分配 | P0 | 企业已开通，席位池有剩余席位，成员已注册但未分配席位 | 1. 客户管理员进入席位管理页面
2. 点击"邀请成员"
3. 输入成员邮箱
4. 选择席位类型
5. 点击

TC-SEAT-003 | 批量席位分配 | P1 | 企业已开通，席位池有足够剩余席位 | 1. 客户管理员进入席位管理页面
2. 点击"批量邀请"
3. 上传CSV文件（ 10个邮箱 ）
4. 选择席位类型
5. 点击"批量发

TC-SEAT-004 | 席位变更与扩容 | P1 | 企业已开通，席位池接近用完（ 剩余2个 ） | 1. 客户管理员进入席位管理页面
2. 查看剩余席位数
3. 点击"席位变更"
4. 选择扩容方案（ 增加10个标准席位 ）<

7.4 销售端开通跟进测试

用例ID | 测试目标 | 优先级 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 验收标准 | 关联PRD

----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----

TC-SALES-OPEN-01 | 销售查看开通状态 | P1 | 销售账号已登录，有归属客户，客户已完成对公转账 | 1. 销售登录系统
2. 进入客户详情页面
3. 查看"开通跟进"标签页
4. 查看开通任务状态
5.

TC-SALES-OPEN-02 | 销售提醒客户激活 | P1 | 开通任务状态为"待客户激活"，客户管理员尚未激活 | 1. 销售登录系统
2. 进入客户详情页面
3. 查看开通状态为"待客户激活"
4. 点击"提醒激活"按

7.5 佣金触发点测试

用例ID | 测试目标 | 优先级 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 验收标准 | 关联PRD

----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----

TC-COMMISSION-001 | 佣金正常生成 | P0 | 销售有归属客户，客户已完成对公转账，开通任务成功完成，企业席位池已可用 | 1. 官方后台审核对公到账通过
2. 系统生成开通任务
3. 开通任务成功完

TC-COMMISSION-002 | 佣金异常场景 | P1 | 多种异常场景 | 测试4种异常场景：开通任务失败、企业未激活、订单被退款、归属期外 | 异常场景不生成佣金或正确处理 | - [] 异常场景不生成佣金
- [] 退款

7.6 官方后台开通任务管理测试

用例ID | 测试目标 | 优先级 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 验收标准 | 关联PRD

----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----

TC-ADMIN-TASK-01 | 开通任务列表查看 | P0 | 官方管理员账号已登录，有多个开通任务存在 | 1. 官方管理员登录系统
2. 进入开通任务页面
3. 查看任务列表
4. 筛选不同状态的任务
5. 点击任

TC-ADMIN-TASK-02 | 开通任务异常处理 | P0 | 开通任务状态为"开通异常" | 1. 官方管理员进入开通任务页面
2. 筛选"开通异常"任务
3. 点击任务查看详情
4. 查看失败原因
5. 手动处理异常
6. 查看处理结果

7.7 端到端异常场景测试

用例ID | 测试目标 | 优先级 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 验收标准 | 关联PRD

----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----

TC-E2E-EXCEPTION-001 | 对公审核驳回后重新提交 | P0 | 客户已提交对公订单，官方管理员准备驳回 | 1. 官方管理员审核对公凭证
2. 发现金额不一致，点击"驳回"
3. 填写驳回原因
4. 客户收到驳回通知

TC-E2E-EXCEPTION-002 | 开通任务失败后人工处理 | P0 | 开通任务状态为"开通异常"，火山资源映射失败 | 1. 系统检测到火山资源映射失败
2. 开通任务状态变更为"开通异常"
3. 官方管理员收到通知

测试用例统计

模块 | 测试用例数 | P0数量 | P1数量

----- | ----- | ----- | -----

企业激活入口测试 | 3 | 2 | 1

开通任务状态流转测试 | 2 | 2 | 0

席位管理详细测试 | 4 | 2 | 2

销售端开通跟进测试 | 2 | 0 | 2

佣金触发点测试 | 2 | 1 | 1

官方后台开通任务管理测试 | 2 | 2 | 0

端到端异常场景测试 | 2 | 2 | 0

总计 | **17** | **11** | **6**

测试执行优先级建议

1. 第一阶段：执行所有P0级测试用例（ 11个 ），确保核心流程可用

2. 第二阶段：执行所有P1级测试用例（6个），确保核心功能完整

3. 第三阶段：执行回归测试，确保修复缺陷后不影响其他功能