


运行时对象流转 Mermaid 严格兼容版


目标：提供一版对 Mermaid 解析器更“保守友好”的流程图，避免以下高风险写法：

- 节点文本中出现 `<` `>` `->` `<-` `<br/>`
- 节点文本中出现复杂泛型表达式
- 节点文本里混入可能被误判为语法的符号组合

一、对象流程图 (Strict Graph TB)



二、中间对象流转图（Strict Graph TB）



三、图中英文节点与对象名映射

- Runtime_Context / RuntimeContext_Map : RuntimeContext
- StepSpec / StepSpec_List : StepSpec
- stepInput : stepInput
- StepRecord / StepRecord_Started / StepRecord_Completed : StepRecord
- StepExecutionRequest : StepExecutionRequest
- StepExecutionOutput : StepExecutionOutput
- ReflectionResult : ReflectionResult
- StepResult : StepResult
- StepResultMeta : StepResultMeta
- RawRef : RawRef
- StepResultRaw : StepResultRaw
- StructuredResult_Generic 等: StructuredResult
- StepResultSummary : StepResultSummary
- StepResultRefSet : StepResultRefSet
- RuntimeResult : RuntimeResult

四、严格兼容写法约束（后续扩图建议）

- 节点标签仅使用字母、数字、下划线、空格。
- 不在节点标签中使用尖括号、HTML 标签、箭头字符组合。

- 泛型表达式改写为语义名，例如 `StructuredResult_Generic`。
- 如需中文解释，放在图外正文，不放在复杂节点标签里。