

# Tables testing

*Nick Graetz*

Table 1: Principal components of all cross-sectional covariates (2000, 2010, 2015).

|                        | PC1   | PC2   | PC3   | PC4   | PC5   | PC6   | PC7   | PC8   | PC9   | PC10  | PC11  | PC12  |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| College                | -0.24 | -0.23 | 0.38  | -0.22 | 0.04  | -0.3  | 0.54  | 0.5   | -0.2  | -0.12 | -0.06 | 0.03  |
| Poverty                | 0.44  | -0.05 | 0.24  | -0.28 | 0.08  | -0.01 | 0.09  | 0     | 0.23  | 0.38  | 0.02  | -0.67 |
| Transfers              | 0.44  | -0.08 | -0.02 | -0.23 | 0.05  | 0.05  | 0.02  | 0.07  | 0.24  | -0.69 | 0.43  | 0.1   |
| Foreign-born           | -0.14 | -0.17 | 0.23  | -0.04 | 0.43  | 0.83  | 0.01  | 0.07  | -0.12 | -0.01 | -0.02 | 0.01  |
| Diabetes               | 0.36  | -0.39 | 0     | 0     | 0.14  | -0.13 | 0.03  | -0.14 | -0.35 | 0.45  | 0.38  | 0.44  |
| Obesity                | 0.33  | -0.42 | -0.01 | -0.08 | -0.26 | 0.06  | -0.01 | -0.25 | -0.29 | -0.26 | -0.65 | -0.02 |
| Heavy drinking         | -0.06 | -0.43 | -0.27 | 0.32  | 0.55  | -0.23 | 0.15  | -0.05 | 0.47  | -0.03 | -0.21 | -0.01 |
| Smoking                | 0.26  | 0.32  | -0.28 | 0.15  | 0.47  | -0.15 | -0.11 | 0.29  | -0.55 | -0.14 | -0.09 | -0.24 |
| HH income              | -0.34 | -0.42 | -0.07 | 0.21  | -0.14 | -0.05 | -0.1  | -0.2  | -0.3  | -0.19 | 0.43  | -0.53 |
| MDs/pc                 | -0.23 | -0.07 | 0.32  | -0.44 | 0.33  | -0.32 | -0.62 | -0.16 | -0.01 | -0.08 | -0.08 | 0.06  |
| Mammography            | -0.2  | 0.17  | -0.41 | -0.54 | 0.18  | 0.01  | 0.44  | -0.48 | -0.12 | 0     | 0.03  | -0.03 |
| Diabetes<br>monitoring | -0.1  | -0.3  | -0.57 | -0.39 | -0.18 | 0.12  | -0.27 | 0.53  | 0.07  | 0.18  | -0.01 | -0.01 |
| Variance               | 0.32  | 0.17  | 0.09  | 0.08  | 0.08  | 0.08  | 0.06  | 0.05  | 0.03  | 0.02  | 0.01  | 0.01  |