Запись на курсы по HTML, CSS, JavaScript, PHP, фреймворкам и CMS, **а также**: помощь в поиске работы и заказов, стажировка на реальных проектах→

урок 102 из 107

Beрстка JavaScript PHP NodeJs Vue React Laravel WordPress AJAX Парсинг

Бесплатный тренинг "Работа с узлами DOM в JavaScript". Начало 10-го декабря→ Занимательные задачи JavaScript. Перезапуск! Начнем, когда наберется более 100 желающих→

Работа с роутами в своем MVC фреймворке

Вы уже знаете, что в файле /project/config/routes.php размещаются роуты, указывающие соответствия между URL и контроллерами с действиями.

Роуты представляют собой объекты класса Route. Давайте сделаем этот класс в файле /core/Route.php:

```
1
    <?php
2
      namespace Core;
3
4
      class Route
5
        private $path;
6
7
        private $controller;
8
        private $action;
9
10
        public function __construct($path, $controller, $ac
          tion)
11
          $this->path = $path;
12
          $this->controller = $controller;
13
14
          $this->action = $action;
        }
15
16
        public function __get($property)
17
18
19
          return $this->$property;
20
21
   . ? >
22
```

Как вы видите, в этом классе свойства предназначены только для чтения, что достигается использованием магии.

Загляните теперь в файл с роутами. Вы можете увидеть, что там находится массив, который возвращается через **return**. Это значит, что если подключить такой файл через **require**, то результат require можно записать в переменную и в этой переменной окажется наш массив:

```
1
   <?php
     namespace Core;
3
4
     error_reporting(E_ALL);
5
     ini set('display errors', 'on');
6
7
     spl_autoload_register(function($class) {
8
        // ваша реализация автозагрузки
9
     });
10
     // Прочитываем массив из файла с роутами в п
11
        еременную:
     $ routes = require $ SERVER['DOCUMENT ROOT'] .
12
         '/project/config/routes.php';
13 | ?>
```

Задача 102.1

Скопируйте код моего класса Route и разместите его в файле /core/Route.php.



Задача 102.2

Получите массив с роутами в файле index.php.

