Field	Type	Null	Key	Default	Extra
regno	int	NO	PRI	NULL	
s1name	varchar(15)	YES		NULL	
age	char(2)	YES		NULL	
mobileno	int	YES		NULL	
address	varchar(15)	YES		NULL	

```
mysql> desc course;
+-------------+-----------+------+-----+---------+--------+
| Field       | Type      | Null | Key | Default | Extra  |
+-------------+-----------+------+-----+---------+--------+
| courseno    | int       | NO   | PRI | NULL    |        |
| coursedesc  | char(15)  | YES  |     | NULL    |        |
| coursetype  | char(1)   | YES  |     | NULL    |        |
| semno       | int       | YES  |     | NULL    |        |
| hallno      | int       | YES  |     | NULL    |        |
| facno       | int       | YES  |     | NULL    |        |
+-------------+-----------+------+-----+---------+--------+
6 rows in set (0.01 sec)
```

```
mysql> desc department;
+----------+----------+------+-----+---------+-------+
| Field    | Type     | Null | Key | Default | Extra |
+----------+----------+------+-----+---------+-------+
| deptno   | int      | NO   | PRI | NULL    |       |
| deptname | char(10) | YES  |     | NULL    |       |
| depthead | char(10) | YES  |     | NULL    |       |
+----------+----------+------+-----+---------+-------+
3 rows in set (0.00 sec)
```

```
mysql> desc faculty;
+-----------+-----------+------+-----+---------+-------+
| Field     | Type      | Null | Key | Default | Extra |
+-----------+-----------+------+-----+---------+-------+
| facno     | int       | NO   | PRI | NULL    |       |
| facname   | char(15)  | YES  |     | NULL    |       |
| gender    | char(1)   | YES  |     | NULL    |       |
| dob       | int       | YES  |     | NULL    |       |
| mobileno  | int       | YES  |     | NULL    |       |
| doj       | int       | YES  |     | NULL    |       |
+-----------+-----------+------+-----+---------+-------+
6 rows in set (0.00 sec)
```

```
mysql> desc student2;
+-----------+--------------+------+-----+---------+-------+
| Field     | Type         | Null | Key | Default | Extra |
+-----------+--------------+------+-----+---------+-------+
| regno     | int          | NO   | PRI | NULL    |       |
| s1name    | varchar(15)  | YES  | UNI | NULL    |       |
| age       | char(2)      | YES  |     | NULL    |       |
| mobileno  | int          | YES  |     | NULL    |       |
| address   | varchar(15)  | YES  |     | NULL    |       |
+-----------+--------------+------+-----+---------+-------+
5 rows in set (0.01 sec)
```

```
mysql> desc student3;
+---------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field   | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+---------+-------------+------+-----+---------+-------+
| regno   | int         | NO   | PRI | NULL    |       |
| s1name  | varchar(15) | YES  |     | NULL    |       |
| age     | char(2)     | YES  | UNI | NULL    |       |
| dob     | int         | YES  |     | NULL    |       |
| address | int         | YES  |     | NULL    |       |
+---------+-------------+------+-----+---------+-------+
5 rows in set (0.00 sec)
```