PROGRAM EDITOR

Java

Run

Save

```
public class main
{
  public static void main(String[] args)
  {
    String s="java is java";
    String w="java";
    System.out.println((s.length()-s.replace(w, "").length()/w.length(
  }
}
```

```
public class main
{
  public static void main(String[] args)
  {
    String str="java";
    if(str.matches("\\d+"))
      System.out.println("contains only digit");
    else
      System.out.println("contains not a only digit");
  }
}
```

```
    String s="java programming";
    int length=0;
    for(int i=0;i<s.length();i++)
    {
      if(s.charAt(i)!=' ')
      {
        length++;
      }
    }
    System.out.println(length);
  }
}
```

OUTPUT

```
15
```

```
import java.util.*;
public class main
{
  public static void main(String[] args)
  {
    String s="JAVA";
    System.out.println(s.toLowerCase());
  }
}
```

```
    Scanner sc=new Scanner(System.in);
    System.out.print("enter a string: ");
    String str=sc.nextLine();
    String result=str.replaceAll("\\s","");
    System.out.println("after removing white space="+result);
  }
}
```

OUTPUT

```
enter a string: after removing white space=Thisisjavaprogramming
```

```
import java.util.*;
public class reverse
{
  public static void main(String[] args)
  {
    Scanner sc=new Scanner(System.in);
    System.out.print("enter a string:");
    String str=sc.nextLine();
    String reverse="";
    for(int i=str.length()-1;i>=0;i--)
    {
      reverse+=str.charAt(i);
    }
    System.out.println("Reversed string="+reverse);
  }
}
```

PROGRAM EDITOR

Java Run Save

```
import java.util.*;
public class main
{
  public static void main(String[] args)
  {
    Scanner sc=new Scanner(System.in);
    String s1="java";
    String s2="programming";
    System.out.println(s1+""+s2);
  }
}
```

```
import java.util.*;
public class main
{
  public static void main(String[] args)
  {
    String s="pogramming";
    for(char c:s.toCharArray())
    {
      if(s.indexOf(c)==s.lastIndexOf(c));
      {
        System.out.println(c);
        break;
      }
    }
  }
}
```

PROGRAM EDITOR

Java

Run Save

```java
import java.util.*;
public class main
{
  public static void main(String[] args)
  {
    String[] a={"five","four","three","two","zero"};
    Arrays.sort(a);
    for(int i=0;i<a.length;i++)
    {
      System.out.println(value);
    }
  }
}
```

```java
import java.util.*;
public class compare
{
  public static void main(String[] args)
  {
    Scanner sc=new Scanner(System.in);
    String s1="java";
    String s2="java";
    System.out.println(s1.equals(s2));
  }
}
```

PROGRAM EDITOR

Java

Run Save

```java
public class main
{
  public static void main(String[] args)
  {
    String s="HelloWorld";
    System.out.println(s.endsWith("World"));
  }
}
```

PROGRAM EDITOR

Java

Run Save

```java
import java.util.*;
public class main
{
  public static void main(String[] args)
  {
    String s="java";
    System.out.println(s.charAt(2));
  }
}
```

```java
import java.util.*;
public class uppercase
{
  public static void main(String[] args)
  {
    String s="hello";
    System.out.println(s.toUpperCase());
  }
}
```

PROGRAM EDITOR Java Run Save

```java
public class main
{
  public static void main(String[] args)
  {
    String s="java";
    char ch='a';
    System.out.println(s.replace(String.valueOf(ch),""));
  }
}
```

PROGRAM EDITOR

Java Run Save

```
import java.util.*;
public class split
{
  public static void main(String[] args)
  {
    String str="java programming";
    String[] arr=str.split(" ");
    System.out.println("Number of words:"+arr.length);
  }
}
```

PROGRAM EDITOR

Java Run Save

```
import java.util.*;
public class main
{
  public static void main(String[] args)
  {
    Scanner sc=new Scanner(System.in);
    String s="  program";
    System.out.println(s.trim());
  }
}
```

PROGRAM EDITOR

Java

Run Save

```java
public class main
{
  public static void main(String[] args)
  {
    String str="java";
    char[] ch=str.toCharArray();
    for(char c:ch)
    {
      System.out.println(c);
    }
  }
}
```

```java
import java.util.*;
public class main
{
  public static void main(String[] args)
  {
    Scanner sc=new Scanner(System.in);
    String s="java programming language";
    System.out.println(s.replace("programming","new"));
  }
}
```