main.c

Output

Run

```c
#include <stdio.h>

int main()
{
    int A[100][4];
    int i, j, n, total = 0, index, temp;
    float avg_wt, avg_tat;

    printf("Enter number of process: ");
    scanf("%d", &n);

    printf("Enter Burst Time:\n");
    for (i = 0; i < n; i++) {
        printf("P%d: ", i + 1);
        scanf("%d", &A[i][1]);
        A[i][0] = i + 1;
    }

    for (i = 0; i < n; i++) {
        index = i;

        for (j = i + 1; j < n; j++)
            if (A[j][1] < A[index][1])
                index = j;

        temp = A[i][1];
        A[i][1] = A[index][1];
        A[index][1] = temp;

        temp = A[i][0];
        A[i][0] = A[index][0];
        A[index][0] = temp;
    }

    A[0][2] = 0;
    for (i = 1; i < n; i++) {
        A[i][2] = 0;
        for (j = 0; j < i; j++)
            A[i][2] += A[j][1];
        total += A[i][2];
    }

    avg_wt = (float)total / n;
    total = 0;

    printf("P BT WT TAT\n");

    for (i = 0; i < n; i++) {
        A[i][3] = A[i][1] + A[i][2];
        total += A[i][3];
        printf("P%d %d %d %d\n", A[i][0], A[i][1],
               A[i][2], A[i][3]);
    }
```

Output

```
Enter number of process: 4
Enter Burst Time:
P1: 6
P2: 8
P3: 7
P4: 3
P BT WT TAT
P4 3 0 3
P1 6 3 9
P3 7 9 16
P2 8 16 24
Average Waiting Time= 7.000000
Average Turnaround Time= 13.000000


=== Code Execution Successful ===
```